




Каталог растений

деревья, кустарники, многолетники

рекомендованные Союзом Польских Питомников



Карта зон морозоустойчивости растений



Карта зон морозоустойчивости растений разработана на основе исследования W. Heinze и D. Schreibera "Eine neue Kartierung der Winterhärtezonen für Gehölze in Europa". На практике номер зоны, помещенный у каждого растения, показывает степень зимостойкости, т.е. чем больше номер, тем меньше морозоустойчивость, и тем самым больше чувствительность к морозу. Например, в 7-й зоне растения из 6-й зоны зимуют лучше, чем растения из 8-й зоны.

зона	Минимальные температуры
1	< -45,5
2	-45,5/-40,1
3	40,0/-34,5
4	-34,4/-28,9
5	-28,8/-23,4
6	-23,3/-17,8
7	-17,7/-12,3
8	-12,2/ -6,7

Сокращения:

разн. – разновидность выс. – высота
шир. – ширина дл. – длина
диам. – диаметр син. – синоним

Содержание:

Посадка и уход

Maciej Mynett

сторона

4 – 7

Хвойные деревья и кустарники

Wiesław Szydło

8 – 22

Листственные деревья

Magdalena Tomczyńska

23 – 32

Листственные кустарники

Magdalena Tomczyńska

33 – 52

Бересковые

Piotr Muras

53 – 63

Вьющиеся

Szczepan Marczyński

64 – 72

Розы

Marceli Ciesielski,
Zbyszek Wybicki

73 – 77

Садовые многолетники

Jacek Marcinkowski

78 – 90

Плодовые растения

Miłowit Boguszewicz

91 – 98

Словарь видовых названий растений:

99 - 100

латинско- русский
и русско- латинский



– расположение солнечное



– расположение в полутени



– расположение в тени



– силуэт растения и человека в пропорциональном соотношении



– плоды десертные



– плоды для консервирования



– плоды для заморозки



– плоды для сока



– плоды для вина

Чайкович

Каталог растений

деревья, кустарники, многолетники

**рекомендованные
Союзом Польских Питомников**



Варшава 2002



Посадка и уход

Прежде чем приступить к посадке кустов, нужно выбрать и подготовить для них место. Решение о выборе места можем принять сами или воспользоваться услугами архитектора по ландшафтам. Сам процесс подготовки места не является особенно сложным, однако нужно убедиться, какие требования предъявляют растения, которые мы хотим посадить, к расположению и почве. Планируя посадку растений в саду, надо обратить внимание прежде всего на их требования. Посадка выбранных растений, только потому, что они нам нравятся, в несоответствующем месте, даёт непродолжительный эффект, и через 2-3 года эти растения начинают плохо расти и теряют свою декоративность.

Подготовка почвы

Подготовку почвы перед высаживанием кустарников нужно проводить особенно тщательно, так как после посадки любые поправки представляют большие трудности. Прежде всего, необходимо очистить почву от типично строительного мусора, такого как: щебень, известковые ямы, ненужные фрагменты фундаментов и других следов строительных работ. Такой мусор занимает много ценного места, предназначенного для хорошей земли и, прежде всего, затрудняет посадку растений. Тщательного удаления требуют также все многолетние сорняки, такие как пырей, вьюнок, розовый осот, одуванчик и т.п. Если есть возможность, желательно за несколько месяцев до запланированной посадки, опрыскать участок гербицидом сплошного действия «Roundup», который в течение 2-3 недель выведет все сорняки вместе с их корневой системой. Приготовление абсолютно свежей, плодородной почвы является обязательным только в крайнем случае. Эти действия очень трудоёмкие, и обычно достаточно добавить песка для чрезмерно плотной и глинистой почвы, либо глины или окисленного торфа для слишком песчаной и сухой. Обычные почвы требуют только глубокой перекопки (на глубину до 0,5 м.), что позволяет растениям быстро и хорошо укорениться.


Когда сажать?

В настоящее время большинство декоративных кустарников выращивается в контейнерах. Такие растения можно высаживать круглый год, кроме периода, когда почва замёрзшая. Часть кустов, особенно лиственные кусты для живых изгородей, а также деревья, предлагаются в садоводческих торговых центрах с оголённой корневой системой. Листопадные деревья и кустарники нужно сажать в безлистенный период – осенью или ранней весной. Осенний срок посадки немногого предпочтительнее весеннего, поскольку тогда больше времени на укоренение чем весной. Весной тёплые дни наступают часто очень быстро, что не очень полезно для укореняющихся растений. Однако некоторые из них, например, буки, грабы, белые акации, кусты боярышника, лучше переносят весеннюю посадку. Деревья, хвойные, а также вечнозелёные лиственные кусты (магония, самшит, падуб) следует сажать сразу после окончания прироста, то есть уже с конца августа или до начала прироста в конце апреля и в мае. Эти растения высаживают всегда с комом.

Посадка растений без земляного кома, с открытой корневой системой

Приобретённые кусты или деревья, от момента покупки и до посадки должны быть сложены в бурты с влажной почвой в затемнённом месте. Перед посадкой полезно обрезать корни примерно на четверть и поместить их на несколько часов в воду. Самыми ценными для растения являются мелкие, тонкие

корни, которые раньше других начнут поглощать воду из почвы. При посадке в солнечные дни корни необходимо притенять, чтобы не высыхали. Кусты должны быть посажены на такую глубину, на какой росли в питомнике или немного глубже. Корни следует присыпать рыхлой, плодородной почвой, слегка потряхивая растением так, чтобы почва заполнила межкорневое пространство. Очень важным является утрамбовка земли вокруг ствола так, чтобы его нельзя было легко вытащить. Целью утрамбовки земли является открытие капиллярного просачивания воды из






более глубоких почвенных слоёв. После посадки лиственные кусты нужно подрезать на треть высоты. При осенней посадке мы это делаем только ранней весной, до появления листьев, а сажая весной – сразу после посадки.

Посадка растений с земляным комом


С земляным комом сажаются прежде всего большие хвойные или вечнозелёные кусты. Растения с земляным комом сажаются только осенью и весной, в период отдыха растений. Ком должен быть плотным, слегка влажным и завёрнутый в тканевую, проволочную или пластиковую сетку. Величина кома должна быть пропорциональна величине растения – чем больше ком, тем больше вероятность адаптирования. Растения нужно сажать в один ряд на расстоянии 0,5-1,0 метра; для каждого куста место можно подготовить отдельно, выкапывая яму, которая должна быть в два раза больше кома.



Готовя яму следует помнить, что верхний слой земли обычно плодороднее глубинных. Поэтому лучше отделять верхний плодородный слой (на глубину лопаты) от более глубоких слоёв. Во время посадки лучшую землю нужносыпать возле корней, а худшую можно разместить на самом верху, где корней гораздо меньше. При переноске растения с комом нужно обращать внимание на то, чтобы ком не развалился. Ни в коем случае нельзя поднимать растения за ствол. Если ком слишком тяжелый для одного человека, его следует осторожно положить на кусок ткани или пленки и перенести вдвоём. Вероятность адаптирования куста уменьшается в случае повреждения кома во время транспортировки или посадки. В таких случаях после посадки следует особенно заботится о влажности почвы, а также ограничивать транспирацию, то есть испарение воды из растения, посредством заворачивания его в противосолнечную сетку, мешковину или другую ткань, пропускающую воздух. Такую защиту можно также сделать из пленки, но тогда необходимо проделать в ней вентиляционные отверстия. После посадки растений с комом нельзя слишком уплотнять почву вокруг них, чтобы не испортить ком.

Посадка растений, выращиваемых в контейнерах

В настоящее время данный метод выращивания растений является самым популярным. У выращиваемых подобным образом растений существуют наибольшие шансы прижиться на новом месте. В контейнерах не выращиваются только кусты типичные для живых изгородей, такие как, например, бирючина. Хранение контейнерных растений значительно облегчено, их не обязательно сажать сразу после покупки и можно хранить даже несколько недель, обращая внимание





только на то, чтобы почва в ёмкости не пересыхала. Очередной положительной стороной является очень длительный период высадки подобных растений, продолжающийся практически круглый год, кроме сезона, когда почва замерзает. Это особенно важно, когда мы хотим заняться посадкой летом, во время отпуска. Кусты в контейнерах сажаем настолько глубоко, чтобы вся корневая система была углублена в почву. Если окажется, что после снятия контейнера корни слишком запутаны и перекручены, их следует немного прорезать и слегка разрыхлить ком. Это приведёт к более быстрому отрастанию корней и лёгкому укоренению растения.

Послепосадочные операции

Независимо от того, сажаем ли мы растения с открытой корневой системой, комом или выращенные в контейнерах, очень важным является полив всех растений после посадки. Целью такой операции является не только увлажнение корней только что посаженных растений, но и прежде всего их тщательное окружение мельчайшими частицами земли и выведение из почвы избыточного воздуха. Поэтому обильный полив после посадки должен проводиться всегда, даже во время дождя. Полив можно себе облегчить, оставляя после посадки небольшое углубление для скапливания воды вокруг растения, непозволяющего ей стечь. После полива растений и восполнения, по мере необходимости, осевшей земли, что часто случается через несколько дней после посадки, почву вокруг посаженных растений необходимо замульчировать. Мульча из толстой коры, опилок или даже из крупного гравия задерживает влагу скопившуюся в почве, ограничивает развитие сорняков, а также облегчает уход не только за самими кустами, но и за близлежащим газоном. Скашивание травы между отдельными кустами довольно затруднительно, а кроме того создаёт опасность повреждения кустов косилкой. Важна также эстетическая роль мульчи. Кусты, экспонируемые на коричневом фоне коры, опилок или светлого гравия выглядят более ухоженными и крупными. Вокруг высоких кустарников и деревьев роль мульчи могут выполнять почвопокровные растения, например: бересклет (*Euonymus*), плющ (*Hedera*) и другие дерновые многолетники.

Уход

Настоящим украшением являются только хорошо сформированные и ухоженные кусты и декоративные деревья. Для достижения этого необходимо систематически продолжать процедуры ухода, к которым прежде всего относятся удобрение, подлив, подрезка.

Удобрение

Кусты во время посадки удобрять не следует. Большое содержание минеральных солей отрицательно влияет на приживаемость растений и развитие корней: в начальной стадии роста они должны быстро разрастаться, находя в почве питательные элементы. Если мы сразу введём их в окружающую среду растений, последние не будут сильно разрастаться, используя наши удобрения. Растения посаженные осенью удобряем только весной и только тогда, когда заметим первые признаки роста. Растения

посаженные весной должны получить небольшую дозу удобрений по прошествии 2 месяцев после посадки. В первый год растения удобряем очень осторожно, применяя половину рекомендуемой дозы удобрений. В каждую следующую весну даём их полностью, используя многокомпонентные минеральные удобрения. Процесс удобрения следует регулярно повторять, каждые 3-4 недели с апреля по август, в дозах, рекомендуемых на упаковках. Другим, очень удобным решением является применение удобрений длительного действия, например Osmocote, которое применяется только один раз в





сезон. Из удобрений подобного вида питательные вещества распространяются постепенно во время всего вегетационного периода и систематически подпитывают растения. Особенно интенсивной подкормки требуют стриженные живые изгороди, так как частая стрижка приводит к обильному приросту новых побегов, поэтому возникает большая потребность в питательных веществах. После каждого применения удобрений кусты нужно полить.

Полив

Значительно лучше поливать реже, но дольше. Обычно корни растений проникают глубоко и, чтобы вода до них дошла, надо подавать её достаточно долго. Такое увлажнение более глубоких слоёв почвы хватит растениям на долгое время. Частый, но непродолжительный полив увлажняет только верхний слой почвы, который быстро высыхает, и вода к корням не доходит. Хорошим решением является применение шланга для капиллярного полива. Такое оборудование можно приобрести целиком в садоводческих магазинах и фирмах, занимающихся орошением, или же можно использовать садовый шланг, в котором мы должны проделать маленькие отверстия, каждые 30-40 см, а конец закупорить. Такой шланг может оставаться и на поверхности, и быть замаскированным в специальном углублении. Медленное и систематическое увлажнение достаточно осуществлять один раз в неделю в течение нескольких часов, что обеспечит самый оптимальный полив.

Зимовка

Зимостойкость растений зависит от многих факторов, поэтому зонирование по морозостойкости растений следует принимать в качестве ориентировочной информации. В пределах каждой зоны могут находиться районы с микроклиматом более мягким или более суровым по отношению к среднему в данной зоне. Так же в пределах сада растения, растущие около дома в защищенном месте, перенесут низкие температуры лучше, чем растения на южной или восточной стороне дома, подвергающиеся воздействию сильных ветров.

Следует помнить, что растения являются наиболее морозостойкими в начале зимы (декабрь, начало января), и по мере приближения весны их морозоустойчивость уменьшается (теряют закалку). Даже очень устойчивые к морозам растения, после начала вегетационного периода и развития листьев, могут пострадать даже от небольших морозов (например актинидия). Самая большая угроза повреждения заморозками появляется в феврале, марте в местах с сильной солнечной активностью, когда после морозной ночи растения подвергаются нагреванию и не выдерживают скачка температуры. Это особенно опасно для вечнозелёных растений. Укрытие таких растений воздухопропускающим материалом или ветками хвойных растений может создать достаточную защиту.

Молодые растения всегда более чувствительны к морозам, чем старые, имеющие глубокую корневую систему. Поэтому, молодые растения в первые годы жизни (2-4 года) нуждаются в особо тщательном укрытии.

Различные части растения по-разному относятся к морозу. Корни на более чем десять градусов чувствительней к морозу, чем одеревеневшие побеги. В местностях, где бывают сильные морозы с небольшим снежным покровом, можно создать изоляционную прослойку, мульчируя почву вокруг растений, например корой. При этом основание растений присыпают на высоту 10-15 см, что позволяет сохранить нижнюю часть побегов со спящими почками, из которых растение может восстановиться, даже, если погибнет вся надземная часть. В тоже время мульча вокруг растения очень полезна и летом, поскольку задерживает влагу в почве и уменьшает появление сорняков.



Хвойные деревья и кустарники

Хвойные деревья и кустарники, это интересная и очень богатая группа декоративных растений. Среди них есть карлики, высота которых никогда не превышает одного метра и есть могучие деревья. Обилие форм кроны и окраски хвои огромное, а отличия в пределах одного вида часто весьма значительное. Поэтому эти растения часто становятся объектом увлечения. В большинстве случаев хвойные растения вечнозелёные, однако, среди них есть виды, которые сбрасывают хвоя зимой.

Хвойные растения находят широкое применение в любых садах. Из туй, лиственниц и тиссов можно создавать живую изгородь, многие сорта можжевельников могут играть роль почвопокровных растений. Карликовые формы являются дополнением вересковых садов, а также ценными растениями для высадки в контейнеры. Так как большинство из них вечнозелёные растения, они являются элементом, оживляющим зимний пейзаж.

Внимания заслуживает также тот факт, что за хвойными растениями относительно легко ухаживать, и они редко подвергаются болезням и вредителям.



Abies balsamea (пихта бальзамическая)

'Nana'

зона 6c



Карликовый кустарник округлой формы, в возрасте 10 лет достигает ок. 0,5 м выс. и примерно столько же в диаметре. Короткие тёмно-зелёные иглы расположены лучевидно вдоль побегов. Требует влажной плодородной почвы. Рекомендуется для каменистых садов.

Abies concolor (пихта одноцветная)

зона 4c



Крупное, быстрорастущее дерево красивой формы, с регулярной конической кроной. В возрасте 30 лет достигает ок. 10-12 м. Иглы длиной 8 см, голубовато-зелёные, супротивные, изогнутые кверху. Вид - нетребовательный к почве и окружающей среде. Хорошо растёт даже на сухих песчаных почвах, а также в городских условиях. Подходит для больших садов, городских насаждений и парков.

Abies koreana (пихта корейская)

зона 5c



Медленнорастущее дерево ширококонической формы, достигающее в возрасте 30 лет 3-4 м выс. Иглы короткие, сверху зелёные, глянцевые, с тыльной стороны белесоватые. Отличительная черта - стебель-прищепка синие шишечки длиной 4-7 см, обычно появляющиеся уже на молодых деревьях выс. 1-1,5 м. Требует почвы плодородной и влажной. Хорошо смотрится в японских садах, а также отдельно, на видном месте.

Abies koreana 'Silberlocke'

зона 6c



Медленнорастущее дерево ширококонической формы, достигает в возрасте 30 лет ок. 4 м выс. Иглы короткие, в отличие от основного вида сильно изогнуты, так, что видна тыльная белесая сторона. Этот сорт также образует многочисленные фиолетово-синие шишечки. Требует почвы плодородной и влажной. Хорошо смотрится в японских садах, а также отдельно, на видном месте.

Abies lasiocarpa (пихта горная)

'Compacta'

зона 5c



Густая пихта ширококонической формы, карликовый сорт, в возрасте 30 лет достигает ок. 3 м выс. Короткие жесткие ветви. Хвоя серебристо-голубая, короткая, не колючая. Издали напоминает серебристую ель. Предпочитает плодородную и достаточно влажную почву. Под зимние весенние заморозки могут ей повредить. Один из красивейших сортов карликовых деревьев. Рекомендуется для небольших присадебных участков, для каменистых и вересковых садов.

Chamaecyparis lawsoniana

(кипарисовик Лавсона) 'Columnaris'

зона 6c



Быстрорастущее дерево в форме прямой колонны. В возрасте 10 лет достигает 3-4 м выс. Хвоя серебристо-голубая, ветви направлены вертикально вверх. Нетребовательно к почве и климату, выносимо в условиях загрязненной городской среды. Считается одним из наиболее морозостойких сортов кипарисовика Лавсона. Рекомендуется сажать отдельно и как элемент садовых композиций.

Chamaecyparis lawsoniana

(кипарисовик Лавсона) 'Lane'

зона 6c



Довольно быстро растущий кипарисовик конической формы, в 10 лет достигает ок. 3 м выс. Хвоя золотисто-желтая, ветви - расположены горизонтально. Требует достаточно плодородной влажной почвы и защищенных территорий. Рекомендуется сажать отдельно и как элемент садовых композиций.


Chamaecyparis nootkatensis

(кипарисовик нутканская) 'Pendula'

зона 5c



Один из красивейших сортов среди плачущих хвойных деревьев, довольно быстро растущий. В возрасте 10 лет достигает ок. 3 м выс. Хвоя зелёная, боковые побеги и верхушка свисающие. Умеренные требования к почве и климату. Красивое дерево, прекрасно смотрится посаженное отдельно, на видном месте.



*Abies balsamea
'Nana'*




*Abies koreana
'Silberlocke'*



Abies concolor



*Chamaecyparis
lawsoniana 'Columnaris'*



*Chamaecyparis
lawsoniana 'Lane'*



*Chamaecyparis
nootkatensis 'Pendula'*




Chamaecyparis obtusa 'Filicoides'



Chamaecyparis obtusa 'Drath'



Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea'



Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'



Chamaecyparis pisifera 'Boulevard'



Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana'



Chamaecyparis obtusa (кипарисовик тупой) 'Drath'

зона 6c

Интересный, узконицкий, медленнорастущий куст. В возрасте 10 лет достигает 2 м выс. Хвоя серо-зелёного цвета. Побеги прямые, очень толстые (похожи на веточки плюща). Требует плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для японских садов, а также смешанных композиций, особенно в маленьких присадебных участках.

Chamaecyparis obtusa (кипарисовик тупой) 'Filicoides'

зона 6c

Карликовый, медленнорастущий куст неправильной формы, достигающий в возрасте 10 лет 1 м выс. Ветвики нитчатые, тёмно-зелёного цвета. Требует относительно плодородной и влажной почвы, а также укромного места. Рекомендуется для выращивания в японских а также небольших присадебных садах.

Chamaecyparis obtusa (кипарисовик тупой) 'Nana Gracilis'

зона 6c

Карликовый, очень медленно растущий кустарник с неправильной широконицкой кроной. В возрасте 10 лет достигает 0,5 м. выс. Ветвление плотное, имеет форму скрученной раковины. Блестящая, тёмно-зелёного цвета хвоя. Требует довольно плодородной и влажной почвы, а также укромного места. Рекомендуется для малых, японских и каменистых садов.

Chamaecyparis pisifera (кипарисовик горохоплодный) 'Boulevard'

зона 6c

Медленнорастущий сорт кипарисовика с узконицкой кроной, достигающий в возрасте 10 лет 2 м выс. Хвоя мягкая, не колючая, серебристо-бледного цвета. Лучше всего растёт на плодородных, влажных почвах на открытом месте. Рекомендуется для малых, присадебных садов.

Chamaecyparis pisifera (кипарисовик горохоплодный) 'Filifera Aurea'

зона 5c

Широконицкий, относительно медленнорастущий кустарник, достигающий в возрасте 10 лет 1,5 м выс. Ветвление не типичное, вервейкообразные, синящие, золотисто-жёлтого цвета. Нетребователен к почве и влажности. Рекомендуется для малых садов, одиночных посадок и садовых композиций.

Chamaecyparis pisifera (кипарисовик горохоплодный) 'Filifera Nana'

зона 5c

Невысокий, карликовый, полушаровидный кустарник, достигающий в возрасте 10 лет 0,5 м выс. Побеги тонкие, вервейкообразные, синящие, зелёного цвета. Требует относительно плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для малых и каменистых садов.

Chamaecyparis pisifera (кипарисовик горохоплодный) 'Plumosa Aurea'

зона 6c

Конический, относительно медленно растущий кустарник, достигающий в возрасте 10 лет 1,5 м выс. Побеги курчавые, покрыты чешуями и хвоей, золотисто-жёлтого цвета. Требует относительно плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для малых садов, одиночных посадок и смешанных композиций.

Ginkgo biloba (гингко двухпластный)

зона 5c

Оригинальное, в молодом возрасте свободно растущее дерево. Из-за отсутствия семенной оболочки систематически принадлежит к числу голосемянных растений. В младшем возрасте имеет конический габитус, в дальнейшем теряет свою правильную форму. В возрасте 30 лет достигает 8-12 м роста. Листья опадающие. Листья светло-зелёного цвета, веерообразные, кожистые, с длинными черешками. Осенние золотисто-жёлтого цвета. Требования к почве и влажности невысокие. Рекомендуется для больших садов и парков, особенно в одиночной посадке.



Juniperus chinensis (можжевельник китайский)

'Blaauw'

Зона 5с



Медленнорастущая разновидность, имеет форму конуса стоящего вверх ногами. В возрасте 10 лет достигает 1,5 м роста. Хвоя серо-голубая имеет форму чешуи. Требования к почве и влажности невысокие. Устойчивая к загрязнению воздуха. Рекомендуется для маленьких присадебных садов, японских садов и для выращивания в контейнерах.



Juniperus chinensis (можжевельник китайский)

'Blue Alps'

Зона 5с



Быстро растущая кустарниковая форма можжевельника, достигающая в возрасте 10 лет приблизительно 2 м роста. Хвоя серебристо-голубая, концы побегов свисающие. Нетребовательная к почве и влажности. Рекомендуется для одиночных посадок и садовых композиций, а также для выращивания в контейнерах.



Juniperus chinensis (можжевельник китайский)

'Ekspansa Variegata' син. *Juniperus davurica*

'Expansa Variegata'

Зона 5с



Широко разрастающаяся форма можжевельника, счастливо побегов стелющихся по земле. В возрасте 10 лет достигает 0,3 м высоты, при диаметре 1,2 м. Хвоя серебристо-голубая, имеет форму иголок или чешуй. Характерной чертой являются участки побегов красного цвета, хаотично разбросанные на кустах. Требования к почве и влажности невысокие. Рекомендуется для небольших присадебных, каменистых и японских садов.



Juniperus chinensis (можжевельник китайский)

'Plumosa Aurea'

Зона 5с



Карликовая, кустарниковая форма, достигающая в возрасте 10 лет не больше 1 м выс. и такого же диаметра. Хвоя золотисто-жёлтая, зимой коричнево-жёлтая в виде чешуек, концы побегов скопа синеющие. Требования к почве и влажности невысокие. Это один из самых красивых жёлтых сортов можжевельника, рекомендуемый для маленьких присадебных садов, рокарииев и смешанных композиций.



Juniperus chinensis (можжевельник китайский)

'Spartan'

Зона 5с



Прямой, быстрорастущий сорт можжевельника, достигающий в возрасте 10 лет 3 м выс. Хвоя светло-зелёного цвета, побеги мягкие, валикообразные, расположены вертикально. Требования к почве и влаге средние. Рекомендуется для малых садов, одиночных посадок и садовых композиций.



Juniperus chinensis (можжевельник китайский)

'Stricta'

Зона 5с



Густой, конический, медленнорастущий сорт можжевельника, достигающий в возрасте 10 лет 2 м роста. Побеги растут вертикально. Хвоя золотисто-голубого цвета, колючая. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется для каменистых садов, вересковых садов, для выращивания в контейнерах.



Juniperus communis (можжевельник обыкновенный)

'Depressa Aurea'

Зона 3с



Невысокий кустарниковый сорт, относительно медленнорастущий, достигает в возрасте 10 лет 0,3 м выс. Побеги расположены равномерно, лучевидно, кусты с характерным утолщением посередине. Хвоя короткая золотисто-жёлтого цвета (зимой жёлто-коричневого). Требования к почве и влажности невысокие. Рекомендуется для небольших садов, для посадки в группах в качестве покровного растения, а также как элемент садовых композиций.



Juniperus communis (можжевельник обыкновенный)

'Gold Cone'

Зона 3с



Узконаправленный, свободнорастущий сорт, достигающий в возрасте 10 лет 1,5 м выс. Побеги прямые, хвоя золотисто-жёлтая (зимой жёлто-коричневого цвета), колючая. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется для каменистых, вересковых садов.



*Juniperus chinensis
'Blaauw'*



*Juniperus chinensis
'Blue Alpin'*



*Juniperus chinensis
'Plumosa Aurea'*



*Juniperus chinensis
'Stricta'*



*Juniperus communis
'Depressa Aurea'*



*Juniperus communis
'Gold Cone'*



Juniperus communis (можжевельник обыкновенный)
'Green Carpet'

зона 3≤



Карликовый, свободнорастущий, стелющийся кустарник, достигающий в возрасте 10 лет 10 см выс., при диаметре 1,5 м. Хвоя светло-зелёного цвета, мягкая, не колючая. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется для каменистых садов, а также как почвопокровное растение. Плотность посадки: 3 шт./м².

Juniperus communis
'Repanda'

зона 3≤



Свободнорастущий, стелющийся сорт можжевельника, достигающий в возрасте 10 лет 0,2 м выс., при диаметре 2-2,5 м. Ветвление чеширскообразное. Хвоя зелёная, не колючая. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется высаживать в качестве почвопокровного растения. Плотность посадки: 2 шт./м².

Juniperus communis (можжевельник обыкновенный)
'Schneeverdinger Goldmachangel'

зона 3≤



Колючая, многоствольная форма, характеризующаяся относительно сильным ростом. В возрасте 10 лет достигает 2 м выс. Главные побеги прямые, боковые слегка отклонённые. Молодые приросты золотисто-жёлтые. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется для небольших присадебных и каменистых садов, вересковых садов.

Juniperus communis (можжевельник обыкновенный)
'Sentinel'

зона 5≤



Свободнорастущий, узколонгивидный сорт (до 0,3 м диаметра), достигающий в возрасте 10 лет примерно 1-1,5 м выс. Ветви прямые, хвоя серо-зелёного цвета, колючая. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется для каменистых и вересковых садов.

Juniperus communis (можжевельник обыкновенный)
'Suecica'

зона 3≤



Колонновидная, многоствольная форма можжевельника, относительно быстрорастущая. Достигает в возрасте 10 лет 2 м выс. Побеги прямые. Хвоя серо-зелёного цвета, колючая. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется для маленьких присадебных садов, каменистых и вересковых садов.

Juniperus conferta (можжевельник конферта)

зона 6≤



Раскидистый, невысокий кустарник. Характеризуется средней скоростью роста. Достигает в возрасте 10 лет 0,3 м выс. при диаметре 1,5 м. Главные побеги стелятся по земле, а боковые приподнимаются от них. Хвоя длинная, достигает 2 см, светло-зелёного цвета, колючая. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется в виде почвопокровного растения в альпинариях и на откосах.

Juniperus horizontalis

(можжевельник горизонтальный) *'Blue Chip'*

зона 5≤



Невысокий, стелющийся кустарник, характеризующийся средней скоростью роста. Достигает в возрасте 10 лет 0,2 м выс. при диаметре 1,5 м. Побеги ползущие по земле, с легко поднимающимися концами. Хвоя мелкая, серебристо-голубого цвета (зимой чуть фиолетовеет). Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется для каменистых садов, а также в виде почвопокровного растения. Плотность посадки: 2 шт./м².

Juniperus horizontalis (можжевельник горизонтальный)
'Golden Carpet'

зона 5≤



Стелющийся сорт можжевельника, характеризующийся относительно медленным ростом. В возрасте 10 лет достигает 0,1 м выс. при диаметре 1,2 м. Хвоя золотисто-жёлтая. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется как почвопокровное растение, а также для каменистых садов. Плотность посадки: 3 шт./м².

Juniperus communis
'Schneeverdinger Goldmachangel'

Juniperus communis
'Sentinel'

Juniperus conferta

Juniperus communis
'Repanda'

Juniperus communis
'Suecica'

Juniperus horizontalis
'Blue Chip'

Juniperus horizontalis
'Golden Carpet'



Juniperus horizontalis

(можжевельник горизонтальный) 'Prince of Wales'

зона 5с



Очень низкий, стелющийся кустарник, медленнорастущий. Достигает в возрасте 10 лет 0,2 м выс. при диаметре 1,5 м. Побеги относительно жесткие, хвоя зелёная. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется применять в виде почвопокровного растения для образования так называемых можжевельниковых газонов на откосах и в альпинариях. Глубина посадки: 2 шт./м².

Juniperus horizontalis

(можжевельник горизонтальный) 'Wiltonii'

зона 5с



Стелющийся сорт, характеризующийся довольно сильным ростом, достигающий в возрасте 10 лет 0,1 м выс. при диаметре 2,2-2,5 м. Побеги погнутые, окраска сине-зелёная. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется выращивать в виде почвопокровного растения для образования так называемых можжевельниковых газонов, на откосах и в каменистых садах. Плотность посадки: 2 шт./м².



Juniperus x media (можжевельник средний)

'Blue and Gold'

зона 5с



Оригинальный кустарниковый сорт можжевельника, относительно медленнорастущий, достигающий в возрасте 10 лет 0,8 м выс. при диаметре 1 м. Побеги голубого и золотисто-жёлтого цвета, расположены неправильно. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется для маленьких садов, одиночных посадок и композиций.



Juniperus x media (можжевельник средний)

'Gold Star'

зона 5с



Низкий кустарниковый сорт можжевельника, характеризующийся средней скоростью роста. В возрасте 10 лет достигает 0,5 м роста при диаметре 1 м. Хвоя имеет форму иголок или чешуй с яркой золотисто-жёлтой окраской. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется для маленьких присадок и каменистых садов.



Juniperus x media (можжевельник средний)

'Mint Julep'

зона 5с



Большой кустарник, характеризующийся плотной кустарниковой формой и относительно сильным ростом. В возрасте 10 лет достигает 1,5 м выс. при диаметре 2-3 м. Побеги ярко-зелёные. Требования к почве и влаге невысокие. Из-за размеров рекомендуется для парков и больших садов.



Juniperus x media (можжевельник средний)

'Old Gold'

зона 5с



Раскидистый невысокий, медленнорастущий кустарник. В возрасте 10 лет достигает 0,4 м выс. при диаметре 1 м. Хвоя имеет форму иголок и чешуй с яркой золотисто-жёлтой окраской. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется для малых и каменистых садов.



Juniperus x media (можжевельник средний)

'Pfitzeriana'

зона 5с



Кустарниковый, быстрорастущий сорт можжевельника, достигающий в возрасте 10 лет 1 м выс. при диаметре 2-3 м. Крона сначала относительно рас прострётая, со временем приподнятая, концы побегов живописно свисают. Хвоя диморфная: в виде иголок (в молодости) и чешуй (у более старых экземпляров). Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется для парков и больших садов.




Juniperus x media (можжевельник средний)



'Pfitzeriana Aurea'

зона 5с



Быстрорастущая кустарниковая форма, достигающая в возрасте 10 лет 1 м роста при диаметре 2-3 м. Крона, вначале рас прострётая, потом приподнятая, а концы побегов свисающие. Хвоя в период роста светло-зелёного цвета. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется для парков и больших садов.





Juniperus pingii (можжевельник чешуйчатый)
'Loderi' син.

зона 6≤



Juniperus procumbens (можжевельник лежачий)
'Nana'

зона 6≤



Juniperus sabina (можжевельник казацкий)
'Blue Danube'

зона 5≤



Juniperus sabina (можжевельник казацкий)
'Tamariscifolia'

зона 5≤



Juniperus sabina (можжевельник казацкий)
'Variegata'

зона 5≤



Juniperus scopulorum (можжевельник скальный)
'Blue Arrow'

зона 5≤



Juniperus scopulorum (можжевельник скальный)
'Skyrocket'

зона 5≤



Juniperus squamata (можжевельник чешуйчатый)
'Blue Carpet'

зона 5≤



© Agencja Promocji Zieleni
© Związek Szkółkarzy Polskich



Хвойные деревья и кустарники

15

Juniperus squamata (можжевельник чешуйчатый)

'Blue Star'

зона 5с



Juniperus squamata (можжевельник чешуйчатый) 'Holger'

зона 5с



Juniperus squamata (можжевельник чешуйчатый) 'Meyeri'

зона 6с



Juniperus virginiana (можжевельник виргинский) 'Hetz' син. *Juniperus x media* 'Hetz'

зона 4с



Larix decidua (лиственница европейская) 'Körnik'

зона 4с



Larix decidua (лиственница европейская) 'Repens'

зона 4с



Larix kaempferi (лиственница японская) 'Blue Dwarf'

зона 5с



Metasequoia glyptostroboides (метасеквойя китайская)

зона 6с





Microbiota decussata



Picea abies 'Barry'



Picea abies 'Inversa'

Picea abies
'Acrocona'Picea abies
'Little Gem'Picea abies
'Cupressina'Picea abies
'Nidiformis'

Picea breweriana

Microbiota decussata

(микробиота перекрестнопарная)

зона 4≤

Низкий, раскидистый кустарник, характеризующийся довольно сильным ростом. В возрасте 10 лет достигает 0,5 м выс. при диаметре 1,5-2 м. Хвоя имеет вид мелких иголочек и чешуек матового тёмно-зелёного цвета, осенне-рыжеватиновых. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется высаживать в виде почвопокровного растения в затенённых местах. Плотность посадки: 2-3 шт./м².

Picea abies (ель обыкновенная) 'Barry'

зона 4≤

Медленнорастущая, неправильная по форме разновидность ели, в зрелом возрасте маленькие деревца. В возрасте 30 лет достигает 4 м роста. Её характерной чертой являются большие шишки, необычным образом расположенные на концах побегов, с яркой весенней окраской (!). Шишки появляются даже на молодых растениях. Требует довольно плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для японских, небольших присадебных или каменистых садов.

Picea abies (ель обыкновенная) 'Inversa'

зона 4≤

Медленнорастущий сорт ели, в молодом возрасте почти шаровидный, с годами приобретает коническую форму, иногда имеет несколько стволов. В возрасте 30 лет достигает примерно 2 м роста. Побеги короткие, жёсткие, с большими почками на концах. Хвоя короткая, зелёная. Требования почве и влаге средние. Рекомендуется для небольших садов, для одиночной посадки и растительных композиций.

Picea abies (ель обыкновенная) 'Cupressina'

зона 4≤

Относительно медленнорастущая, древесная форма с узконеаконической габитусом. В возрасте 30 лет достигает более 8 м выс. Ветви прямые, жёсткие, хвоя зелёная. Требования к почве и влаге средние. Рекомендуется для малых садов, парков и одиночных посадок, шпалер и садовых композиций.

Picea abies (ель обыкновенная) 'Inversa'

зона 4≤

Плакучая, медленнорастущая разновидность ели, рост которой зависит от высоты прививки или способа подвязки. Все побеги свисают, отсутствует лигер-побег. Хвоя зелёная. Требования к почве и влаге средние. Рекомендуется для малых садов, одиночной посадки на видном месте.

Picea abies (ель обыкновенная) 'Little Gem'

зона 4≤

Карликовая, полушаровидная разновидность ели, достигающая в возрасте 10 лет всего лишь 0,5 м в диаметре. Побеги тонкие, прямые и расположены и отрастающие от серединки куста, хвоя тёмно-зелёная, тонкая. Требования к почве и влаге средние. Рекомендуется для каменистых садов, контейнеров, небольших присадебных садов.

Picea abies (ель обыкновенная) 'Nidiformis'

зона 4≤

Карликовый, густой кустарник гнездовидной формы, у молодых растений характерное углубление посередине. В возрасте 10 лет достигает 0,4 м выс. при диаметре 1 м. Побеги тонкие и гибкие, хвоя короткая, светло-зелёного цвета. Требования к почве и влаге средние. Рекомендуется для каменистых садов, небольших присадебных участков и для выращивания в контейнерах.

Picea abies (ель обыкновенная) 'Nidiformis'

зона 6≤

Дерево медленнорастущее, с прекрасной плачущей формой, в возрасте 30 лет достигающее 4-5 м выс. Главные ветви расположены вертикально, боковые тонкие, не разветвлённые, живописно свисают. Хвоя длинная (ок. 3 см), зелёная, расположена луковично. Требования к почве и влаге невысокие. Дерево лучше всего высаживать на видных местах, в парках и садах.



Picea glauca (ель канадская)
'Alberta Globe'

зона 5с

Карликовая форма с шаровидной кроной, достигающая в возрасте 10 лет всего лишь 0,3 м в диаметре. Побеги тонкие, короткие, хвоя зелёная, длиной в 6-9 мм. Требования к почве и влаге средние. Рекомендуется для альпинариев и выращивания в контейнерах. Внимание! Растение часто повреждается сосновым паутинным клещём.

Picea glauca (ель канадская) '*Conica*'

зона 5с

Карликовый, очень популярный сорт ели, имеющий вид регулярных, плотных конусов. В возрасте 10 лет достигает 1 м выс. Побеги тонкие, жёсткие. Хвоя короткая, зелёная. Требования к почве и влаге средние. Рекомендуется для каменистых или вересковых садов, для выращивания в контейнерах. Внимание! Растение часто повреждается сосновым паутинным клещём.

Picea glauca (ель канадская) '*Laurin*'

зона 5с

Одна из наиболее медленнорастущих хвойных форм, являющаяся миниатюрой сорта '*Conica*' с узконеонимским габитусом. В возрасте 10 лет достигает 0,4 м выс. (горловой прирост ок. 2 см). Побеги тонкие, жёсткие. Хвоя нежная, зелёная. Требования к почве и влаге средние. Рекомендуется для каменистых и вересковых садов. Внимание! Растение часто повреждается сосновым паутинным клещём.

Picea glauca (ель канадская) '*Sander's Blue*'

зона 5с

Карликовая коническая форма ели, похожая на популярный сорт '*Conica*', отличающаяся синей окраской хвои. В возрасте 10 лет достигает 0,7 м выс. Требования к почве и влаге средние. Рекомендуется для каменистых и вересковых садов. Внимание! Растение часто повреждается сосновым паутинным клещём.

Picea omorika (ель сербская)

зона 5с

Растущий быстрее всех вид ели, с узкой, стройной кроной. В возрасте 30 лет достигает 12-15 м выс. Боковые ветви часто дугообразно согнуты, мелкие побеги свисают. Старые деревья сохраняют нижние ветви. Хвоя двуцветная, сверху тёмно-зелёная, с нижней стороны сине-белая. Требования к почве и влаге средние. Устойчив к загрязнению среди. Рекомендуется как живая нестриженная изгородь, а также для одиночных посадок и свободных групп.

Picea omorika (ель сербская) '*Nana*'

зона 5с

Прекрасная, медленнорастущая, правильного построения, ширококоническая форма ели, достигающая в возрасте 10 лет более чем 1,5 м выс. Побеги короткие, жёсткие, хвоя согнутая с чётко отмеченной бело-голубой нижней стороной. Требования к почве и влаге средние. Рекомендуется для маленьких присадебных и каменистых садов, вересковых садов, для выращивания в контейнерах.

Picea orientalis '*Aureospicata*'

зона 5с

Относительно медленнорастущее дерево с неправильной конической формой. В возрасте 30 лет достигает 6-8 м выс. Хвоя короткая, темно-зелёная, блестящая. Весной молодые пристройки имеют золотисто-жёлтую окраску, летом они становятся зелёными. Требования к почве и влаге средние, однако, следует избегать известковых почв. Применяется для одиночных посадок и садовых композиций.

Picea pungens f. glauca (ель колючая)

зона 4с

Крупное дерево с прекрасной, правильной, конической кроной, достигающее в возрасте 30 лет 10-15 м. Ветви жёсткие, отрастающие под прямым углом от ствола. Хвоя жёсткая, от сине-зелёной до серебристой, колючая. С возрастом деревья приобретают всё более серебристо-голубую окраску, так называемую, «клобук ель». К почве и влаге очень нетребовательно. Высокая устойчивость к загрязнению среди. Рекомендуется для одиночных посадок, садовых композиций и цаплер. Часто используется в качестве рождественской ели.



Picea glauca 'Alberta Globe'



Picea glauca 'Conica'



Picea glauca 'Laurin'



Picea glauca 'Sander's Blue'




Picea omorika 'Nana'



Picea orientalis 'Aureospicata'



Picea pungens f. glauca



**Picea pungens (ель колючая)
'Glauca Globosa'**

зона 4^С



Pinus aristata



**Picea pungens
'Hoopsii'**

**Picea pungens (ель колючая)
'Hoopsii'**

зона 4^С



**Pinus leucodermis
'Schmidii'**



Pinus cembra

Pinus aristata (сосна остистая)

зона 5^С

Маленькое дерево, первоначально кустарник и очень медленнорастущее. В возрасте 30 лет достигает 2-3 м выс. Побеги короткие, иногда согнутые. Хвоя короткая, тёмно-зелёного цвета, собранная по пять хвоинок. Требования к почве и влажности очень высокие! Рекомендуется для малых присадебных, каменистых садов, японских садиков.

Pinus cembra (сосна кедровая)

зона 4^С

Дерево медленнорастущее, в начале конической формы, после 30 лет достигает 3-4 м высоты. Побеги жесткие, поднятые. Хвоя зелено-голубого цвета, относительно жесткая, собранная по пять хвоинок. Требования к почве и влажности очень высокие! Рекомендуется для малых присадебных, каменистых садов, японских садиков.

**Pinus leucodermis (сосна Гельдрайха)
'Schmidtii'**

зона 6^С

Прекрасный, карликовый сорт сосны с шаровидной кроной, исключительно медленнорастущий. В возрасте 10 лет достигает около 0,3 м в диаметре. Побеги короткие, плотно расположенные. Хвоя светло-зелёного цвета, жёсткая. Требования к почве и влаге невысокие, однако, плохо растёт на влажных почвах! Рекомендуется для каменистых садов, вересковых садов и для выращивания в контейнерах.

Pinus mugo (сосна горная) 'Mops'

зона 4^С

Карликовая, почти шаровидная форма, очень медленнорастущая, достигающая после 10 лет 0,5 м в диаметре. Хвоя тёмная, зелено-голубая, собранная по две хвоинки. Требования к почве и влаге очень низкие. Рекомендуется для каменистых садов, а также для выращивания в контейнерах.

Pinus mugo var. *mughus* (сосна горная)

зона 4^С

Кустарниковая, медленнорастущая форма сосны, достигающая после 30 лет 2 м выс. при похожем диаметре, отличается, однако, большой изменчивостью. Побеги короткие, поднятые, хвоя тёмно-зелёная, жёсткая, часто легко скручиваемая, собранная по две хвоинки. Требования к почве и влаге исключительно низкие может расти на дюнах! Рекомендуется для каменистых садов, для укрепления откосов и выращивания в контейнерах.

Pinus mugo var. *pumilio* (сосна горная)

зона 4^С

Низкий, разреженный кустарник, характеризующийся медленным ростом. После 30 лет достигает 1 м выс. при диаметре более чем 2 м. Побеги распахиваются низко над землёй, стелиющиеся. Хвоя короткая, тёмно-зелёного цвета, колючая. Требования к почве очень высокие – может расти на дюнах. Рекомендуется для каменистых садов, для укрепления откосов и выращивания в контейнерах.



Хвойные деревья и кустарники

19

Pinus mugo (сосна горная) 'Winter Gold'

зона 4₅

Карликовая, кустарниковая, медленнорастущая форма сосны, достигающая после 10 лет ок. 0,5 м при диаметре 1 м. Летом хвоя светло-зелёного цвета, зимой золотисто-жёлтая, собранная по две хвоинки. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется для каменистых и вересковых садов.



Pinus nigra (сосна чёрная)

зона 5₅

Дерево, вначале имеет ширококоническую форму, с годами кроны становится зонтикообразной. В возрасте 30 лет достигает 10 м выс. В молодости растёт быстро. Хвоя тёмно-зелёная, жёсткая, толстая, достигает длины 15 см, собранная по две хвоинки. В кульпуре чаще всего встречается форма *Pinus nigra* subsp. *nigra*. Нетребовательна к условиям произрастания. Наилучшая сосна для высадки в городах и промышленных районах. Очень устойчива к сильным ветрам. Рекомендуется для посадок в парках и больших садах, для одиночных посадок и в свободных группах.



Pinus nigra (сосна чёрная)

'Pierrick Bregeon' син. 'Воро'

зона 5₅

Прекрасная карликовая форма сосны, образующая правильной по форме шар. После 10 лет достигает диаметра 0,5 м, обычно привита на низком штамбе. Побеги короткие, жёсткие, плотно расположенные. Хвоя тёмно-зелёного цвета. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется для выращивания в контейнерах, на балконах и террасах.



Pinus ponderosa (сосна жёлтая)

зона 6₅

Дерево медленнорастущее, в молодости имеет коническую форму. После 30 лет достигает 10 м выс. Побеги жёсткие, короткие. Хвоя зелёная, очень длинная (до 25 см), собранная по три хвоинки. Требования к почве и влаге невысокие. Хорошо переносит загрязнение воздуха. Рекомендуется для парков и больших садов.



Pinus strobus (сосна веймутова)

зона 4₅

Быстро растущее дерево, вначале правильной, конической формы, достигающее после 30 лет высоты 15 м выс. Хвоя сине-зелёная, тонкая, некопьевидная, собранная по 5 хвоинок, до 12 см длины. Требования к почве и влаге невысокие. Относительно устойчива к загрязнению воздуха. Может поражаться ржавчиной. Рекомендуется для парков и больших садов.



Pinus sylvestris (сосна обыкновенная)

'Fastigiata'

зона 2₅

Узкооконечная, древесная, медленнорастущая форма, достигающая после 30 лет 6-8 м выс. Ветви жёсткие, расположенные вертикально. Хвоя голубоватая, собранная по две хвоинки. Требования к почве и влаге невысокие. Растения чувствительные к загрязнению воздуха. Рекомендуется для маленьких приусадебных садов, каменистых и вересковых садов.



Pinus sylvestris (сосна обыкновенная)

'Watereri'

зона 2₅

Плотный, округлый, медленнорастущий сорт сосны, достигающий диаметра 3 м в возрасте 30 лет. Побеги короткие, жёсткие. Хвоя голубоватая, копьевидная, собранная по две хвоинки. Требования к почве и влаге невысокие. Растение чувствительное к загрязнению воздуха. Рекомендуется для малых, каменистых или вересковых садов.




Pinus wallichiana син. *Pinus griffithii*

(сосна Гриффитта)


зона 7₅

Дерево относительно быстро растущее, прекрасной плачущей формы, достигающее в возрасте 30 лет ок. 10 м выс. Хвоя сине-зелёная, хвоинки очень длинные (до 20 см), тонкие, собранные по 5 штук, характерно поникающие. Требования к почве и влаге средние. Ввиду слабой морозостойкости, рекомендуется для районов с мягким, тёплым климатом. Высаживается в парках и больших садах, на видных местах.

*Pinus mugo 'Winter Gold'**Pinus nigra 'Pierrick Bregeon'**Pinus nigra**Pinus ponderosa**Pinus sylvestris 'Fastigiata'**Pinus strobus**Pinus sylvestris 'Watereri'**Pinus wallichiana*



Pseudotsuga menziesii
var. *glaucia*



Taxodium distichum

Pseudotsuga menziesii var. *glaucia*
(пихтуса Мензиса)

зона 5с



Дерево быстрорастущее, ширококонической формы, достигающее после 30 лет ок. 15 м выс. Побеги расположены как у ели, но не так равномерно. Хвоя с голубым налётом, хвоинки короткие (ок. 2 см), вздернутое. Требования к почве и влаге средние. Рекомендуется для больших садов и парков.



Taxus baccata
'Repandens'



Taxus baccata
'Fastigiatum'

Taxodium distichum
(маккодум болотный)

зона 6с



Дерево вначале ширококонической формы, зона корона широкая, округлая, умеренно-растущее, достигающее после 30 лет ок. 8-10 м выс. Хвоя опадающая, светло-зелёная, мягкая, до 1,5 см длины, осенью рыжевато-коричневая, опадает вместе с молодыми побегами! Требует влажной почвы. Молодые растения чувствительны к морозу. Рекомендуется для посадки на берегах прудов, в парках и больших садах.



Taxus x media
'Hicksii'



Taxus baccata
'Elegantissima'

Taxus baccata (тисс ягодный)
'Elegantissima'


зона 5с



Широкорастущий кустарник, относительно медленно-растущий, достигающий после 10 лет 1м выс. при диаметре 1,5 м. Побеги жёсткие, отрастающие под углом 45°. Хвоя светло-жёлтого цвета, осенью блестит. Требует довольно плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для больших садов и парков, для одиночной посадки и в составе красочных садовых композиций.



Taxus x media
'Wojtek'



Taxus x media
'Farmen'

Taxus baccata (тисс ягодный)
'Fastigiatum'

зона 6с



Узоколонновидная форма тисса, характеризующаяся медленным ростом, достигающая после 10 лет около 1,5 м выс. Главные побеги жёсткие, расположены вертикально, боковые ветви короткие. Хвоя тёмно-зелёного цвета. Требует плодородной, влажной почвы и укрытого места. Рекомендуется для маленьких садов, особенно в рабочих садах с мшистиком.

Taxus baccata (тисс ягодный)
'Repandens'

зона 6с



Низкий широко разрастающийся кустарник с ветвями расположеными почки горизонтально. В возрасте 10 лет достигает 50 см выс. при диаметре 1,5 м. Хвоя тёмно-зелёная, дугобразно согнута вверх. Требует плодородной и влажной почвы. Рекомендуется применять в виде почвопокровного растения в затенённых местах.

Taxus x media (тисс средний) *'Farmen'*

зона 5с



Плотная, кустарниковая форма тисса, медленно-растущая, достигающая после 10 лет 1 м высоты и 1,5 м в диаметре. Побеги жёсткие, хвоя тёмно-зелёного цвета. Требует плодородной, влажной почвы. Применяется для низких живых изгородей. Плотность посадки в ряду: 2-3 шт./лог. м.

Taxus x media (тисс средний)
'Elegantissima'

зона 5с



Крупный быстрорастущий кустарник, достигающий после 10 лет 3 м выс. Побеги приподняты, жёсткие, хвоя тёмно-зелёного цвета. Обильно завязывает декоративные семена, покрыты красной оболочкой. Требует плодородной и влажной почвы. Устойчив к загрязнению воздуха. Лучший сорт тисса для низкой стрижки живой изгороди. Плотность посадки в ряду: 2-3 шт./лог. м.

Taxus x media (тисс средний)
'Wojtek'

зона 5с



Широколонновидная разновидность тиссапольской селекции, относительно медленно-растущая, достигающая после 10 лет не более 2 м роста. Побеги прямые, жёсткие, хвоя тёмно-зелёная. Требует довольно плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для небольших присадебных садов.

Thuja occidentalis (туя западная)

'Aurescens'

зона 5с



Польский, довольно быстрорастущий, узколопониовидный сорт туи, достигающий после 10 лет примерно 2,5 м в выс. Побеги золотисто-жёлтого цвета. Требует довольно плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для формирования живых изгородей, а также для смешанных красочных композиций. Частота посадки в ряду: каждые 0,7 м.

*Thuja occidentalis* (туя западная)

'Brabant'

зона 5с



Быстрее всех растущий сорт туи западной с колонниовидной короной, достигающий более чем 3,5 м выс. Хвоя светло-зелёная. Требует довольно плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для живых изгородей. Частота посадки в ряду: каждые 0,5-0,7 м.

*Thuja occidentalis* (туя западная)

'Columna'

зона 5с



Узкий, колонниовидный сорт туи западной, характеризующийся сильным ростом, достигающий после 10 лет приблизительно 3 м выс. Хвоя тёмно-зелёная. Требует довольно плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для живых изгородей. Частота посадки в ряду: каждые 0,6-0,7 м.

*Thuja occidentalis* (туя западная)

'Danica'

зона 5с



Карликовый, шаровидный кустарник, достигающий в возрасте 10 лет 0,4 м в диаметр. Побеги короткие, плотно расположенные, светло-зелёного цвета. Требует довольно плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для маленьких присадебных участков, каменистых садов и на кладбища.

*Thuja occidentalis* (туя западная)

'Holmstrup'

зона 5с



Конический, медленнорастущий сорт туи, достигающий после 10 лет 2 м выс. Побеги плотно расположенные, темно-зелёные. Требует довольно плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для живых изгородей, на кладбищах и для выращивания в контейнерах. Частота посадки в ряду: 2 шт./пог. м.

*Thuja occidentalis* (туя западная)

'Hosen'

зона 5с



Польский, карликовый сорт туи западной шаровидной формы, достигает после 10 лет 0,4 м в диаметре. Тёмно-зелёного цвета. Требует довольно плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для маленьких присадебных садов, каменистых садов и на кладбища.

*Thuja occidentalis* (туя западная)

'Rheingold'

зона 6с



Карликовый, медленнорастущий кустарник конической или яйцевидной формы, достигающий после 10 лет примерно 1 м роста. Ветви диморфные: игольчатые, с возрастом становятся круглыми, покрыты чешуйками. Окраска золотисто-жёлтая, зимой коричневая. Требует довольно плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для небольших участков, каменистых садов, живых изгородей. Частота посадки в ряду: 2 шт./пог. м.

*Thuja occidentalis* (туя западная)

'Smaragd'



зона 5с




Один из наилучших конических сортов туи, характеризующийся умеренным ростом, достигающий после 10 лет 2,5 м выс. Ветви нежные, тёмно-зелёного цвета, не коричневеют в зимний период. Требует довольно плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для живых изгородей, посадки на кладбищах и для выращивания в контейнерах. Частота посадки в ряду: через 0,5-0,6 м.



Автор описаний: Wiesław Szydło

Thuja occidentalis
'Aurescens'Thuja occidentalis
'Brabant'Thuja occidentalis
'Columna'Thuja occidentalis
'Danica'Thuja occidentalis
'Holmstrup'Thuja occidentalis
'Hosen'Thuja occidentalis
'Rheingold'Thuja occidentalis
'Smaragd'

Thuja occidentalis
'Sunkist'Thuja occidentalis
'Teddy'Thuja orientalis
'Justynka'Thuja occidentalis
'Wareana Lutescens'Thuja orientalis
'Aurea Nana'

Thuja plicata 'Koniak'

Tsuga canadensis
'Pendula'Tsuga canadensis
'Jeddeloh'**Thuja occidentalis (туя западная)**

'Sunkist'

зона 5с



Конический сорт туи, характеризующийся умеренным ростом. В возрасте 10 лет достигает 2 м выс. Хвоя яркая золотисто-желтая. Рекомендуется для красочных смешанных композиций, шпалер и посадки на кладбищах.

Thuja occidentalis (туя западная)

'Teddy'

зона 6с



Новый, карликовый, шаровидный сорт туи, достигающий после 10 лет 0,3 м в диаметре. Побеги тонкие, густо расположенные, у молодых экземпляров покрыты иголками. Требует довольно плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для каменистых и маленьких приусадебных садов.

**Thuja occidentalis (туя западная)
'Wareana Lutescens'**

зона 5с



Крупная, довольно медленнорастущая форма с ширококонической кроной и окружной вершиной, достигающая после 10 лет 2 м роста. Побеги толстые, широкие, золотисто-жёлтого цвета. Требует довольно плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для больших садов и парков.

**Thuja orientalis (туя восточная)
'Aurea Nana'**

зона 5с



Яйцевидной формы крона, медленнорастущий кустарник, достигающий после 10 лет 0,7 м высоты. Побеги плотно расположенные, нежные, золотисто-жёлтые. Требования к почве и влаге невысокие. Рекомендуется для малых садов, каменистых садов.

**Thuja orientalis (туя восточная)
'Justynka'**

зона 5с



Карликовый сорт колонновидной формы польской селекции. В 10 лет достигает 1 м выс. Побеги расположены плотно, нежные, тёмно-зелёного цвета. К почве и влаге нетребователен, морозостоек. Рекомендуется для малых садов, каменистых садов.

**Thuja plicata (туя складчатая син. т. гигантская) 'Koniak'**

зона 6с



Польская, коническая форма, характеризующаяся довольно быстрым ростом, достигающая после 10 лет 2,5-3 м выс. Побеги широкие, интенсивно зелёные с жёлтыми окончаниями. Требует довольно плодородной и влажной почвы. Рекомендуется для живых изгородей и как растение для формирования шпалер. Частота посадки в ряду: через 0,8 м.

**Tsuga canadensis (тыса канадская)
'Jeddeloh'**

зона 5с



Почти полушаровидный, медленнорастущий сорт туи, достигающий в возрасте 10 лет 0,5 м выс., при таком же диаметре. Побеги расположены листисто, образуют характерное утолщение в середине куста. Хвоя нежная, светло-зелёная. Требует плодородной, влажной почвы и укрытия места. Рекомендуется для маленьких приусадебных садов, каменистых и вересковых садов.

**Tsuga canadensis (тыса канадская)
'Pendula'**

зона 5с



Стелющийся, медленнорастущий сорт туи, обычно выращивается в штамбовой форме, высота растений зависит от места прививки или способа подкапывания веточек. Побеги тонкие, повислые, отсутствует лидер- побег, хвоя нежная, короткая, тёмно-зелёная. Требует плодородной, глинистой и влажной почвы и защищённого места. Рекомендуется для малых садов, одиночной посадки.





Листственные деревья

Листственные деревья всегда занимали особое место в окружении людей. Являлись укрытием от солнца и ветра. С незапамятных времён их сажали рядом с храмами, жилыми домами. Уважение к деревьям, это тоже следствие их долговечности. Некоторые из них растут несколько сот лет и достигают огромных размеров.

Особое значение деревьев возросло в нашем индустриализированном мире. Городские посадки стали заменителем уничтоженной человеком природы.

Деревья представляют очень разнообразную группу. Есть растения, отличающиеся оригинальным габитусом (формой кроны), окраской листьев, прекрасно цветущие, а также с декоративными плодами. Помимо деревьев великанов есть также медленнорастущие, карликовые сорта, достигающие небольших размеров, что даёт возможность высаживать их даже в маленьком огороде. Деревья можно высаживать отдельно или в группах, в виде живой изгороди, шпалер или аллей.

Деревья высаживают с учётом их силы роста, обычно на 5-10 см глубже чем они росли до сих пор, в яму заполненную плодородной почвой. Следует помнить о том, чтобы защитить дерево от разрушительной силы ветра. Пока дерево не укоренится и не окрепнет, необходимо подвязывание к опоре. При пересадке больших экземпляров, надо ограничить транспирацию (испарение) воды, для этого следует окутать ствол мешковиной. Полив по мере необходимости, удобрение весной, в апреле, каждый год.

Выбирая место для посадки, надо учитывать размеры дерева в будущем. Это поможет избежать проблем и растение будет радовать нас долгие годы.

Acer negundo
'Flamingo'Acer negundo
'Odessanum'**Acer negundo (клён ясенелистный) 'Flamingo'**

зона 5

Небольшое дерево или крутой кустарник с широкой кроной и эффектными листьями. Достигает 5 м выс. и 4 м в диаметре. Молодые листья розовые, позже бело-пестрые. Этот вид нетребователен к почве и устойчив в неблагоприятных условиях. Предпочитает солнце и полутень. Подходит для небольших садов, в контрастном сочетании с растениями более темной окраски.

Acer negundo (клён ясенелистный) 'Odessanum'

зона 4

Дерево с широкой неправильной кроной. Достигает 10 м выс. и 7 м шир. Молодые листья бронзового или рыжеватого цвета, позже яркие золотисто-желтые. Наиболее интенсивная окраска в мае. Если растёт на открытом солнце, летом окраска несколько бледнее. Нетребователен к почве. Сорт рекомендуется для парков и больших садовых участков, подходит для колористических композиций.

Acer platanoides (клён платановидный) 'Drummondii'

зона 4

Сорт клёна с регулярной кроной и листьями с белым окаймлением. До 12 м выс. и 7 м шир. Молодые листья розовые, позже — с широкой кремовой каймой. Эффектно смотрится в альпинарии. На рассветах создает впечатление дерева светлой, весенней окраски. Интересно смотрится в сочетании с растениями более темных тонов.

Acer platanoides (клён платановидный) 'Faassen's Black'

зона 4

Крупное дерево с широкой регулярной кроной, до 25 м выс. Молодые листья маттовые, бронзовокрасные, позже насыщенного темно-красного цвета, сохраняют цвет в течение всего вегетационного периода. Одна из наиболее интересных разновидностей деревьев с темной окраской листьев. Сочетается с современной архитектурой, подходит для колористических композиций растений, контрастов и для озеленения аллей.

Acer platanoides (клён платановидный) 'Globosum'

зона 4

Дерево с очень регулярной округлой кроной до 6 м в диаметре. Чаще предлагаются как форма привитая на штамбе. Листья пятнистые, глянцевые, осенью жёлтые. Нетребователен к почве. Устойчив в городских условиях. В густой кроне охотно гнездятся птицы. Сорт рекомендуется, в основном, для озеленения улиц и площадей, но хорош и отдельно, как декоративный элемент небольшого сада.

Acer pseudoplatanus (клён ложноплатановый) 'Leopoldii'

зона 4

Дерево с широкопирамидальной кроной, до 16-20 м выс. Молодые листья желтовато- или медно-розовые, позже пестрые, с неравномерными пятнами различной окраски — от светлозелёной до кремовой и белой. С тыльной стороны листья серовато-зеленые. Любят солнечные места. Не слишком требователен к почве. Ценный сорт для городских насаждений, особенно эффектен весной.

Acer rubrum (клён красный)

зона 4

Дерево с конической или округлой кроной, достигающей 10 м выс. и 7 м шир. Листья трехлопастные, зеленые, сверху глянцевые. Особенно декоративен в период осенней смены красок (в сентябре листья краснеют). Цветы мелкие, красноватые, IV. Любят солнечные места с влажной почвой, хотя хорошо переносит и сухую почву. Городское дерево годится для озеленения автостоянок, улиц, скверов.

Acer tataricum subsp. *ginnala* (клён татарский вар. гиннала)

зона 3

Небольшое прямое дерево, до 5 м выс. и 4 м шир. Часто встречается в кустарниковом виде. Пускает побеги. Небольшие трехлопастные листья, осенью ярко-красные, мелкие, душистые цветы. Неприхотлив, хотя предпочитает солнечные участки. Эффектен в сочетании с другими видами, осенью меняющими окраску.

**Aesculus carnea** (конский каштан розовый)

зона 6c



Дерево среднее по величине, с плотной ширококонической кроной. Достигает 10 м выс. Листья пятитыльчатые, тёмно-зелёного цвета, осенью меняют свою окраску на жёлто-коричневую. Цветы светло-красного цвета, собранные в магнолии, V. Плоды – каштаны, немногочисленные. Лучшее место – солнечное или полузатенённое. Порода устойчивая к загрязнению воздуха. Может прорастать в городах и в промышленных районах.

Aesculus hippocastanum (каштан конский)

зона 4c



Дерево достигающее 25 м выс. и 20 м шир. с широкой, живописной кроной. У старых деревьев ветви свисают самой земле. Листья пятитыльчатые, тёмно-зелёные, рано распускаются весной, а осенью становятся жёлто-коричневыми. Цветы белые, собранные в пышные соцветия, медно-красные. V. Плодоношение обильное. Лучшее место – солнце и полуутен. По отношению к почве неприхотлив, высокая устойчивость к городским условиям. Порода, рекомендованная для посадки в парках и озеленения аллей.

Aesculus hippocastanum (каштан конский)

'Umbraculifera'

зона 4c



Медленнорастущий сорт с плотной, шаровидной, потом ширококонической кроной, достигающей 3-4 м в диаметре. Чаще предлагается в штамбовой форме. Листья пятитыльчатые, темно-зелёного цвета, распускаются ранней весной, осенью становятся жёлто-коричневыми. Цветы белые, собранные в пышные соцветия, V. Место высаживания солнечное и полуутен. Невысокие требования к почве, большая устойчивость к городским условиям. Годится для посадки на улицах.

Alnus incana (ольха серая) 'Pendula'

зона 2c



Оригинальное дерево со свисающими побегами. Достигает 5 м выс. и тоже же шир. Кора гладкая, пепельно-серого цвета. Листья алпийские, тускло-зелёные, скопа покрыты пушком. Порода неприхотливая, живёт в симбиозе с азотфиксирующими бактериями. Место выращивания солнечное. Особенно эффектно смотрится у водёма или на большом газоне.

Betula pendula (берёза повислая)
син. б. бородавчатая) 'Fastigiata'

зона 2c



Дерево с узкой колонновидной кроной, достигающее 10 м выс. Ветви жёсткие, направленные вертикально вверх, часто изогнуты. Зелёные листья расположены по спиральной форме, становятся жёлтыми. Ствол гладкий, пурпурноватый. Хорошо растёт в любых условиях. Переносит загрязнение воздуха. Сорт особенно декоративный зимой, когда хорошо видна структура кроны. Применяется для одиночной посадки и в шлагах.

Betula pendula (берёза повислая)
син. б. бородавчатая) 'Gracilis'

зона 2c



Живописное, медленнорастущее дерево с некой, повислой кроной, состоящей из очень тонких веточек. В возрасте 20 лет достигает только 5 м выс. Ствол и топстые ветви белого цвета. Листья зелёные, глубоко рассечённые. Светолюбивая порода. Хорошо растёт в любых условиях. Особенно рекомендуется для посадки в маленьких огородах, у воды, рядом с террасами и площадками отдыха.

Betula pendula (берёза повислая)
син. б. бородавчатая) 'Youngii'

зона 2c



Живописное, медленнорастущее дерево с зонтикообразной, плакучей кроной. Высота и ширина до 6 м. Кора белая, гладкая. Листья светло-зелёного цвета распускаются рано весной, осенью становятся жёлтыми. Место выращивания солнечное. Хорошо растёт в любых условиях. Особенно рекомендуется для посадки в маленьких огородах, у воды, рядом с террасами и площадками отдыха.









Betula utilis (берёза полезная) 'Doorenbos'

зона 6c






Дерево средних размеров, с раскидистой аквариумной кроной и декоративной корой. Достигает 10 м выс. и 7 м шир. Побеги жёсткие. Белоснежная кора появляется на 2-летних побегах, на младших она оливково-коричневая. Листья сердцевидные, относительно большие, осенью золотисто-жёлтые. Место для выращивания солнечное. Не предъявляет особых требований к почве. Хорошо смотрится вместе с хвойными растениями.

Автор описаний: Magdalena Tomczyńska





Carpinus betulus

Carpinus betulus
'Fastigiata'Carpinus betulus
'Columnaris'Catalpa bignonioides
'Aurea'Catalpa bignonioides
'Nana'Crataegus laevigata
'Paul's Scarlet'

Elaeagnus angustifolia

Carpinus betulus (граб обыкновенный)

зона 5s



Дерево средних размеров в молодости с конической, а потом шаровидной кроной. Достигает 10 м выс. и 7 м шир. Кора тёмная, пепельно-серая. Листья овальные, осенью светло-жёлтые. Место выращивания солнечные или затенённые. Предпочитает сухие и плодородные почвы, нейтральные или щелочные. Отлично переносит обрезку. Рекомендуется для ландшафтных насаждений, а также для странных живых изгородей и шлагалер, в том числе и в затенённых местах.

**Carpinus betulus (граб обыкновенный)
'Columnaris'**

зона 5s



Медленнорастущее, плотное дерево, с правильной, узконоконической кроной, впоследствии габитусом (формой кроны). Достигает 10 м выс. Листья светло-зелёного цвета, осенью жёлтые. Место прокрастания солнечное или затенённое. Предпочитает сухие и плодородные почвы, нейтральные или щелочные. Одна из самых красивых геометрических форм деревьев. Хорошо подходит для малых садов.

**Carpinus betulus (граб обыкновенный)
'Fastigiata'**

зона 5s



Дерево средних размеров, с правильной, узконоконической кроной. В дальнейшем кроны постепенно расширяются. Достигает 10 м выс. и 4 м шир. Листья светло-зелёного цвета, осенью становятся жёлтыми. Место выращивания солнечное и затенённое. Предпочитает сухие и плодородные почвы, нейтральные или щелочные. Геометрическая правильная форма хорошо вписывается в исторические, старые парки. Штамбовая форма подходит для уличных посадок.

Catalpa bignonioides (каталпа) 'Aurea'

зона 6s



Дерево с раскидистой округлой кроной, с эффектной окраской листьев. Достигает 10 м выс. Листья сердцевидные, очень большие, в начале золотистые, потом светло-жёлто-зелёные. Цветки белые, VII-VIII. Плоды – длинные бобы. Место выращивания солнечное, прикрытое. Требует плодородной, культивированной почвы. Молодые растения чувствительны к морозу. Рекомендуется для маленьких садов и озеленения городов, являясь привлекательным, ярким декоративным элементом.

Catalpa bignonioides (каталпа) 'Nana'

зона 6s



Небольшое, медленнорастущее дерево сплюснутой, плоской кроны, достигающее 5 м в диаметре. В продлении предыдущей каталпы база формы. Листья зелёные, сердцевидные. Не завязывает цветков. Место выращивания солнечное, прикрытое. Требует плодородной, культивированной почвы. Молодые растения чувствительны к морозу. Рекомендуется для маленьких садов, а также для озеленения улиц и автострад.

Cercidiphyllum japonicum (багрянник японский)

зона 5s



Среднее по размеру, часто многоствольное дерево, с скруглённой кроной. Достигает 10 м выс. и 4-7 м шир. Листья мальтийские, сердцевидные, с чётко отмеченным жилкованием, весной красно-бурые, осенью жёлтые или красные. Место посадки солнечное или полуутенистое. Хорошо растёт на влажной свежей почве. Принадлежит к числу самых интересных деревьев благодаря оригинально меняющейся окраске. Рекомендуется для посадки в парках и в виде стрижёной живой изгороди.

**Crataegus laevigata (боярышник колючий)
'Paul's Scarlet'**

зона 5s



Небольшое дерево с шаровидной кроной, красно цветущее. Достигает 4-6 м выс. Листья мелкие, тёмно-зелёные, блестящие. Цветки мацхровые, тёмно-красные, очень декоративные, V-VI. Предпочитает солнечные места. Порода очень устойчива к загрязнению воздуха, нетребовательна к почве. Рекомендуется для посадки в парках и садах, а также для озеленения улиц.

Elaeagnus angustifolia (пох узколистный)

зона 3s



Дерево с широкой, часто асимметрической кроной и сизоватыми ветвями. Достигает 5 м выс. Листья узкие, панцирные, в молодости – белые, потом – серо-зелёного цвета. Цветки маленькие, с приятным ароматом, медоносные, IV-V. Предпочитает места солнечные и сухие, известковые почвы. Порода неприхотливая, переносит небольшую засоленность почв. Рекомендуется для тяжёлых городских условий и рекультивации промышленных районов.

***Fagus sylvatica* (бук лесной) 'Atropunicea'**

зона 5c



Большое дерево с округлой кроной и орнаментальной окраской листьев. Достигает 20 м выс. и шир. Листья тёмно-красные, блестящие, осенью становятся оранжево-жёлтыми. Место выращивания солнечное, прикрытое. Очень требовательное к условиям выращивания. Предпочитает плодородные, свежие почвы, с постоянным уровнем грунтовых вод. Прекрасно переносит обрезку. Лучшее место для выращивания – парки, скверы, красочные композиции и шпалеры.

***Fagus sylvatica* (бук лесной) 'Dawyck'**

зона 5c



Большое дерево с узкой, колонновидной или конической кроной. Достигает 15 м выс. при шир. 3 м. Листья зелёные, блестящие, осенью жёлтые или красно-коричневые. Место выращивания солнечное или затенённое, прикрытое. Предпочитает плодородные, свежие почвы с постоянным уровнем грунтовых вод. Рекомендуется для посадки в парках и больших садах в виде силуэтов или купинных растений.

***Fagus sylvatica* (бук лесной) 'Dawyck Purple'**

зона 5c



Большое дерево с узкой, колонновидной или конической кроной. Достигает 15 м выс. при шир. 3 м. Листья тёмно-красные, блестящие, осенью становятся светло-коричневыми. Место посадки солнечное, прикрытое. Предпочитает плодородные и свежие почвы, с постоянным уровнем грунтовых вод. Лучшее место посадки – парки и большие сады – в виде силуэтов или купинных растений.

***Fagus sylvatica* (бук лесной) 'Pendula'**

зона 5c



Одно из самых красивых деревьев с плакучим габитусом. Крона широкая, изменчивая, живописная, часто приобретает фантастическую форму. Достигает выс. 15-25 м и похожей ширины. Листья зелёные, блестящие, осенью жёлтые или красно-коричневые. Место выращивания солнечное, прикрытое. Предпочитает плодородные, свежие почвы, с постоянным уровнем грунтовых вод. Лучше всего высаживать отдельно среди большого, открытого пространства.

***Fagus sylvatica* (бук лесной) 'Purple Fountain'**

зона 5c



Краснопищущее дерево с плакучими ветвями и характерной повислой верхушкой. Двадцатилетние деревья достигают 4-5 м выс. и шир. 1,5-2 м. Листья тёмно-красного цвета, блестящие, осенью желтеют. Место выращивания солнечное, прикрытое. Предпочитает плодородные и свежие почвы, с постоянным уровнем грунтовых вод. Годится для маленьких садов как живописный контрастный элемент. Для правильного развития дерева следует подвязать один из побегов к опоре.

***Fagus sylvatica* (бук лесной) 'Purpurea Pendula'**

зона 5c



Медленнорастущее, небольшое дерево с плакучей, зонтиковидной кроной. Достигает нескольких метров в высоту и ширину. Листья тёмно-красные, осенью становятся красно-коричневыми. Место посадки солнечное, прикрытое. Предпочитает плодородные и свежие почвы, с постоянным уровнем грунтовых вод. Прекрасное дерево для маленьких садов как живописный контрастный элемент. Для правильного развития дерева следует подвязать один из побегов к опоре.

***Fagus sylvatica* (бук лесной) 'Purpurea Tricolor'**

зона 5c



Большое дерево с широкой округлой кроной и декоративной окраской листьев. Высота и ширина до 30 м. Листья весной багряные, блестящие с розовыми краями, а дальнейшим становятся зелёными, в края светлеют. Место выращивания солнечное, прикрытое. Предпочитает плодородные и свежие почвы, с постоянным уровнем грунтовых вод. Сорт особенно декоративный весной. Рекомендуется для красочных композиций в больших садах.

***Fagus sylvatica* (бук лесной) 'Zlatia'**

зона 6c



Дерево с широкой округлой кроной. В открытом пространстве достигает 25 м выс. и шир. Кора пепельно-серая, гладкая. Молодые листья, весной в период 2-3 недель, золотисто-жёлтые, потом становятся зелёными. Предпочитает плодородные и свежие почвы, с постоянным уровнем грунтовых вод. Место выращивания солнечное, прикрытое. Составляет интересный «весенний» контрастный декоративный элемент, особенно в сопровождении других растений. Рекомендуется для больших садов и парков.

*Fagus sylvatica 'Atropunicea'**Fagus sylvatica 'Dawyck'**Fagus sylvatica 'Pendula'**Fagus sylvatica 'Purple Fountain'*




Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior
'Nana'**Fraxinus excelsior (ясень высокий)**

зона 4с



Отечественный высокий, быстрорастущий вид с ovalной кроной. Достигает 35 м выс. и 30 м шир. Листья сплошные, зелёные; поздне распускаются весной, а осенью становятся жёлтыми или после заморозков опадают зелёными. Место выращивания солнечное и полузатенённое. Нетребовательное по отношению к почве, но лучше растёт на плодородных и влажных местах. Подходит для посадок вдоль дорог.

Fraxinus excelsior
'Pendula'**Fraxinus excelsior (ясень обыкновенный) 'Nana'**

зона 4с



Небольшое дерево с плотной шаровидной кроной. Чаще всего предстает в штамбированной форме. Достигает 4 м выс. и 2,5-4,5 м диаметра. Место посадки солнечное или полузатенённое. Нетребовательное по отношению к почве, но лучше растёт на плодородных и влажных местах. Дерево с правильным геометрическим очертанием. Рекомендуется главным образом для озеленения улиц и площадей, но также может выступать в виде одиночного декоративного элемента в малых садах.

Gleditsia triacanthos
'Sunburst'**Fraxinus excelsior (ясень обыкновенный) 'Crispa'**

зона 4с



Небольшое дерево с густой, в молодом возрасте шаровидной, а позднее удлинённой кроной. Достигает 10 м роста и 8 м шир. Побеги вначале отстают горизонтально, позднее сгибаются к земле, придавая кроне зонтиковидную форму. Место посадки солнечное и полузатенённое. Нетребовательное по отношению к почве, но лучше растёт на плодородных и влажных местах. Рекомендуется для посадок в садах на большом газоне или у воды, раньше использовалась для формирования естественных беседок.



Malus 'Ola'

Gleditsia triacanthos (гледичия трёхглаволистовая)

зона 6с



Небольшое дерево, частично ветвящееся, с широкой, редкой, неправильной кроной. Достигает 10 м выс. и 6 м шир. Молодые листья золотисто-жёлтые, позднее светло-зелёные, осенние светло-коричневые. Не завязывают плодов. Место посадки солнечное. К почве нетребовательное. Одно из самых красивых деревьев с жёлтой окраской. Лучшее место для посадки в садах, парках на фоне более темных растений.



Malus 'John Downie'

Liriodendron tulipifera (тюльпановое дерево)

зона 6с



Крупное дерево с широкой, пирамидальной кроной. Достигает 25-35 м выс и 15-20 м шир. Листья орнитанальной формы, осенью золотисто-жёлтые или оранжевые. Цветки жёлто-зелёные, напоминают тюльпаны, появляются в возрасте 15-20 лет. Место посадки солнечное, почвы плодородные. Растение теплолюбиво, особенно в молодом возрасте, и нуждается в посадке в защищённых местах. Хорошо переносит городские условия. Рекомендуется как солитер.

**Malus (яблоня) 'John Downie'**

зона 5с



Быстро растущее, небольшое дерево, достигающее 4-6 м выс. и 3-4 м шир. Листья тёмно-зелёные, блестящие. Цветки белые, одиночные V. Плоды, маленькие, яйцевидные яблоки, которые на солнце становятся красными, а в тени тёмно-оранжевыми и долгое время остаются на дереве. Почва плодородная, умеренно влажная, место посадки солнечное. Рекомендуется для озеленения жилых районов и небольших садов.

**Malus (яблоня) 'Ola'**

зона 5с



Небольшое дерево с аккуратной кроной, достигающее 5м выс. Листья зелёные, блестящие, молодые багряно-зелёные. Цветки большие, розовые, цветение обильное. Плоды диаметром в 3 см, багряно-красные, остаются на дереве до заморозков. Почвы влажные, умеренно влажные, место посадки солнечное или полузатенённое. Рекомендуется для озеленения жилых районов и небольших садов. Популярный сорт.





Листственные деревья

29

Morus alba (шелковица белая) 'Pendula'

зона 6с



Невысокое, очень красивое дерево с зонтикообразной, плотной короной, со всеми побегами свисающими к земле. Высота регулируется путём подвязывания одного из побегов. Крона диаметром в 3 м. Листья большие, сердцевидные, зелёные, плоды похожи на плоды ежевики, съедобные. Предпочитает места тёплые и солнечные, почвы сухие и богатые. Рекомендуется для маленьких садов.

Platanus acerifolia (платан клёнолистный)

зона 6с



Монументальное дерево с раскидистой короной, с оригинальной, шелушащейся большими кусками коры. Достигает 20-30 м выс. и 25 м шир. Листья похожие на листья клёна, осенью коричнево-зелёные. Плоды декоративные, свисающие на длинных плодоножках, остаются на дереве до весны. Предпочитает солнечные и тёплые места, плодородные почвы. Хорошо переносит городские условия и обрезку. Отличное дерево для больших парков и для озеленения широких улиц.

Populus nigra (тополь чёрный) 'Italica'

зона 4с



Высокое, быстрорастущее дерево с колонновидной формой короны. Достигает 25-30 м выс. и лишь 3-5 м шир. Листья осенью остаются долгое время зелёными. Предпочитает солнечные места, влажные почвы. Раньше это дерево часто встречалось в Польском ландшафте. Оно хорошо подходит для заслонов, шпалер и ветрозащитных посадок.

Prunus cerasifera (слива растопыренная) 'Pissardii'

зона 5с



Небольшое дерево с овальной, короной, достигающее 5 м выс. и 3 м шир. Листья эллиптические, с металлическим блеском, тёмно-бургандные, не меняют своей окраски в течение всего сезона. Цветы белые или розовые, появляются раньше листьев, IV. Предпочитает солнечные и полуподзолистные места, средние почвы. Сорт устойчивый к городским условиям и засухе. Лучше всего высаживать отдельно или в группе, рекомендуется также в виде шпалер и стрижёной живой изгороди.

Prunus cerasus (вишня кустарниковая) 'Umbraculifera'

зона 5с



Небольшое дерево с правильной, шаровидной, очень плотной короной, предлагаемое обычно в штамбовой форме. Достигает нескольких метров в диаметре. Высота дерева зависит от высоты прививки. Листья мелкие. Цветы белые, IV-V. Лучше всего растёт на полном солнце и не слишком сухих почвах, богатых кальцием. Хорошо переносит городские условия.

Prunus serrulata (чёрёмуха мелкопильчатая) 'Amanogawa'

зона 6с



Небольшое дерево с плотной, колонновидной короной. Достигает 4-7 м выс. и 1-2 м шир. Листья эллиптические, блестящие, осенью жёлто-оранжевые. Цветки светло-розового цвета, махровые, диаметром 4 см., собраны в пучки, с нежным запахом, V. Место выращивания солнечное, прикрытое. Почвы плодородные, влажные. Сорт устойчивый к сильным морозам. Древо замечательное по форме, с декоративными цветами, рекомендуется для присадебных садов.

Prunus serrulata (чёрёмуха мелкопильчатая) 'Kiku-shidare'

зона 6с



Небольшое дерево с плачущими ветвями и ажурной неправильной короной. Достигает 5 м выс. и 4 м шир. Листья зелёные, блестящие, осенью жёлто-оранжевые. Цветки махровые, розовые, диаметром 6 см, собраны в пучки по несколько штук на длинных цветоножках. V. Цветение очень обильное. Предпочитает солнечные, укрытые места, плодородные, влажные почвы. Рекомендуется для присадебных садов.

Prunus subhirtella (слива косматая) 'Pendula'

зона 5с



Небольшое медленнорастущее дерево с широкой, зонтикообразной, плачущей короной. Крона диаметром в 3-4 м. Листья зелёные, блестящие, осенью оранжевые или красно-коричневые. Цветы белые, одиночные, диаметром 2 см, многочленные, IV-V. Предпочитает солнечные и укрытые места, почвы плодородные и влажные. Лучшее место посадки это малые сады и видные места.



Platanus acerifolia



Populus nigra 'Italica'



Prunus cerasifera 'Pissardii'




Prunus cerasus 'Umbraculifera'




Prunus serrulata 'Amanogawa'





Prunus subhirtella 'Pendula'




Quercus robur



Pyrus salicifolia

Quercus robur
'Fastigiata'Rhus typhina
'Dissecta'

Rhus typhina



Robinia pseudoacacia

Robinia pseudoacacia
'Frisia'Robinia pseudoacacia
'Umbraculifera'**Pyrus salicifolia (груша ивolistная)**

зона 5с



Небольшое, медленнорастущее дерево с правильной, шаровидной кроной. Достигает 4-8 м выс. и такого же диаметра. Листья узкие серебристо-серые, похожие на листья ивы. Белые цветы в небольших соцветиях распускаются вместе с листьями, IV. Плоды зелёные и твёрдые. Место посадки солнечное. Порода неприхотливая, засухоустойчивая.

Quercus robur (дуб черешчатый)

зона 5с



Отечественное, монументальное дерево с широкой, округлой кроной, с крупными толстыми ветвями и темной трещиноватой корой. Достигает 40 м выс. и 15-20 м шир. Листья зелёные, кожистые. Плоды жёлуди по несколько штук на длинных ножках. Почвы предпочтитает свежие, с глубоким плодородным слоем, переносит временное затопление водой, на сухих почвах растёт медленнее. Светолюбивая порода, но в молодости может расти в затенённом месте. Рекомендуется для посадки в парках, жилых микрорайонах и вдоль дорог.

**Quercus robur (дуб черешчатый)
'Fastigiata'**

зона 5с



Медленнорастущее дерево с плотной колонновидной кроной и характерными прямыми ветвями, примыкающими к стволу. Достигает 15 м выс. и 4 м шир. Листья зелёные, кожистые. Место выращивания солнечное. Предпочитает свежие почвы с глубоким плодородным слоем, переносит временное затопление водой. Рекомендуется для посадки рядом с фешенебельными зданиями, у въездов, а также для озеленения аллей.

Rhus typhina (сумах уксусный)

зона 5с



Небольшое дерево с округлой кроной и экзотическим внешним видом. Достигает 4-6 м выс. и шир. Побеги вилкообразные, толстые, окраинены в коричневый цвет. Листья сложные, длиной до 50 см, осенью приобретают ярко-красный цвет. На концах побегов у мускусных экземпляров, конические, багряно-красные колодяни. Растёт на любых почвах, очень устойчив к загрязнению воздуха. Даёт кору.

**Rhus typhina (сумах уксусный)
'Dissecta'**

зона 5с



Низкое дерево с раскидистой кроной и часто с наклоненным стволом. Достигает 3-4 м выс. и 3-6 м шир. Листья глубоко разрезанные, осенью приобретают оранжевую окраску. Очень невысокие требования к почве. Подходит для малых садов и высадки в крупные контейнеры.

**Robinia pseudoacacia
(робиния лжеакация)**

зона 5с



Дерево с округлой, неправильной и ажурной кроной. Достигает 20-25 м выс. и 12-18 м шир. Листья сложные, длиной до 30 см. Цветки белые, душистые, собраны в кисти, медоносные, V-VI. Место посадки солнечное. Порода неприхотливая, засухоустойчивая. Даёт обильную поросьль. Применяется в рекультивации промышленных районов.

**Robinia pseudoacacia
(робиния лжеакация) 'Frisia'**

зона 5с



Дерево средних размеров, с выпрямленной и ажурной кроной. Достигает 10-15 м выс. и 5-8 м шир. Листья сложные, золотисто-жёлтого цвета. Цветки белые, душистые, медоносные, V-VI. Место посадки солнечное. Нетребовательна к почве. Ценный сорт для создания цветовых композиций.

**Robinia pseudoacacia (робиния лжеакация)
'Umbraculifera'**

зона 5с



Небольшое, медленнорастущее дерево, с правильной, шаровидной кроной, достигающей 4 м в диаметре. Обычно предлагается в штамбовой форме. Листья сложные, длиной до 15 см. Не цветёт. Место посадки солнечное. Порода неприхотливая, засухоустойчивая. Сорт для озеленения улиц и автостоянок, а также как интересный геометрический элемент в декоративных растительных композициях.



Salix babylonica (ива еавилонская)

'Tortuosa'

зона 5с



Salix sepulcralis (ива 'Crysocoma')

син. *Salix alba* (ива белая) 'Tristis'

зона 5с



Salix sepulcralis (ива Матсудана)

'Erythroflexuosa'

зона 5с



Sophora japonica (кофера японская) 'Pendula'

зона 6с



Sorbus aria (рябина мучнистая (кругопллистная))

зона 5с



Sorbus aucuparia (рябина обыкновенная)

зона 4с



Sorbus aucuparia (рябина обыкновенная)

'Fastigiata'

зона 4с



Sorbus aucuparia (рябина обыкновенная)

'Pendula'

зона 4с



Небольшое дерево с узкой кроной и оригинально извиленными побегами. Достигает 4-8 м выс. и 4 м шир. Ветви спирально скрученные, желтоватые. Листья панцетные, также скрученные. Лучшее место посадки солнечное, почва средняя. Зимой во время сильных морозов молодые побеги могут подмерзать. Растение очень декоративно без листьев, ветви используются для сухих букетов.



Дерево средних размеров, с живописной плачущей кроной. Достигает 20 м выс. и такой же шир. Побеги золотисто-жёлтые, гибкие, свисающие. Листья панцетные, тусклые, осенью жёлто-зелёного цвета. Порода нетребовательная к почве. Предпочитает солнечные места. При развитии занимает большую площадь. Лучше всего смотрится у вододёма и на газонах.



Salix sepulcralis (ива Матсудана)

'Erythroflexuosa'

зона 5с

Низкое, медленнорастущее дерево с густой, шаровидной кроной. В возрасте 20 лет достигает 4 м выс. Побеги декоративные, согнутые, со светлой, оранжево-красной корой, используются для сухих букетов. Предпочитает солнечное место и средние почвы. Требует ежегодной обрезки кроны. Эффектное растение для посадки в небольших садах.



Sophora japonica (кофера японская) 'Pendula'

Небольшое медленнорастущее дерево с зонтикообразной кроной. Ветви нежные, зелёные, сильно плачущие. Листья светло-зелёные, блестящие, достигают 25 см длины. Цветки мелкие, желтовато-белые, пахучие, VII-VIII. Предпочитает солнечные места и плодородные почвы. Дерево засухоустойчивое, может расти на засолённых почвах, но чувствительное к морозу. Это одна из самых красивых плачущих форм, рекомендуется для посадки в теплых и укрытых местах. Такие красавицы смотрятся зимой.



Sorbus aria (рябина мучнистая (кругопллистная))

Медленнорастущее, низковетвящееся дерево, с правильной, яйцевидной, у более старых растений округлой кроной. Достигает 6-12 м выс. и 4-7 м шир. Листья зелёные, покрыты белыми ворсинками. Цветки белые, вористые, V. Плоды красные, с мучнистой мякотью. Нетребовательная почва, засухоустойчивая и устойчивая к городским условиям города. Очень декоративна интересной формой кроны и серебристо-серой окраской.



Sorbus aucuparia (рябина обыкновенная)

Маленькое или среднее по размеру дерево с овальной кроной. Молодые растения растут относительно быстро. Достигает 8-12 м выс. и 4-6 м шир. Листья перистые, осенью жёлтые или оранжевые. Цветки белые, собранные в щитки, V-VI. Плоды декоративные, красные. Место посадки солнечное или слегка затенённое. Невысокие требования к почве. Вид пригодный для зеленения городов.



Sorbus aucuparia (рябина обыкновенная)

'Fastigiata'

Медленнорастущее дерево, с узколопоновидной кроной. Достигает 5-8 м выс. и 1,5-2,5 м шир. Листья темно-зелёные, перистые, осенью жёлтые или оранжевые. Цветки белые, собранные в щитки, V-VI. Плоды декоративные, красные. Место посадки солнечное или слегка затенённое. Невысокие требования к почве. Рекомендуется для любого сада и для зеленения узких улиц.



Sorbus aucuparia (рябина обыкновенная)

'Pendula'

Дерево с неправильной кроной, высотой в несколько метров, плачущими, часто извиленными ветвями. Высота дерева зависит от высоты прививки. Листья перистые, осенью жёлтые или оранжевые. Цветки белые, собранные в щитки V-VI. Плоды очень декоративные, красные. Невысокие требования к почве. Используется как солитер.



Salix babylonica

'Tortuosa'



Salix sepulcralis

'Crysocoma'



Sophora japonica

'Pendula'



Sorbus aucuparia

'Pendula'

Sorbus aucuparia

'Fastigiata'

Sorbus aucuparia

'Pendula'



Tilia cordata

Tilia europea
'Euchlora'Tilia europea
'Wratislawiensis'Tilia tomentosa
'Varsaviensis'

Tilia platyphyllos



Tilia tomentosa



Ulmus 'Camperdownii'

Ulmus hollandica
'Wredei'*Tilia cordata* (липа мелколистная)

зона 4с



Дерево с очень правильной, широкояйцевидной или шаровидной кроной. В молодости медленно растёт. Достигает 18-20 м выс. и 10-15 м шир. Побеги тонкие. Листья округлые, диаметром в 3-10 см, осенью жёлтые. Цветки жёлто-зелёные, душистые, медоносные, VI-VII. Место выращивания солнечное и полузатенённое. Почвы плодородные и средние. Вид часто применяемый для озеленения городов, но чувствительный к засолённости почвы и сухому воздуху.

*Tilia europea* (липа европейская) 'Euchlora'

зона 4с



Дерево с широкой конической кроной, с поникающими нижними ветвями, иногда касающимися земли. Достигает 15-20 м выс. и 10-12 м шир. Листья достигают 10 см длины, сердцевидные, тёмно-зелёные, блестящие. Осенью приобретают золотисто-жёлтую окраску. Цветки жёлтые, VII. Место посадки солнечное и полузатенённое. Почвы плодородные и средние. Рекомендуется высаживать в парках и на больших скверах.

*Tilia europea* (липа европейская) 'Wratislawiensis'

зона 4с



Быстро растущее дерево с широкой конической, плотной и правильной кроной. Достигает 40 м выс. Листья и молодые побеги светло-жёлтые весной, позже постепенно становятся зелёными. Цветки жёлто-зелёные, душистые, медоносные, VI-VII. Место посадки солнечное. Почвы плодородные и средние. Ценное растение для озеленения парков и жилых микрорайонов. Польский сорт.

*Tilia platyphyllos* (липа крупнолистная)

зона 4с



Крупное дерево с широкой, конической кроной. У старых экземпляров боковые ветви поникающие. Растёт быстро. Достигает 30-35 м выс и 18-25 м шир. Листья сердцевидные, неправильные, тусклые, осенью жёлтые. Раньше других цветущая липа, VI. Место посадки тёплое, почвы плодородные и свежие. Вид, подходящий для посадок на открытом пространстве и в больших парках.

*Tilia tomentosa* (липа войлочная)

зона 6с



Дерево с яйцевидной, правильной кроной, без выраженного побега-лидера. Достигает 25-30 м выс. и 15-20 м шир. Листья сердцевидные, сверху тёмно-зелёные, снизу белые, покрытыми восениками. Осенние долгое время остаются на деревьях и приобретают жёлтую окраску. Цветёт поздно, VII-VIII. Порода засухоустойчивая, а также устойчива к загрязнению воздуха, особенно рекомендуется для озеленения городов.

*Tilia tomentosa* (липа войлочная)
'Varsaviensis'

зона 6с



Дерево с конической, правильной и плотной кроной и чётко выраженной осью. Листья сердцевидные, тёмно-зелёные, с нижней стороны покрыты серыми восениками. Цветки немногочисленные, скрытые под листьями, сильно пахучие, VII-VIII. Место посадки солнечное. Почвы плодородные. Порода устойчивая к загрязнению воздуха и засухоустойчивая. Ценный Польский сорт для озеленения улиц.

*Ulmus* (вяз) 'Camperdownii'

зона 5с



Небольшое дерево с живописной зонтиковидной кроной. Все ветви и листья согнуты вниз, плачущие. Диаметр кроны достигает 10 м. Листья большие и шероховатые, густо покрывающие побеги. Место посадки солнечное и полузатенённое. Требует плодородных и довольно влажных почв. Устойчивый к загрязнению воздуха. Дерево характерной плачущей формы, особенно рекомендуется для небольших участков.

*Ulmus* (вяз) 'Wredei'

зона 5с



Медленнорастущее дерево с конической или яйцевидной кроной. Достигает 8-10 м выс. и 4-5 м шир. Все ветви направлены вертикально вверх. Молодые листья светло-зелёного цвета, позже жёлтые и жёлто-зелёные. Место посадки солнечное и полузатенённое. Засухоустойчивый. Нетребователен к почве. Годится для разноцветных композиций, особенно в присадебных садах.




Листственные кустарники

Листственные кустарники - это многолетние растения с одревесневшими побегами, ветеление которых начинается от самой поверхности почвы, образуя несколько равноценных стволов. Представляют собой очень разнообразную группу. Некоторые из них достигают размеров небольшого дерева, другие образуют стелющиеся формы. Среди кустарников существует огромное разнообразие форм кроны, цвета и очертания листьев, декоративных цветов, плодов и побегов. Среди такого многообразия каждый может выбрать что-то для себя.

Применение кустарников - разностороннее. Сажать их можно одиночно и в группах, а также как насаждения, образующие живую изгородь или шпалеры. Ценную группу составляют почвопокровные кустарники, заменяя газон, особенно на городских территориях, косогорах или под кронами больших деревьев.

Как и все другие растения, листственные кустарники также требуют соответствующего ухода. Высаживать их нужно на расстояниях, отвечающих силе роста, лучше всего в яму, заполненную плодородной почвой, по мере необходимости поливать и удобрять. Для большинства кустарников необходимой операцией является обрезка. Первую обрезку проводят сразу же после посадки, для усиления ветвления. В последующие годы время и способ обрезки зависят от вида растения и срока его цветения. Кустарники, цветущие на концах побегов текущего года обрезают весной очень сильно, оставляя до 1/3 высоты. Цветущие ранней весной, обрезают после цветения, удаляя половину или 1/3 от цветшего побега. Каждые несколько лет осуществляют освещляющую обрезку, которая заключается в удалении старых, больных или слишком загущенных побегов. У большинства кустарников применяют радикальный, омолаживающий способ, обрезая ранней весной слишком разросшееся растение низко над землей. Можно также формировать очертания растений, осуществляя регулярную, независимо от времени года обрезку.





Acer palmatum

Acer palmatum
'Dissectum'**Acer palmatum (клён пальмолистный)**

зона 7с



Крупный кустарник или небольшое деревце с зонтичной кроной. Достигает 5 м высоты и такой же ширины. Листья зелёные, вееровидные, рассеченные, осенью окрашиваются в яркие цвета. Предпочитает места солнечные или частично затененные, защищенные от ветра. Не особенно морозостойкий, особенно в молодом возрасте.

Acer palmatum
'Atropurpureum'**Acer palmatum (клён пальмолистный)
'Atropurpureum'**

зона 7с



Живописный кустарник или небольшое деревце, до 3 м выс. Вееровидные рассеченные листья интенсивного темно-красного цвета. Предпочитает солнечные или частично затененные, защищенные территории. Лучше всего растёт на влажных, проникаемых, кисловатых почвах. Не морозостоек, особенно в молодом возрасте. Не переносит длительных засух.

Acer palmatum
'Ornatum'Amelanchier
lamarckii**Acer palmatum (клён пальмолистный)
'Dissectum'**

зона 7с



Медленнорастущий ажурный кустарник с живописно свисающими ветвями. Достигает до 2 м выс. Листья зелёные, пальчатые, глубоко рассеченные, с неровными краями, осенью от ярко-жёлтого до оранжевого цвета. Любят солнечные и частично затененные, защищенные территории. Лучше всего растёт на влажных, проникаемых, кисловатых почвах. Не морозостоек, особенно в молодом возрасте. Не переносит длительных засух.



Berberis julianae



Berberis koreana

**Acer palmatum (клён пальмолистный)
'Ornatum'**

зона 7с



Медленнорастущий кустарник с густой зонтичной кроной. Достигает 2 м выс. и 4 м шир. Листья пальчатые, глубоко рассеченные, красно-коричневые весной, позже зелено-коричневые, осенью огненно-алые. Предпочитает солнечные и частично затененные, защищенные места. Лучше всего растёт на влажных, проникаемых, кисловатых почвах. Не морозостоек, особенно в молодом возрасте. Не переносит длительных засух.

**Amelanchier lamarckii (яблоневый колокольчик)**

зона 4с



Крупный многоствольный кустарник с редкой кроной, часто растёт больше в ширину, чем в высоту. До 4-6 м выс. Молодые листья красноватые, позже зелёные. Осенние радуют глаз многообразием и яркостью окраски. Декоративные белые цветки, IV-V. Плоды съедобные. Предпочитает солнечные и слегка затенённые участки. Неприхотлив, растёт на любых садовых почвах. Исключительно морозостойкий.

**Berberis julianae (барбарис Юлиана)**

зона 6с



Вечнозелёный кустарник выпрямленной формы. Вырастает до 2-3 м выс. Побеги покрыты острыми шипами. Листья комитые, тёмно-зелёные, длиной до 10 см. Жёлтые цветки, V-VI. Предпочитает солнечные и полутенистые места. Растёт на почве умеренно сухой до влажной, как на кислой, так и на щелочной. Рекомендется для садов, парков и городских насаждений. Высаживать в местах, защищенных от ветра. В суровые зимы может подмерзать.

**Berberis koreana (барбарис корейский)**

зона 5с



Колючий кустарник, достигающий 1,5-2 м выс. Листья довольно крупные, до 7-9 см, яйцевидной формы, жёсткие, комитые. Осенне окрашиваются в красный цвет. Цветки жёлтые, в грядках, V. Красные ягоды. Нетребователен к почве. Идеальное растение для колючей живой изгороди. Разрастается благодаря корневой поросли.

Berberis ottawensis
'Superba'**Berberis ottawensis 'Superba'**
(барбарис оттавенский)

зона 5с



Высокий колючий кустарник с выпрямленными побегами, достигающий 4 м выс. и такой же ширины. В течение всего сезона листья очень эффектны - тёмно-красные с синеватым отливом. Жёлтые цветки на длинных стеблях, V. Светло-алые ягоды сохраняются на ветках в течение всей зимы. Предпочитает солнечные и слегка затенённые участки. Нетребователен к почве. Идеален в качестве живой изгороди.





Berberis thunbergii (барбарис Тунберга)

зона 5с



Колючий кустарник куполообразной формы. Достигает 1,5-2 м выс. Зелёные листья осенью окрашиваются в великолепный, пурпурно-оранжевый цвет. Цветки жёлтые, появляются в мае. Ягоды кораллово-красные. Предпочитает солнечное или немного затенённое расположение, почву от совершенно кислой до умеренно щелочной. Морозостоек, выносит засуху.

Berberis thunbergii (барбарис Тунберга)

'Atropurpurea'

зона 5с



Колючий кустарник куполообразной формы. Достигает 1,5-2 м выс. Листья пурпурно-красные, зимой опадают. Цветки жёлтые, V. Ягоды красные. Предпочитает солнечное или немного затенённое расположение, почву от совершенно кислой до умеренно щелочной. Морозостоек, выносит засуху. Подходит для живой изгороди, шпалер и цветовых композиций.

Berberis thunbergii (барбарис Тунберга)

'Aurea'

зона 5с



Густой, колючий кустарник с ярко-жёлтыми листьями. Достигает выс. 1-1,2 м. Цветки белые, неприметные, V. Наиболее эффективная окраска достигается в полуутени так как, под прямыми солнечными лучами листья получают ожоги. Растет на всех почвах. Идеален для цветовых композиций и низких живых изгородей.

Berberis thunbergii (барбарис Тунберга)

'Bagatelle'

зона 5с



Медленнорастущий, карликовый кустарник полуциркульной формы с острыми шипами. Вырастает до 0,4 м выс. Листья коричнево-красные, осенью становятся ярко-красными. Цветки жёлтые, V. Нуждается в солнечном расположении, почва от совершенно кислой до умеренно щелочной. Морозостоичив, переносит сильный ветер. Используется в рабатках, бордюрах, рокариях.

Berberis thunbergii (барбарис Тунберга)

'Bonanza Gold'

зона 5с



Тернистый кустарник, достигающий 0,5 м выс. Листья жёлто-золотые. Цветки бледно-жёлтые, V. Ягоды красные. Лучше переносит солнечное расположение, чем барбарис Тунберга 'Aurea'. Предпочитает почвы от совершенно кислых до умеренно щелочных. Выдерживает низкие температуры и периодическую засуху. Подходит для живых изгородей, шпалер и для составления цветовых композиций.

Berberis thunbergii (барбарис Тунберга)

'Green Carpet'

зона 5с



Низкий колючий кустарник с длинными, склоняющимися побегами. Дорастает до 1 м выс. при 1,5 шир. листья светло-зелёные. Осенью изменяют цвет от жёлтого до ярко-красного. Цветки жёлтые, обильные в небольших кистях, V. Неприхотлив в отношении почвы и места посадки, хотя предпочитает солнечные места. Идеальный, устойчивый, почвопокровный кустарник.

Berberis thunbergii (барбарис Тунберга)

'Kobold'

зона 5с



Карликовый кустарник шаровидной формы с острыми шипами. Достигает 0,5 м выс. Листья блестящие, темно-зелёные, осенью ярко-красные. Молодые листья красноватые. Цветки жёлтые, V. Требует солнечного или полуутенистого места посадки, неприхотлив в отношении почвы. Стойкий к низким температурам. Хорошо переносит стрижку. Подходит на рабатки и для рокария.

Berberis thunbergii (барбарис Тунберга)

'Rose Glow'




зона 5с



Колючий кустарник с оригинальными, пестрыми листьями. Достигает 1,5 - 2 м выс. Пурпурные листья с белыми и серыми пятнышками. Цветки жёлтые, появляются в мае. Предпочитает солнечное или немного затенённое расположение. Почвы от совершенно кислых до умеренно щелочных. Переносит низкую температуру и периодическую засуху, подходит для живых изгородей, шпалер и цветовых композиций.

Berberis thunbergii
'Atropurpurea'

Berberis thunbergii


Berberis thunbergii
'Aurea'Berberis thunbergii
'Bagatelle'Berberis thunbergii
'Bonanza Gold'Berberis thunbergii
'Green Carpet'Berberis thunbergii
'Kobold'Berberis thunbergii
'Rose Glow'

Buddleja davidii
'Pink Delight'Buddleja davidii
'White Profusion'**Buddleja davidii (бабдлея Давида) 'Pink Delight'**зона 6^С

Быстро растущий кустарник со склоняющимися побегами, достигающий 3 м выс. Цветёт на годовых побегах. Цветки серебристо-розовые, собранные в суптанды длиной 40 см, ароматные и привлекающие бабочек, цветёт в июне-октябре. Зимой иногда может подмерзать, но после обрезки быстро отрастает и обильно цветёт в том же году. Требует много солнца и плодородной почвы.

**Buddleja davidii (бабдлея Давида)
'White Profusion'**зона 6^С

Буйный кустарник достигающий 3 м выс. Белые цветки собраны на кончиках побегов в суптанды, длиной 30-50 см, привлекающие своим запахом бабочек. цветёт VII-X. Требует солнечного и самого теплого места в саду. Хорошо растет на возделываемых, плодородных садовых почвах. Цветение на годовых побегах. Для обильного цветения желательна ежегодная сильная обрезка.

Caragana arborescens
'Pendula'Caragana arborescens
'Walker'**Buxus sempervirens**

(самшит вечнозелёный)

зона 6^С

Вечнозелёный, медленнорастущий, густой кустарник, изредка вырастающий в небольшое дерево. Достигает от 2,0 до 4 м выс. Листья кожистые, овальные, блестящие, темно-зелёные. Цветки неприметные, медоносные. Место посадки от солнечного до полностью затенённого. Почвы от нейтральных до известковых, богатых гумусом. Основное растение для формирования геометрических фигур, и для низких, стрижёных живых изгородей. Может подмерзать в суровые зимы.

**Caragana arborescens (карагана древовидная
син. к. сибирская)**зона 2^С

Крупный кустарник с жёсткими побегами. Достигает до 4-5 м выс. Светло-зелёные листья состоят из 4-7 пар овальных, маленьких листочков. Цветки жёлтые, V, превращающиеся в похожие на трубочки стручки. Расположение от солнечного до частично затенённого. Неприхотливое растение, хорошо переносящее слабую засолённость почвы, и продолжительную засуху. Подходит для формирования живой изгороди и для высадки на неплодородных лесных участках.

**Caragana arborescens (карагана
древовидная син. к. сибирская) 'Pendula'**зона 2^С

Кустарник со свисающими, плачущими побегами, предлагающими в привитой на штамб форме. Высота роста зависит от высоты прививки. Листья очередные, сплюснутые, светло-зелёные. Цветы жёлтые, V. Стойкое растение. Лучше выглядят посаженным по одному или на фоне других растений.

**Caragana arborescens (карагана
древовидная син. к. сибирская) 'Walker'**зона 2^С

Кустарник со стелиющимися по земле побегами, у привитых форм образуется зонтическая крона. Высота зависит от высоты прививки. Листья светло-зелёные, сплюснутые, парноперистые. Цветы жёлтые, V. Стойкое, неприхотливое растение. Переносит засолённость почвы и продолжительные засухи, терпим к промышленным загрязнениям. Для одиночных посадок.



Buxus sempervirens

Caragana
arborescensChaenomeles superba
'Nicoline'Chaenomeles superba
'Elly Mossel'**Chaenomeles superba (айва средняя)
'Elly Mossel'**зона 5^С

Низкий раскидистый кустарник вырастает до 1,5 м выс. Цветы оранжево-красные, крупные, одиночные, IV-V. Повторяет цветение летом. Плоды продолговатые, шаровидные, до 5 см диаметром. Неприхотливый, хорошо растет на солнце и в полуутени. Сажается по одному и в группах, а также в рокариях.

**Chaenomeles superba (айва средняя)
'Nicoline'**зона 5^С

Низкий раскидистый куст с сильными побегами. Достигает 1 м выс и шир. Цветы глубокого красного цвета, очень крупные, цветут обильно, IV-V. Плоды овальные, зелёные, созревшие ярко-жёлтые. Требует солнечного места посадки. Хорошо переносит разные типы почвы, от кислой до нейтральной. Любят влагу. Сажается одиночно и в группах, а также в рокариях.



Cornus alba (дёрен белый, свидина белая)



'Aurea'

зона 3с

Средней величины кустарник, сначала прямостоящий, позднее широко-кустистый. Достигает 2 м выс. Листья полностью жёлтые. Место посадки солнечное или слегка затенённое. Нетребователен к почве, предпочитает влажную землю. Переносит избыток кальция. Используется для городских и парковых насаждений, как цветной акцент.

Cornus alba (дёрен белый, свидина белая)



'Elegantissima'

зона 3с

Крупный, рашидистый кустарник с декоративными листьями и побегами, достигает 3 м выс. и подобной шир. Когда двухцветные, бело-зелёные листья опадают на зиму, то эффектно смотрятся красные побеги. Хорошо переносит щелочную почву и временное подтопление. Даёт мощный цветовой акцент, рекомендуется для каждого сада и парка.

Cornus alba (дёрен белый, свидина белая)



'Sibirica'

зона 3с

Стойкий кустарник, сперва негнувшийся и прямостоящий, позднее даёт боковую, стелиющуюся по земле корневую порось. Достигает 3 м выс. Его яркие красно-коралловые побеги особенно декоративно выглядят зимой. Плоды белые, размером с горошину. Место посадки солнечное или слегка затенённое. Неприхотлив, но предпочитает влажные почвы. Идеален для ландшафтных (пейзажных) и городских насаждений.

Cornus alba (дёрен белый, свидина белая)



'Spaethii'

зона 3с

Средней величины, широко-ветвящийся кустарник. Достигает 3 м выс. и шир. Побеги тёмно-красные. Молодые листья коричнево-оранжевые, позже зелёные с жёлтой, неровной каймой. Нетребователен к почве, предпочитает солнечные и влажные места. Красивый цветовой акцент в каждой садовой композиции.

Cornus canadensis (дёрен канадский)



зона 2с

Низкий стелющийся кустарник, образующий эффективные ковры. Цветы мелкие, с двойным околосцветником, напоминающим крупные лепестки, которые делают его декоративным. VI. Эффектные ярко-красные плоды. Листья в тёплые зимы остаются до весны, в холодные опадают. Растение экзальянсное, размножается корневыми отрысками. Предпочитает слегка кислую, проницаемую и влажную почву. Переносит умеренное затенение. Используется для посадок под кронами деревьев.

Cornus mas (дёрен мужской)



зона 5с

Крупный кустарник, с годами вырастающий в деревце с широкой, округлой кроной. Достигает от 4 до 7 м выс. Листья зелёные, блестящие. Цветы жёлтые, собраны в зонтиковидные соцветия, цветёт обильно и долго до появления листьев. IV. Красные плоды съедобные, но терпкие на вкус, содержат 14% сахара. Хороши для варенья, сока, вина. Предпочитает солнечное место и все виды почв.

Corylus avellana (лещина обыкновенная)



'Contorta'

зона 5с

Крупный густой кустарник зонтичной формы. Имеет сильно скрученные 'в штопор' ветви. Достигает 5 м выс. Листья разной формы — скрученные и свёрнутые. Декоративные соцветия (сережки), появляются до распускания листьев, III—IV. Плоды 'лесные орехи', многочисленные. Растёт на всех видах возделываемой почвы. Лучше выглядит одиночно посаженным на видном месте.

Corylus maxima (лещина большая) 'Purpurea'



зона 5с

Высокий прямостоящий кустарник до 5 м выс. Листья крепкие, тёмно-красные весь вегетационный период, покрыты мелкими шёлковыми ворсинками. Соцветия — жёлтые серёжки, появляются до распускания листьев, III—IV. Плоды 'лесные орехи', цилиндрические, полностью скрытые в трубчато-сросшейся красной оболочке (плоске). Высыпается на солнце или в полуоткрытом на плодородной почве, по одному и в группах, или в цветочных композициях.



Cornus alba 'Aurea'



Cornus alba 'Aurea'



Cornus alba 'Elegantissima'



Cornus alba 'Elegantissima'



Corylus avellana 'Contorta'






Corylus maxima 'Purpurea'



Cornus mas



Cotinus coggygria

Cotinus coggygria
'Royal Purple'Cotoneaster dammeri
'Major'Cotoneaster atropurpureus
'Variegatus'Cotoneaster
horizontalis

Cotoneaster lucidus

Cotoneaster
procumbens
'Streib's Finding'Cotoneaster radicans
'Eichholz'**Cotinus coggygria (кумпия кожевенная)**зона 6^с

Кустарник с округлой формой. Достигает 3-5 м выс. Листья светло-зелёные, осенью окрашиваются в яркие оттенки жёлтого. Цветы собраны в метёлки на концах побегов, VI-VII. После цветения образуются оригинальные, первьевые соплодия, состоящие из разросшихся цветоножек. Этот сорт лучше развивается на пронизанной, богатой кальцием почве. Предпочитает сухое и солнечное место посадки. Мощный цветовой акцент для использования как в городских, так и в садовых присадебных участках.

**Cotinus coggygria (кумпия кожевенная)
'Royal Purple'**зона 6^с

Крупный кустарник с оригинальной окраской и эффектными соцветиями. Достигает 3 м выс. Листья тёмно-пурпурные, осенью ярко-красные. Цветы собраны в метёлки на концах побегов, VI-VII. После цветения образуются оригинальные, первьевые соплодия, состоящие из разросшихся цветоножек. Этот сорт лучше развивается на пронизанной, богатой кальцием почве. Предпочитает сухое и солнечное место посадки. Мощный цветовой акцент для использования как в городских, так и в садовых присадебных участках.

**Cotoneaster atropurpureus
(кизильник горизонтальный) 'Variegatus'
син. C. Horizontalis 'Variegatus'**зона 5^с

Низко расположившийся кустарник, сплошь покрытый побегами и характерным, похожим на рыбий хребет, ветвлением. Достигает ок. 1 м выс. и 2 м шир. Листья мелкие, волнистые, зелёные с белой склеротикой. Любят солнце. Растёт на всех видах возделываемых садовых почв. Рекомендуется для рокарияев, на подпорные стены и откосы, как цветовой акцент.

**Cotoneaster dammeri
(кизильник Даммера) 'Major'**зона 5^с

Распростёртый кустарник с ветвями, лежащими на земле, которые со временем укореняются. Достигает всего 10-15 см выс. Листья темно-зелёные, не опадают на зиму. Цветы белые, V-VI. Ягоды светло-красные, многочисленные. Нетребователен к почве. Место посадки солнечное или расположение в полуутени. Идеальное почвопокровное растение, образующее великолепные ковры.

**Cotoneaster horizontalis
(кизильник горизонтальный)**зона 5^с

Низкий раскидистый кустарник, с почти горизонтальными побегами и характерным, похожим на рыбий хребет, ветвлением. Достигает 1 м выс. и двукратную ширину. Листья блестящие, темно-зелёные, осенью окрашиваются в оранжевый цвет. Цветы бело-розовые, VI. Красные ягоды, долго остаются на кусте. Растёт на всех видах возделываемой садовой почвы. Рекомендуется для рокарияев, на подпорные стены и откосы.

Cotoneaster lucidus (кизильник блестящий)зона 4^с

Пряморастущий кустарник. Достигает 2-3 м выс. Листья темно-зелёные, блестящие. Цветки розоватые, V-VI. Ягоды чёрные, шарообразные. Растёт на всех почвах. Морозостойкий, переносит загрязнение окружающей среды, солнце и подтопление, жару и засуху. Хорошо переносит обрезку. Применяется, в основном, для формирования живых изгородей.

Cotoneaster procumbens

(кизильник ложерий) 'Streib's Finding'

син. C. dammeri, C. microphyllus 'Streib's Finding'

зона 6^с

Вечнозелёный, очень медленно растущий кустарник со стекающимися и прилегающими к земле побегами. Достигает всего лишь 0,1-0,15 м выс. Листья мелкие, темно-зелёные. Цветы бело-розовые, одиночные, V-VI, ягоды – красные. Место посадки от солнечного до полуподенного. Предпочитает богатые, удобрённые садовые почвы. Миниатюрное, почвопокровное растение, идеальное для цветников и рокарияев.

**Cotoneaster radicans (кизильник Даммера)
'Eichholz'** син. C. dammeri 'Eichholz'зона 5^с

Низкорослый кустарник с пахощами, сильно ветвящимися побегами. Достигает до 0,25 м выс. Листья блестящие, темно-зелёные, осенью окрашиваются в оранжевый цвет. Цветы белые, одиночные, V-VI. Плоды красно-оранжевые. Место посадки от солнечного до затенённого. Растёт на всех видах плодородной садовой почвы. Идеальное почвопокровное растение, образующее великолепные ковры.

Cotoneaster suecicus (кизильник гибридный)

'Coral Beauty'

 зона 6^С


Низкорослый кустарник с ветвями дугообразно распростёртыми над землёй. Достигает 0,5 м выс. и в несколько раз шире. Листья венчено-зелёные, блестящие, тёмно-зелёные. Цветки белые, VI. Ярко-красные плоды долго остаются на растении. Идеальное почвопокровное растение для каменных подпорных стенок, откосов, рабаток.

Cytisus (ракитник) 'Boskoop Ruby'

 зона 6^С

Небольшой, метельчатый кустарник с пряморастущими побегами. Достигает до 2 м выс. Листья продолговато-ланцетные, светло-зелёные. Цветки красно-рубиновые снаружи, розово-лиловые в середине, IV-V. Требует много солнца. Предпочитает лёгкие, песчаные и проникающие почвы, от среднекислых до нейтральных. Недолговечное и не очень устойчивое к морозам растение. Требует защищённого, тёплого места в саду.

Cytisus decumbens

(ракитник стелющийся)

 зона 5^С

Невысокий кустарник с лежащими на земле, легко укореняющимися побегами. Достигает едва 0,2 м выс. Побеги зелёные, листья, мелкие, тёмно-зелёные. Цветки жёлтые, расположенные вдоль побегов, V. Предпочитает солнце и лёгкие песчаные почвы. Переносит морозы и жару. Применяется для обсады каменных подпорных стенок и в рабатках.

Cytisus (ракитник) 'Hollandia'

 зона 7^С

Небольшой, метельчатый кустарник с пряморастущими побегами. Достигает до 2 м выс. Листья продолговато-ланцетные, светло-зелёные. Цветки красно-рубиновые снаружи, розово-лиловые в середине, IV-V. Требует открытого солнца. Предпочитает лёгкие, песчаные и проникающие почвы, от среднекислых до нейтральных. Недолговечное и не очень устойчивое к морозам растение. Требует тёплого, защищённого места в саду.

Cytisus (ракитник) 'Palette'

 зона 6^С

Метельчатый, сильно ветвящийся кустарник достигающий 1,5 м выс. Листья продолговато-ланцетные, светло-зелёные. Цветки многоцветные: жёлто-красно-лиловые, очень орнаментальные, IV-V. Требует много солнца. Предпочитает лёгкие, песчаные и проникающие почвы, от среднекислых до нейтральных. Недолговечное и не очень устойчивое к морозам растение. Нуждается в защищённом, тёплом месте в саду.

Cytisus praecox (ракитник ранний)

 зона 6^С

Густой кустарник с наклоняющимися побегами. Достигает 1,5 м выс. Листья узкие, светло-зелёные. Цветки жёлтые, многочисленные, появляются в IV-V, с несколько неприятным запахом, расположены вдоль прошлогодних побегов. Хорошо растёт на лёгких, песчаных и проникающих почвах, в солнечном месте. Подходит для защищённых цветников на приусадебных участках.

Daphne cneorum (волчник карпиковый)

 зона 5^С

Невысокий, венчено-зелёный кустарник с тонкими, стелющимися побегами с поднимающимися концами. Достигает 0,1-0,3 м выс. Образует венчено-зелёные ковры, весной покрыты цветами. Листья мелкие и узкие, кожистые, обычно скопроточенные в верхней части побегов. Цветки розовые, в головчатых соцветиях, V-VI. Предпочитает солнечные и сухие места, нетребователен к составу почвы. Идеален для рабаток и рабаток из многолетников.


Daphne mezereum (волчник смертельный)

 зона 5^С

Пряморастущий, с редкими ветвями кустарник, достигающий 1 м выс. Листья тускло-зелёные. Цветки розовые, крупные, распускаются до появления листьев, IV-V. Плоды - красные круглые ягоды с жгучим вкусом, очень ядовиты. Предпочитает тенистые, защищённые места. Нетребователен к почве, но не растёт на слишком кислых, не любит обрезки и пересадок. Все части растения ядовиты.


 Cotoneaster suecicus
'Coral Beauty'


Cytisus 'Boskoop Ruby'



Cytisus decumbens



Cytisus 'Palette'


 Cytisus praecox
'Allgold'


Cytisus 'Hollandia'



Daphne cneorum




Daphne mezereum



*Euonymus fortunei
'Coloratus'*



*Euonymus fortunei
'Emerald'n Gold'*



*Euonymus fortunei
'Emerald Gaiety'*



*Exochorda macrantha
'The Bride'*



Deutzia gracilis



*Deutzia hybrida
'Pink Pom-Pom'*



*Deutzia scabra
'Plena'*



*Euonymus fortunei
'Sunspot'*

Deutzia gracilis (дейция изящная)

зона 5с



Густой карликовый кустарник выс. 0,6-0,8 м. Листья зелёные. Цветки белые, одиночные, красивой формы, собранные в кисти, V-VI.

Нетребовательный к почве, предпочитает солнечные места. Для молодых побегов опасны поздние весенние заморозки. Сорт рекомендуется для небольших садов.

Deutzia hybrida (дейция гибридная) 'Pink Pom-Pom'

зона 6с



Кустарник с прямостоящими побегами, вырастающий до 2,5 м. Листья тёмно-зелёные шершавые. Цветки белые, цельные, снаружи розовые, собраны в красивые метельчатые соцветия, VI-VII. Отдаёт предпочтение солнечным местам с влажной, перегнойной землёй. Чувствителен к засухе и низким температурам. В холодные зимы может погибнуть. Один из красивейших сортов.

Deutzia scabra (дейция шершавая) 'Plena'

зона 5с



Крупный, прямостоящий кустарник до 3 м выс. Листья тёмно-зелёные, шершавые с двух сторон. Цветы белые с розовым пятном снаружи, собраны в соцветия, V-VI. Предпочитает солнечные места с перегнойной, влажной почвой. Устойчив к низким температурам. Высаживается в парках и жилых районах.

Euonymus fortunei (бересклет форчуна) 'Coloratus'

зона 6с



Низкий, стелившийся кустарник, образующий ковры выс. 0,4-0,5 м. Листья не опадают зимой, тёмно-зелёные, овальные, длиной 3-7 см. Осенью и зимой становятся пурпурными. Предпочитает плодородные, водопроницаемые, садовые почвы. Растёт в тени крон больших деревьев, хотя переносит и прямые солнечные лучи. В хороших условиях может подниматься на различные опоры на 3-5 м. Сорт признан лучшим почвопокровным растением для затенённых мест.

Euonymus fortunei (бересклет форчуна) 'Emerald Gailey'

зона 6с



Вечнозелёный ползучий кустарник со стелиющимися побегами. На открытых пространствах достигает 0,25 м выс. Листья зелёные с белой каймой. Растёт как на солнечных, так и в почти тёмных местах, на всех видах перепаханных садовых почв, также и под кронами больших деревьев. Образует густые ковры. В защищённых местах может подниматься на деревья, стены, камни на выс. до 2 м.

Euonymus fortunei (бересклет форчуна) 'Emerald'n Gold'

зона 6с



Вечнозелёный низкий кустарник со стелиющимися побегами. Может достигнуть 0,4 м выс. и 0,8 шир. Листья тёмно-зелёные с доминирующей желтой каймой. Произрастает и на солнце, и в тени, на всех видах водопроницаемой садовой почвы, в том числе под кронами больших деревьев, карабкаясь на стволы на выс. до 3 м. Рекомендуется для разведения в цветочницах.

Euonymus fortunei (бересклет форчуна) 'Sunspot'

зона 6с



Низкий стелиющийся кустарник, образующий ковры выс. 0,2-0,3 м. Листья вечнозелёные, с желто-златистой полоской вдоль средней жилки, снаружи глянцево-тёмно-зелёные. Растёт на всех видах плодородной, водопроницаемой, садовой почвы. Может расти под кронами больших деревьев и под прямыми солнечными лучами. Идеальное почвопокровное растение, подходящее для цветочниц.

Exochorda macrantha

(эхохорда крупноцветная) 'The Bride'

зона 5с



Свободноståщий кустарник с прямыми основными побегами и широко раскидистыми боковыми, бывает 1,1-1,5 м выс. Листья овальные, светло-зелёные. Цветки чистого белого цвета, собранные в декоративные, свисающие соцветия до 10 см. длиной, цветение, исключительно обильное, V. Предпочитает солнечные места и хорошие, обогащенные, влажные почвы. Не переносит известняка. Рекомендуется для малых садов.




Forsythia intermedia (форзиция средняя)

'Goldzauber'

зона 5с



Раскидистый кустарник, достигающий 2 м выс. Листья тёмно-зелёные, с обратной стороны светлые. Цветы крупные, насыщенного золотисто-жёлтого цвета, хорошо переносят весенние заморозки, IV-V. Растёт на всех видах влажных обогащённых почв, с небольшим содержанием известия. В защищенных местах зацветает раньше. Распространён в городском озеленении, в парках и в крупных садах, как группами, так и по одиночке.



Forsythia intermedia
'Lynwood'


Forsythia intermedia (форзиция средняя)

'Lynwood'

зона 5с



Кустарник, сначала пряморастущий, тонкий и стройный, позже более раскидистый, высотой 2-3 м. Листья ярко-зелёные. Цветы светло-жёлтые, расположены вдоль ветвей, привлекают к себе внимание, IV-V. Местоположение солнечное. Нуждается в плодородной, обогащенной почве. В защищенных местах быстрее зацветает. Применяется в городском озеленении, в парках, садах, группами и в одиночку.




Forsythia intermedia
'Sectabilis'

Forsythia (форзиция гибридная) 'Maluch'

зона 6с



Свободно растущий кустарник жёсткой, правильной формы. Вырастает до 1 м выс. Листья мелкие и узкие, тёмно-зелёные. Цветки жёлтые, небольшие, густо посаженные вдоль ветвей. Цветёт рано и счины обильно, IV. Предпочитает солнечные места и не очень богатые почвы. Морозустойчив.



Genista lydia

Forsythia 'Maluch'

Genista lydia (дрок индийский)

зона 7с



Низкорослый стелющийся кустарник с серо-зелёными побегами. Достигает 0,5 м шир. и 1 м выс. Листопадный. Цветки мотыльковые, золотисто-жёлтые, густо покрывающие все растение, V-VI. Растёт на всех видах рыхлой, песчаной, перегнойной, но не слишком влажной почвы. Предпочитает сухие, тёплые и солнечные места. Чувствителен к низким температурам.



Hamamelis intermedia (гамамелис средний)

зона 6с



Большой плотный кустарник, достигающий 4 м выс. Листья темно-зелёные, осенние оранжево-красные. Цветы с бахромчатыми лепестками, цветущие в необычное время года – зимой, с XI по III. Сорта отличаются между собой сроком цветения и окраской цветов, например: 'Arnold Promise' светло-жёлтый, 'Westerveste' жёлтый, 'Diane' красно-коричневый. Все предпочитают солнечные или слегка затенённые места, по возможности защищенные. Чувствительны к морозу и нуждаются зимой в укрытии.



Hibiscus syriacus

Hippophae rhamnoides

Hibiscus syriacus (гибискус сирийский)

зона 6с



Прямо, негущийся, медленно растущий кустарник, достигающий 1,5-2 м выс. Листья опадающие, весной появляются поздно, осенью жёлтые. Цветы декоративные до 10 см. диаметром, одиночные, похожие на цветы мальвы, VII-IX. Сорта различаются между собой по окраске цветов, например: 'Ardens' пурпурный, 'Natalino' розовый, 'Totus Albus' белый. Требует перегнойной, проникающей почвы. Может полностью вымерзнуть в снуюю зиму, поэтому нуждается в защищённом месте с дополнительным укрытием на зиму.





(облепиха крушиновидная)


зона 4с



Широко растущий несимметричный кустарник или дерево серебристого цвета 3-6 м выс. Побеги колючие. Листья ланцетные, серебристо-серые. Цветки двудольные невзрачные. Плоды оранжевые, сенько-съедобные, богатые витаминами. Хорошо растёт на скучных почвах. Новороссийский вид, рекомендованный для морозильных, ландшафтных, рекреационных насаждений. Образует заросли, благодаря сильной поросли.

Hydrangea paniculata
'Grandiflora'Hydrangea macrophylla
'Bouquet Rose'Hydrangea macrophylla
'Masja'Hydrangea arborescens
'Anabelle'Hydrangea paniculata
'Kyushu'Hydrangea serrata
'Intermedia'

Hypericum 'Hidcote'

Hydrangea paniculata
'Tardiva'

Hydrangea arborescens
(гортензия древовидная) 'Anabelle'

зона 5с

Декоративный цветущий кустарник с разбросанными ветвями, достигает 1-1,5 м выс. Листья светло-зелёные. Цветки кремово-белые, собраны в большие щитковидные соцветия, включающие многочисленные пустоцветы, VIII-XI. Растёт в защищённых, солнечных и затенённых местах. Молодые, быстро растущие растения, часто требуют подвязки для поддержания соцветий. Рекомендуется для приватных участков.

Hydrangea macrophylla

(гортензия крупнолистовая) 'Bouquet Rose'

зона 6с

Низкорослый кустарник с декоративными цветами, достигает 1-1,5 м выс. Листья светло-зелёные, щершавые и блестящие, нехожа на листья других видов. Соцветия шарообразные, немного асимметричные, 10-20 см диаметром, розовой и голубой окраски, в зависимости от кислотности почвы, VII-X. Нуждается в защищённых солнечных или тенистых местах, а также в перепончатых почвах. Плюс переносят морозы, зимой требует щиткового укрытия.

Hydrangea macrophylla

(гортензия крупнолистовая) 'Masja'

зона 6с

Кустарник с эффектными цветами и листьями выс. до 1 м. Листья мясистые, блестящие, очень декоративные. Соцветия шарообразные, большие, диаметром 15-30 см, глянцевые, цветом от фиолетового до тёмно-розового, VII-X. Высаживается в солнечных или слегка затенённых, защищённых местах. Почвы влажные, проницаемые, перегнойные, от кислых до нейтральных, но не известиевые.

Hydrangea paniculata

(гортензия метельчатая) 'Grandiflora'

зона 4с

Примородящий кустарник с редкими разветвлёнными побегами до 2 м выс. Листья матово-зелёные, щершавые. Соцветия конусовидные, бело-кремовые, на концах побегов, 20-30 см длины, цветёт в VII-IX. Наиболее стойкая из всех гортензий, с минимальными требованиями к почве.

Hydrangea paniculata

(гортензия метельчатая) 'Kyushu'

зона 4с

Кустарник с жёсткими прямыми побегами до 3 м выс. Листья зелёные, склоняясь вправо. Соцветия удлинённые, очень большие, конусообразные, расположены на концах побегов, VII-X. Часть цветков пустоцветы, остальные плодоносящие, хорошо пахнут и привлекают насекомых. Местоположение от солнечных до слегка затенённых участков. Предпочитает переносные почвы, от кислых до нейтральных. Морозостойчив.

Hydrangea paniculata

(гортензия метельчатая) 'Tardiva'

зона 4с

Кустарник с жёсткими прямыми побегами до 3 м выс. Листья широковатые, зелёные. Соцветия кремово-белые, конусовидные, разбросанные, на концах побегов, состоящие из плодоносящих и неплодоносящих цветков, VIII-X. Растёт и в солнечных, и в затенённых местах. Почвы переносные, кислые и нейтральные. Устойчив к низким температурам. Хорошо смотрится в больших группах.

Hydrangea serrata

(гортензия садовая) 'Intermedia'

зона 5с

Низкий, густой кустарник с оригинальным цветением, выс. до 1,5 м. Листья темно-зелёные, пальчатые, щершавые, матовые. Цветки ярко-жёлтые, цветущие непрерывно всё лето с VIII по X, без особых требований к почве и к месту произрастания. Может подмерзать, но регенерирует после сильной обрезки. Хорошо выглядит вместе с многолетниками.

Hypericum (звёздобот кустарниковый)

'Hidcote'

зона 6с

Низкорослый с декоративными цветами кустарник, достигающий 1 м в высоту и ширину. Листья пальчатые, темно-зелёные, матовые. Цветки ярко-жёлтые, цветущие непрерывно всё лето с VIII по X, без особых требований к почве и к месту произрастания. Может подмерзать, но регенерирует после сильной обрезки. Хорошо



Ilex meserveae (ладуб Мезерве)

зона 6с



Kerria japonica (керрия японская)

зона 5с



Kerria japonica ('Pleniflora')

зона 5с



Kolkwitzia amabilis (колоцвия прекрасная)

зона 5с



Laburnum anagyroides

(бобовник анигроидный (золотой дождь))

зона 5с



Laburnum watereri

(бобовник Ваттерера) 'Vossii'

зона 5с



Ligustrum ovalifolium

(бересчка круглолистная) 'Aureum'

зона 7с



Ligustrum (бересчка гибридная) 'Vicary'

зона 6с




Kerria japonica



Ilex meserveae



Kolkwitzia amabilis



Laburnum anagyroides



Ligustrum 'Vicary'

Вечнозелёный, медленнорастущий, густой кустарник. Листья тёмно-зелёные с фиолетовым блеском. Цветки белые, V. Плоды ярко-красные ягоды, остаются на ветвях до самой зимы. Предпочитает солнечные или затенённые места, плодородные садовые почвы. Морозостоек. Хорошо восстанавливается после сильной обрезки. Зимой не утрачивает декоративности. Сорта отличаются формой (спиральстами) и скоростью роста. 'Blue Angel' широкораскидистый, 'Blue Prince' ширококонусовидный, 'Blue Princess' широкораскидистый и медленнорастущий.

Пряморастущий кустарник с множеством побегов, достигающих 1,5-2 м. Побеги зелёные, гладкие, декоративные зимой. Цветки жёлто-золотые, развернутые, IV-V. Иногда цветёт повторно, IX. Предпочитает солнечные или затенённые места, разные виды пронизываемой, не слишком сухой почвы. Устойчивый кустарник, эффективен в любое время года.

Раскидистый кустарник с поникающими ветвями, до 2 м выс. и шир. Цветки бело-розовые, колокольчатые, V-VI. Предпочитает солнечные и затенённые места. Неприхотлив. Подходит для промышленных зон и городов, для высадки под кронами деревьев, но тогда цветёт менее ярко.

Крупный кустарник или небольшое дерево с воронкообразной кроной и свешивающимися колокольчатыми ветвями, высотой до 4 м и шириной до 2 м. Листья тройчатые, тёмно-зелёные. Цветки жёлтые в разбросанных, длинных кистях, V-VI. Плоды - опущенные стручки. Все части растения ядовиты, особенно семена. Растёт на солнце и в тени. Неприхотлив и умеет приспособливаться к разным условиям. Плохо переносит морозы.

Высокий куст или небольшое дерево, интересно выглядит во время цветения. В хороших условиях может достигать 5 м выс. Листья сложные, тёмно-зелёные, образуют удивительный фон для жёлто-золотых цветков, собранных в длинные кисти. Цветёт V-VI. Плоды - стручки, содержащие ядовитые алкалоиды. Под прямыми солнечными лучами обильно цветёт. Нетребователен к почвам, произрастает и на слабобисплюстых, и на щелочных.

Пряморастущий кустарник с красочными листьями. Высота до 3 м. Блестящие, жёлтые листья в магнолии зимой остаются на ветвях. Кремово-белые цветки собраны в ароматные соцветия-головки и плодоносят. Цветут V-VII. Неприхотлив, хорошо растёт на почвах с большим содержанием известия. Плохо переносит низкие температуры. Должен расти в теплом и защищённом месте. Легко переносит сильную обрезку.

Пряморастущий кустарник с цветущими листьями. Высота до 3 м. Блестящие жёлтые листья в магнолии зимой остаются на ветвях. Кремово-белые цветки собраны в ароматные соцветия-головки и плодоносят. Цветут V-VII. Неприхотлив, хорошо растёт на почвах с большим содержанием известия. Плохо переносит низкие температуры. Должен расти в теплом и защищённом месте. Легко переносит сильную обрезку.



Magnolia liliiflora 'Nigra'



Magnolia 'Betty'


Magnolia (магнолия) 'Betty'

зона 6с

Плотный кустарник с круглой кроной. К 15 годам достигает 3,5 м. Цветочные бутоны пурпурно-красные. Цветки большие, внутри белые, снаружи красно-пурпурные, цветут IV-V. Растёт на солнце и в тени в защищённых местах. Нуждается в свежей плодородной почве. Обильно цветёт до появления листьев. Рекомендуется для приусадебных участков.



Magnolia sieboldii



Magnolia 'George Henry Kern'

Magnolia (магнолия) 'George Henry Kern'

зона 6с

Плотный, медленнорастущий кустарник. Цветки красиво сформированные, 8-10 см лепестковые, снаружи пурпурные, внутри белые. Цветёт до появления листьев. Растёт в защищённых местах, на солнце и в тени. Нуждается в свежей плодородной почве. Один из наиболее медленнорастущих сортов магнолии, с обильным и долгим цветением и высокой морозостойкостью.



Magnolia soulangiana 'Lennel'



Magnolia soulangiana 'Alexandrina'

Magnolia liliiflora

(магнолия лилиевидная) 'Nigra'

зона 6с

Медленнорастущий кустарник, достигающий 3-4 м в высоту и ширину. Листья светло-зелёные, овальные, 10-15 см длиной. Цветки чашевидные, 10-15 см, снаружи красно-рубиновые, внутри белые. Цветёт до появления листьев IV-V. Растёт в тени и на солнце, на плодородной, свежей, проницаемой почве. Сорт для малых садов.

Magnolia sieboldii (магнолия Зибольда)

зона 6с

Крупный кустарник воронкообразной формы. Растёт медленно, до 2,5 м. Листья голубовато-зелёные, очень красивые. Цветки белые, с выразительной красной серединой, пахучие, VI-VII. Предпочитает тенистые места, свежую плодородную, проницаемую почву. Достаточно морозостоек, но листья чувствительны к весенним заморозкам.

Magnolia soulangeana

(магнолия Суланка) 'Alexandrina'

зона 6с

Крупный кустарник или небольшое дерево с низко посаженной круглой кроной, до 4-8 м в высоту. Листья большие, светло-зелёные, осенью жёлтые. Цветёт одновременно с появлениеми листьев. Цветки чашевидные, у основания пурпурно-розовые, на концах белые, IV-V. Места для посадки солнечные и защищённые. Почва свежая, плодородная и проницаемая. Поздние заморозки могут испортить цветки.

Magnolia soulangeana

(магнолия Суланка) 'Lennrei'


зона 6с

Широкий, медленнорастущий куст от 2-3 м. Листья большие, ярко-зелёные, осенью жёлтые. Бутоны цветов тёмно-пурпурные, цветки большие, с мясистыми, выпуклыми лепестками, внутри белые, снаружи пурпурные, IV-V. Предпочитает солнечные места, с свежей, плодородной, проницаемой почвой.

Magnolia stellata (магнолия стеллата)

зона 6с

Медленнорастущий густой кустарник с круглой кроной. Высота 2-3 м. Цветы чистого белого цвета, широко раскрытие, с многочисленными узкими лепестками, с сильным запахом, IV. Самый ранний цветущий сорт магнолии. Предпочитает солнечные, защищённые места. Почвы свежие, плодородные, проницаемые. Выносливый, ценный вид для малых садов.



Magnolia 'Susan'



Magnolia stellata

Magnolia (магнолия гибридная) 'Susan'

зона 6с

Густой кустарник сначала конусообразный, с возрастом округлый, 2,5-4 м выс. Листья темно-зелёные. Цветки копокольчикаевы, в основании тёмно-малиновые, на концах более светлые, пахучие, появляются в конце IV. Цветёт долго и обильно. Рекомендуется солнечные, теплые, защищённые места. Почвы свежие, плодородные, проницаемые. Ценный сорт для малых садов.




Mahonia aquifolium

(магония ладуболистная)

зона 5с

Вечнозелёный кустарник со множеством прямых побегов. Достигает 1 м выс. и шир. Листья толстые, копьевидные, с острыми зубчатыми краями, тёмно-зелёные, блестящие. Цветки в ровных кистях, жёлто-золотые, распускаются IV-V. Плоды кислые, чёрно-голубые, круглые, используются для приготовления вина. Легко приспособляется, растёт на влажных, как кислых, так и нейтральных почвах. Предпочитает тень. Листья используются для букетов.



Philadelphus coronarius

Pachysandra terminalis

(пахисандра верхушечная) 'Green Carpet'

зона 6с



Вечнозелёный кустарник, стелившийся по земле. Растёт медленно, образуя корни высотой 0,2 м. Листья зелёные, гладкие, блестящие, собраны в розетки на концах побегов. Цветки мелкие, белые, в прямых соцветиях. В. Нуждается в плодородной, влажной почве. Лучше растёт в тени, под тенью деревьев, образуя густые заросли.

Philadelphus coronarius

(кубушник венечный)

зона 5с



Упругий, прямой кустарник с декоративными цветами. Выс. 2-3 м. Листья матово-зелёные, немножко щершавые. Цветки белые, в кистях по 5-9 штук или одиночные, с сильным запахом, распускаются V-VI. Растёт на солнце и в лёгкой тени. Морозостойчив, неприхотлив, хорошо растёт на любых садовых почвах. Сажается по одному и в группах, для создания живых изгородей и шпалер.

Philadelphus coronarius 'Aureus'

(кубушник венечный)

зона 5с



Упругий, прямой куст с интенсивной окраской, до 2 м выс. Листья ярко-жёлтые, летом зелено-жёлтые. Цветки белые, одиночные, распускаются V-VI. Место посадки солнечное. Морозостойкий. Неприхотливый, хорошо растёт на всех видах садовых почв. Сажается одиночно и в группах, для создания живых изгородей и шпалер.

Philadelphus 'Virginal' (кубушник)

(кубушник венечный)

зона 5с



Упругий, прямой кустарник с декоративными цветами. Высота до 2 м. Листья тёмно-зелёные. Цветки белые, в кистях, обильные, с приятным запахом, распускаются VI-VII. Произрастает на солнечных местах, и в слегка тенистых местах. Неприхотливый кустарник. Сажается по одному и группами, как для стрижённых живых изгородей, так и для свободнорастущих.

Physocarpus opulifolius

(пузыреплодник калинолистный)

зона 3с



Выносильный кустарник со множеством прямых побегов. До 3 м выс. Листья тройчатые, зелёные, осенью жёлтые. Цветки белые или розовые, в зонтичных соцветиях, распускаются VI-VII. Плоды красные, в виде набухших пузырьков. Неприхотливое растение для любого места. Подходит для живых изгородей и городских насаждений.

Physocarpus opulifolius

(пузыреплодник калинолистный) 'Diabolo'

зона 3с



Кустарник с множеством прямых побегов, выс. до 3 м. Листья овальные, 3-5 лопастные, пурпурно-красные. Место посадки на солнце или полутень. Неприхотливый, хорошо растущий как на сухих, так и на влажных почвах. Морозостоек. Сажается по одному и группами, также для живых изгородей.

Physocarpus opulifolius

(пузыреплодник калинолистный) 'Luteus'


зона 3с



Быстрорастущий куст с интенсивной окраской. До 3 м выс. Листья овальные, 3-5 лопастные, жёлтые, в тени зелено-жёлтые. Цветки белые или розовые, распускаются VI-VII. Место высадки и на солнце и в тени. Неприхотлив, растёт на разных почвах. Морозостоек. Используется для живых изгородей, контрастных цветовых композиций в садах и для городских насаждений.



Philadelphus coronarius 'Aureus'



Physocarpus opulifolius




Physocarpus opulifolius 'Luteus'

Physocarpus opulifolius 'Diabolo'




Potentilla fruticosa
'Goldfinger'



Potentilla fruticosa
'Goldteppich'



Potentilla fruticosa
'Red Ace'



Potentilla 'Goldstar'



Potentilla fruticosa
'Tangerine'



Potentilla fruticosa
'Abbotswood'



Prunus pumila
var. *depressa*



Prunus laurocerasus
'Otto Luyken'

Potentilla fruticosa (лапчатка кустарниковая)
'Abbotswood'

зона 3c



Густой прямой кустарник выс. ок. 1 м. Листья светло-зелёные. Цветки в большинстве белые, до 2,5 см, флюоресцирующие, с длительным периодом цветения, с VI по X. Растёт на всех видах пронизывающих садовых почв. Предпочитает солнечные места. Нежные листья и цветки делают кустарник похожим на травянистый многолетник. Рекомендуется для зон отдыха и садов.

Potentilla fruticosa (лапчатка кустарниковая)
'Goldfinger'

зона 3c



Небольшой, прямой, густо ветвящийся кустарник около 1 м выс. Листья тёмно-зелёные. Цветки тёмно-жёлтые, до 5 см в диаметре, очень яркие, распускаются с VI по X. Один из лучших сортов. Устойчив к самым неблагоприятным воздействиям. Долго цветущий, неподатливый мунчитной розе. Рекомендуется для посадки на рабатах и в рокариях.

Potentilla fruticosa (лапчатка кустарниковая)
'Goldstar'

зона 3c



Низкий прямой густо разрастающийся кустарник около 0,8-1 м выс. Листья серо-зелёные. Цветки жёлтые, большие, до 4-5 см в диаметре, очень яркие, цветут с VI по IX-X. Один из самых лучших сортов. Желательно высаживать в продуваемых местах, тогда успешнее противостоит мунчитной розе. Неприхотливый почвопокровный сорт, идеальный для солнечных пространств на рабатах и в рокариях.

Potentilla fruticosa (лапчатка кустарниковая)
'Goldteppich'

зона 3c



Низкий плотный кустарник, с сильными, стелющимися побегами, до 0,5 м в высоту. Листья серо-зелёные. Цветки жёлтые, средней величины, около 4 см. в диаметре, очень яркие, цветущие в VI-X. Ценный сорт, рано и долгоцветущий, устойчивый к мунчитной розе. Пригодный для посадки в рокариях и на рабатах, прекрасно сочетается с многолетниками.

Potentilla fruticosa (лапчатка кустарниковая) 'Red Ace'

зона 3c



Густой кустарник с нежными стелющимися побегами, около 0,5 м выс. Листья светло-зелёные. Первые весенние цветки оранжево-красные, летом оранжево-жёлтые, средней величины, цветущие с VI по IX-X. Предпочитает влажные, холодные места, вследствие чего, окраска становится более насыщенной. Хорошо смотрится с другими сортами лапчатки, а также с многолетниками.

Potentilla fruticosa (лапчатка кустарниковая) 'Tangerine'

зона 3c



Невысокий густой кустарник округлой формы, с нежными побегами, высотой ок. 2 м. Листья серо-зелёные. Цветы на солнце жёлто-зелёные, удастички в темн - медно-оранжевые. Цветут в VI-IX. Неприхотливый почвопокровный кустарник для рабаток и рокарииев. При посадке в неблагоприятных условиях может покрываться мунчитой розой.

Prunus laurocerasus

(лавровицца лекарственная) 'Otto Luyken'

зона 6c



Вечнозелёный густой кустарник, с побегами, растущими наискосок вверх. Растёт медленно, макс. 1 м выс. Листья блестящие, тёмно-зелёные, напоминающие лавровые. Цветки белые, в торчащих метёлках, V. Предпочитает тенистые, сумрачные места, по соседству с высокими деревьями, защищённые от ветра, с плодородными, среднеякстыми или щелочными почвами.

Prunus pumila var. *depressa*

(слива приземистая)

зона 4c



Небольшой плотный кустарник со стелющимися по земле побегами, ок. 0,2 м выс. Молодые красновато-коричневые побеги и серо-зелёные листья направлена вверх. Осенью весь становится красным. Цветы белые, IV-V. Плоды яйцевидные, пурпурно-чёрные. Растёт как в солнечных, так и в затененных местах. Переносит все виды почв: сухие, кислотные и щелочные. Прекрасное почвопокровное растение.

Prunus triloba (миндаль трёхлопастной)

зона 5



Pyracantha coccinea
(пираканта) 'Red Column'

зона 6



Pyracantha (пираканта) 'Orange Glow'

зона 7



Pyracantha (пираканта) 'Soleil d'Or'

зона 6



Ribes alpinum (смородина альпийская)
'Schmidt'

зона 3



Robinia hispida (робиния) 'Macrophylla'

зона 6



Salix caprea (ива козья) 'Kilmarnock'
син. S. C. 'Pendula'

зона 4



Salix hastata (ива колпаковидная) 'Wehrhahnii'

зона 5



Prunus triloba



Robinia hispida
'Macrophylla'



Pyracantha
'Orange Glow'




Salix hastata
'Wehrhahnii'



Salix caprea
'Kilmarnock'



Salix helvetica

Salix integra
'Pendula'

Salix lanata



Salix purpurea 'Nana'

Salix purpurea
'Pendula'

Salix moupinensis

Salix repens
var. argentea**Salix helvetica (ива швейцарская)**

зона 5с

Небольшой шаровидный кустарник с ворсистыми побегами. Диаметр кроны около 1 м. Чаще всего представляет собой небольшое деревце привитое на штамб. Листья серебристо-белые весь сезон. Серебристые торчащие серёжки появляются на короткое время перед распусканием листьев в III-IV. Неприхотлив, но не любит известковых почв. Может покрываться ржавчиной.

**Salix integra (ива цельнолистная)
'Hakuro-nishiki'**

зона 6с

Сильно растущий куст с оригинальной окраской и шаровидной кроной. При хороших условиях, в солнечном и влажном месте, может достигать 3 м в диаметре. Побеги красно-коричневые. Молодые листья розовые, позднее бело-зелёные. Серёжки возникают непосредственно перед появлением листьев, в III-IV. Даже после сильной обрезки сохраняет густую крону и насыщенную окраску. Лучше всего выглядит на фоне растений со спокойной, тёмной окраской.

**Salix integra (ива цельнолистная)
'Pendula'**

зона 6с

Стелиющийся по земле кустарник, часто прививаемый на штамб, в этом случае образует деревце с «плакучей», зонтиковидной кроной. Благодаря красивым свисающим побегам, хорошо выглядит в беспыльном состоянии. Листья зелёные, молодые чуть розовые. Серёжки раскрываются до появления листьев в III-IV. Лучше всего растёт в спокойных, солнечных, влажных местах, например, на берегу водоёма.

Salix lanata (ива мохнатая)

зона 3с

Низкий плотный кустарник с относительно толстыми, густо покрытыми волосками побегами. Размером до 1 м в высщину и ширину. Листья серо-зелёные, покрыты белым пушком. Большие жёлто-зелёные серёжки распускаются до появления листьев в III-IV. Расположение солнечное. Почки умеренно сухие и влажные, нейтральные и среднемясные. Идеальное растение для малых садов.

Salix moupinensis (ива мупиненсис)

зона 6с

Куст с экзотическим внешним видом, благодаря оригинальным побегам и листьям. Чаще всего прививается на невысокий штамб и предлагается в виде малого дерева. Имеет необычайно толстые, красные, ветвистые побеги, зимой усеянные чёрно-коричневыми блестящими почками. Листья овальные, длиной до 20 см, в молодости пурпурные, позднее тёмно-зелёные. Морозостойчив. Наилучше выигрышно смотрится с близкого расстояния.

**Salix purpurea (ива пурпурная)
'Nana'**

зона 5с

Круглый густой кустарник с многочисленными хрупкими побегами красно-коричневого цвета. Вырастает до 2 м. Листья lancетные, серебристо-серые. Неприхотлив, хорошо растёт на умеренно сухих и влажных почвах, от среднемясных до совершенно щелочных. Переносит, и морозы, и жару. Растёт и на солнце, и в тени. Нуждается в ежегодной обрезке.

**Salix purpurea (ива пурпурная)
'Pendula'**

зона 5с

Густой кустарник с очень тонкими дугобразными побегами, часто прививаемый на штамб и образующий зонтичную крону. Блестящая кора красно-коричневого цвета. Листья светло-зелёные, снизу серебристо-серые. Красивое растение для посадки в солнечном, влажном месте, например, на берегу водоёма.

Salix repens var. argentea (ива ползучая)

зона 5с

Низкий густой кустарник со стелиющимися побегами. Привитый на штамб становятся деревцем, со свисающей, асимметричной кроной. Листья серебристо-голубые, блестящие, покрыты пушком. Серёжки жёлтые, распускаются в IV. Морозостойки. Солнцепёлюбив, легко переносит жару и сильный ветер.



Листственные кустарники

49

Sambucus nigra (бузина чёрная) 'Aurea'

зона 5с



Sambucus nigra (бузина чёрная) 'Laciniata'

зона 5с



Sambucus racemosa

(бузина красная (кистистая)) 'Plumosa Aurea'

зона 4с



Sorbaria sorbifolia (рябинник рябиколистный)

зона 2с



Spiraea cinerea (спирея серая)

зона 5с



Spiraea densiflora

(спирея густоцветковая)

зона 5с



Spiraea douglasii var. *menziesii*

(спирея Дугласа вариация Мензиса)

зона 4с



Spiraea japonica (спирея японская) 'Anthony Waterer'

зона 4с



Sambucus nigra 'Aurea'



Sambucus nigra 'Laciniata'



Spiraea cinerea 'Grefsheim'



Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea'



Spiraea cinerea 'Grefsheim'



Sorbaria sorbifolia




Spiraea douglasii var. menziesii



Spiraea japonica 'Anthony Waterer'



Spiraea japonica
'Froebellii'



Spiraea japonica
'Goldmound'

***Spiraea japonica* (спирея японская)
'Froebellii'**

зона 4S



Густой округлый кустарник до 1 м выс. Листья тёмно-зелёные, в молодости красно-коричневые. Цветы тёмно-пурпурные, собранные в соцветия на концах побегов, VII–VIII. Расположение солнечное или немного затенённое. На всех видах садовых почв. Морозостоек. Переносит обрезку.



Spiraea japonica
'Goldmound'



Spiraea prunifolia

***Spiraea japonica* (спирея японская)
'Goldflame'**

зона 4S



Небольшой, густой, полуокруглый кустарник до 0,8 м выс. Молодые листья медно-оранжевые, поздние зелено-жёлтые. Цветы лилово-розовые в плоских соцветиях на концах побегов, VII–IX. Солнцеобивчивый, неприхотливый сорт для всех видов садовых почв, превосходный для составления цветовых композиций.



Spiraea japonica
'Little Princess'



Spiraea vanhouttei

***Spiraea japonica* (спирея японская)
'Goldflame'**

зона 4S



Плотный, полуокруглый кустарник 0,6 м выс. Листья насыщенного жёлтого цвета во время всего вегетационного периода. Обильные цветут летом. Цветы розовые в плоских соцветиях. Солнцеобивчивый. Хорошо переносит все виды садовых почв. Ценное почвопокровное растение, неприхотливое для сорняков, контрастной окраской листьев.



Symphoricarpos
chenaultii 'Hancock'



Stephanandra incisa
'Crispa'

***Spiraea japonica* (спирея японская)
'Little Princess'**

зона 4S



Плотный, полуокруглый кустарник 0,6 м выс. Листья ярко-зелёные, осенью жёлто-оранжевые. Цветы розовые, в плоских соцветиях на концах побегов, обильно распускающиеся VI–VII. Неприхотливый сорт для всех видов садовой почвы. Солнцеобивчивый. Ценное почвопокровное растение на рабатки, для рокарииев и вазонов.



***Spiraea prunifolia* (спирея сливолистная)**

зона 5S



Быстрорастущий вид с тонкими дугообразными побегами 2–3 м выс. Листья ярко-зелёные, осенью сранжевые или красные. Цветы очень эффективные, белые, цельные, в группах по 3–6 штук, расцветают IV–V. Предпочитает солнечные, теплые, защищённые места. Переносит все виды садовой почвы, с предпочтением плодородной и влажной. Морозостоек. Красиво и обильно цветёт. Оригинальное растение в 'японском' стиле.



***Spiraea vanhouttei* (спирея Вангуутта)**

зона 4S



Раскидистый, широкий, сильно растущий кустарник до 2,5 м выс. Листья тёмно-зелёные. Цветки в густых соцветиях, полностью покрывают прошлогодние побеги. Цветение в V–VI. Солнцеобивчивый. Все виды садовой почвы, с предпочтением плодородной и влажной. Морозостоек. Красиво и обильно цветёт. Рекомендуется для парковых насаждений и садов.

Stephanandra incisa

(степанандра надрезанолистная) 'Crispa'

зона 5S



Карликовый кустарник с распространёнными, стелившимися по земле побегами 0,5 м выс. Листья светло-зелёные, осенью жёлтые или сранжевые. Цветы бело-зелёные, в кистях, спрятанных за листьями, расцветают VI–VII. Предпочитает солнечные или затенённые места с влажными, проницаемыми и богатыми почвами. Ценное почвопокровное растение.



Symphoricarpos chenaultii

(снежногодник Хенaultа) 'Hancock'

зона 5S



Густой низкий кустарник с широко распространёнными побегами, образует плотные 'подушки'. Размером 1x1,5 м. Цветы и плоды невзрачные, листья светло-зелёные, сохраняются до поздней осени. Неприхотлив, растёт как в солнечных, так и в затенённых местах. Чувствителен к сильным морозам, однако потом хорошо восстанавливается. Идеальное почвопокровное растение для посадки под деревьями и вдоль улиц.



Листственные кустарники

51

Syringa meyeri (сирень Мейера)

'Palibin'

зона 5с



Густой плотный куст с правильной куполообразной формой, 1-1,2 м. Листья светло-зелёные, волнистые. Цветки ясно-лиловые, в конусообразных соцветиях, пахучие, появляются V-VI. Цветение очень обильное. Солнцептитив. Предпочитает плодородные, умеренно влажные почвы. Небольшой куст для посадки в садах, одиночно или в группах с многолетниками.

Syringa meyeri
'Palibin'

Syringa vulgaris (сирень обыкновенная)

зона 4с



Крупный кустарник с многочисленными корневыми отрысками, образующими заросли. Вырастает до 4 м выс. Листья серцевидные, ярко-зелёные. Цветки лиловые, собраны в метёлки с сильным запахом, V. Садовые сорта отличаются окраской и формой соцветий, например 'Katherine Havemeyer' - кобальто-лиловые, цельные; 'Ludwig Spaeth' - фиолетово-пурпурные, 'Mme Lemoine' - белые, цельные. Растёт на солнце и в тени. Адаптируется к различным почвенным условиям, хорошо переносит засуху и городскую среду. Отличное растение для парков и жилых районов.



Syringa vulgaris

Tamarix gallica (гребенщик французский)

зона 6с



Очень красивый нежный кустарник с разрезненной акicularной кроной, до 3 м выс. Побеги тонкие, прямые, зимой коричневые. Листья мелкие, lancetовидные. Цветки собраны в густые кисти, появляются VI-VIII. Растёт на солнце. Выдерживает засуху и засоленную почву. Каждые несколько лет рекомендуется омолаживающая обрезка.

Ulmus minor
'Jacqueline Hillier'

Tamarix parviflora (гребенщик мелкоцветный)

зона 6с



Широко разрастающийся кустарник 3-4 м выс. Побеги тёмно-коричневые, зимой почти чёрные, тонкие. Листья мелкие, чешуевидные. Цветки розовые, собраны в узкие кисти на двуплетих побегах, V. Солеустойчивый вид, хорошо переносящий засуху. Требует много солнца, нейтральных и сильноледочных почв. Может проиразтать в садах и жилых районах.



Tamarix parviflora


Ulmus minor (вяз малый)

'Jacqueline Hillier'

зона 5с



Широкий плотный кустарник с хаотичным, но интересным строением. Растёт медленно. Старшие, 25 летние экземпляры имеют до 3,5 м выс. и 5 м шир. Листья мелкие, тёмно-зелёные. Однаково растёт на солнце и в тени. Почвы плодородные от умеренно кислых до щелочных.



Tamarix gallica

Viburnum carlcephalum (калина английская)

зона 6с



Медленно растущий кустарник с эффектными цветами. Вырастает до 2,5-3 м. Побеги разрезненные. Листья яйцевидные, 6-9 см. Цветки белые, собраны в шаровидные соцветия диаметром до 13 см, пахучие, V-VI. Растёт на солнце и в тени. Неприхотлив. Рекомендуется для приусадебных участков.



Viburnum opulus

Viburnum opulus (калина обыкновенная)

зона 4с



Широкий быстрорастущий куст с асимметричной, разрезненной кроной, 4 м выс. Листья светло-зелёные, осенью красные. Цветы белые в плоских щитках, в которых наружные цветы пустоцветы. Период цветения V-VI. Ягоды красные, блестящие, декоративные. Растёт в тени и на солнце. Почвы влажные, от умеренно кислых до щелочных. Очень распространён, особенно в сельских садах.

Viburnum opulus
'Roseum'

(калина обыкновенная) 'Roseum'

зона 4с



Широкий быстрорастущий куст с асимметричной, разрезненной кроной высотой до 4 м. Листья светло-зелёные, осенью красно-пурпурные. Цветы белые, пустоцветы, в больших шаровидных соцветиях, V. Не плодоносит. Место посадки солнечное или затенённое. Почвы влажные, от умеренно кислых до щелочных. Очень распространён, особенно в сельских садах.

Viburnum
carlcephalum



Viburnum plicatum f. tomentosum



Viburnum plicatum f. tomentosum

Viburnum plicatum f. tomentosum
(калина складчатая)

зона 5_С

Широкий медленно растущий кустарник с горизонтально расположенными ветвями, 2-3 м выс. Листья овальные, длиной 7-10 см, осенне-фиолетово-коричневые. Цветы белые, декоративные, собраны в плоские соцветия с крупными пустоцветами по краям, распускаются V-VI. Предпочитает перегнойную почву и защищенные тенистые места. Для солитерных посадок.

Viburnum rhytidophyllum (калина)

зона 6_С

Вечнозелёный куст с жесткими прямыми ветвями. Быстро дорастает до 3 м выс. Молодые побеги покрыты белым пушком. Листья большие, темно-зелёные, сверху блестящие, снизу ворсистые. Цветы белые, собраны в плоские соцветия, появляются V-VI. Плоды сначала красные, к осени чернеют. Требует защищённого от ветров места и плодородной, влажной почвы. Не боится даже глубокой тени.



Weigela 'Candida'



Weigela 'Bristol Ruby'

Weigela (вейгела) 'Bristol Ruby'

зона 5_С

Средней величины раскидистый кустарник до 2,5 м. Листья светло-зелёные. Цветы колокольчатые, красно-рубиновые снаружи, липово-розовые внутри, появляются V-VI. Растёт на солнце и в тени. Предпочитает влажные, удобренные и проникающие почвы. Сравнительно морозостоек. Красиво цветущий сорт для посадки по одиночке и группам.

Weigela (вейгела) 'Candida'

зона 6_С

Средней величины кустарник с наклоняющимися побегами. Листья светло-зелёные. Цветы колокольчатые, снежно-белые, собранные по несколько штук. VI. Растёт на солнце и в тени. Почки влажные, обогащённые и проникаемые. Относительно морозостоек, но иногда концы побегов могут подмерзать. Для посадки в садах, парках, жилых районах.



Weigela florida



Weigela florida 'Nana Variegata'

Weigela florida (вейгела цветущая)


зона 5_С

Средней величины прямой кустарник с ниспадающими ветвями побегами, особенно у старших растений, достигает 3 м выс. Листья светло-зелёные. Цветы колокольчатые, розово-белые, очень многочисленные, V-VI. Растёт на солнце и в лёгкой тени. Все виды садовой почвы, но на плодородных обильнее цветёт. Для парков и садов.

Weigela florida (вейгела цветущая) 'Nana Variegata'

зона 6_С

Медленно растущий густой кустарник с плотным силуэтом, 1,5 м выс. Листья зелёные с кремово-белой каймой, очень интересные. Цветы бело-розовые, колокольчатые, бледно-розовые, VI-VII. Растёт на солнце и в лёгкой тени. Лучше цветёт на влажных, удобренных и проникающих почвах. Для посадки по одиночке и в группах, на рабатах с многогодниками.



Weigela florida 'Variegata'



Weigela florida 'Styriaca'

Weigela florida (вейгела цветущая) 'Variegata'

зона 6_С

Раскидистый широкий сильный кустарник, вырастаящий до 2,5 м. Листья серо-зелёные с узкими жёлто-белыми краями. Цветы колокольчатые, бледно-розовые, распускаются V-VI. Растёт на солнце и в лёгкой тени. Предпочитает влажные, удобренные и проникающие почвы. Для посадки отдельно, в группах и в контрастных цветовых композициях.

Weigela (вейгела) 'Styriaca'

зона 5_С

Быстро растущий кустарник с разрезанной прямой кроной. Взрослые растения широко разрастаются и достигают 2-2,5 м. Листья светло-зелёные. Цветы колокольчатые, розовые, перед отцветанием темнеют, распускаются V-VI. Растёт на солнце и в лёгкой тени. К почве нетребователен. Эффектно цветущий кустарник для посадки в группах и одиночно.

Вересковые

Тщательно подобранные растения этой группы могут быть экзотическим и оживляющим элементом каждого сада. Растения этой группы хорошо смотрятся, если их сажать по несколько штук в одном месте. Возможности их использования очень широкие: в полуёмных, «диких» лесных уголках, каменистых ландшафтах, «японских» садиках или, возникающих на открытых пространствах, натуралистических парках. Богатый цветовой спектр, различные сроки цветения, размеры от 10-20 см. до нескольких метров, позволяют проектировать из этих растений различные композиции, порой исключительно в границах данной группы. Однако чаще растения из группы вересковых сочетают с хвойными, которые составляют для них хороший фон.

Кроме популярных азалий и рододендронов, эрик, цветущих ранней весной, и господствующих осенью вересков, к вересковым принадлежит множество видов, которые могут создать интересный акцент в саду. Производители предлагают множество новых, ценных сортов, пока ещё не очень известных. Достойны внимания, например, кальмии, пиерисы, скрытосеменные гаултерии или бутончиковые верески, которые сохраняют декоративный эффект 2-3 месяца.

Верески, эрики и низкие кустарники любят солнечные и не слишком влажные места. Красочные азалии предпочитают солнце, а большинство вечнозелёных рододендронов лучше всего чувствует себя в затенённых местах (особенно зимой). Все вересковые любят кислотную, торфистую, покрытую органическим слоем почву.





Andromeda polifolia
'Compacta'



Bruckenthalia spiculifolia
'Balkan Rose'

Andromeda polifolia (андромеда)

'Compacta'

зона 3с



Вечнозеленый кустарник, низкий, густой и плотный.

Вырастает до 25 см выс. Листья ланцетные, кожистые, зелёные с серебристо-голубым налётом (напоминают розмарин). Многочисленные розовые цветы, распускаются в V и VI. Устойчивый и оригинальный сорт для вересковых садов.



Calluna vulgaris
'Allegro'



Calluna vulgaris
'Boskoop'

Bruckenthalia spiculifolia 'Balkan Rose'

зона 6с



Вечнозеленый кустарник семейства вересковых, напоминающий эрики. Растет крупными пучками, до 15-20 см выс. и 50 см в диаметре. Многочисленные розовые цветы на верхушках побегов. Заметно продлевается срок цветения вересковых садов, зацветая на рубеже VI и VII. Нетребовательный, морозостойчивый сорт.

Calluna vulgaris (вереск обыкновенный) 'Allegro'

зона 5с



Быстрорастущий, очень густой куст выс. 30-40 см. Листья тёмно-зелёные. Цветы единичные, в многочисленных длинных кисточках, пурпурно-красные, в VIII-IX. Устойчив к болезням и холодаам. Очень эффектный, декоративный сорт.

Calluna vulgaris (вереск обыкновенный) 'Boskoop'

зона 5с



Низкорастущий куст выс. до 20-25 см. Листья жёлтые, осенние и зимой медно-рыжие. Цветы единичные, сиреневого цвета, распускаются на рубеже VIII-IX. Очень здоровый, долголетний, морозостойчивый сорт.

Calluna vulgaris (вереск обыкновенный) 'Carmen'

зона 5с



Быстрорастущий сорт, выс. 40-50 см, примерно столько же в диаметре. Листья тёмно-зелёные. Единичные, розово-лиловые цветы, цветут в VIII-IX. Эффектный сорт для вересковых садов, привлекающий внимание выразительным цветовым контрастом цветов и листьев.

Calluna vulgaris (вереск обыкновенный) 'Dark Star'

зона 5с



Низкий медленнорастущий куст, выс. до 20 см. Листья зелёные, цветы полумахровые, светло-рубиновые, в густых соцветиях. Цветет в IX.

Calluna vulgaris (вереск обыкновенный) 'Gold Haze'

зона 5с




Медленнорастущий куст с монохромной, жёлтой окраской листьев. Вырастает до 25-30 см. Цветы белые, появляются в VIII-IX. Долголетний сорт, устойчив к болезням, морозостойкий. Рекомендуется сажать на солнечных териториях, в окружении кустарников более тёмных тонов.

Calluna vulgaris (вереск обыкновенный) 'Long White'

зона 5с



Очень быстрорастущий сорт, выс. до 50 см, с листьями сочно-зелёного цвета и липовыми цветами. Зацветает поздно в IX – начале X. Здоровый, морозостойчивый сорт.



Calluna vulgaris
'Long White'



Calluna vulgaris
'Gold Haze'



Вересковые

55

Calluna vulgaris (вереск обыкновенный)

'Mullion'

зона 5с



Низкий вереск, высотой до 20 см, густой, широкий, разрастаящийся. Листья зелёные, цветки одиночные, розово-фиолетовые, собранные в густые, с многочисленными ответвлениями соцветия, распускающимися в VIII-IX. Оригинальный, сильный, морозоустойчивый сорт.



Calluna vulgaris (вереск обыкновенный)

'Peter Sparkes'

зона 5с



Быстро разрастающаяся разновидность, высотой до 30 см. Листья серо-зелёные, соцветия длинные и густые, цветки рубиново-розовые, распускаются в конце IX-X.



Calluna vulgaris (вереск обыкновенный)

'Radnor'

зона 5с



Густой, приземистый кустарник, высотой до 25-30 см, с тёмно-зелёными листьями, цветки цитальные, светло-розовые с пурпурным оттенком. Цветёт обычно и долго от IX до половины X, хорошо развивающийся и долголетний сорт, с высокой морозоустойчивостью.



Calluna vulgaris (вереск обыкновенный)

'Silver Knight'

зона 5с



Пряморастущий сорт, высотой до 25-30 см. Листья покрыты восинками, серебристого цвета. Цветы фиалковые. Цветёт в VIII-IX, морозоустойчив. Особенно эффектен в солнечном и сухом месте.



Erica carnea (эрика розовая)

'Golden Starlet'

зона 5с



Низкий густой кустарник, плотной формы, высотой до 15 см, достигает в диаметре 25 см. Листья в форме иголок, светло-жёлтые, зимой зелено-жёлтые. Цветёт в III-IV белыми цветами. На фоне окружения выделяется ясным контрастным пятном, морозоустойчив.



Erica carnea (эрика розовая)

'Rubinsteppich'

зона 5с



Вечнозелёный низкий кустарник ковровой формы. Быстро разрастается. Цветки сначала белые, позднее рубиново-розовые. Цветёт обильно с конца III до половины IV, морозоустойчив.



Erica carnea (эрика розовая)

'Snow Queen'

зона 6с



Низкий стелющийся кустарник с побегами. Вырастает до 15-20 см, шириной 30 см. Листки светло-зелёные, иглообразные. Цветки белые, раскрывающиеся под снегом от XII до IV. Более терпимый к химическому составу почвы чем вереск. Нуждается в местах защищённых и тихих, так как в беснежных зимы может пострадать от мороза и сути.



Erica carnea (эрика розовая)


'Vivellii'

зона 6с



Вечнозелёный невысокий кустарник до 15 см и шириной до 40 см. Листья темно-зелёные, зимой коричневые, цветки пурпурно-красные. Самая темная разновидность этого вереска. Цветёт с I до V. Эффектно выглядит на фоне снежных проталин, но соседствует с цветущими белыми эриками и луковичными растениями. Лучше эрик переносит попутные и высокую кислотность почв. Морозоустойчив.

Calluna vulgaris
'Radnor'Calluna vulgaris
'Peter Sparkes'Calluna vulgaris
'Mullion'Calluna vulgaris
'Silver Knight'Erica carnea
'Golden Starlet'Erica carnea
'Rubinsteppich'Erica carnea
'Snow Queen'Erica carnea
'Vivellii'



Gaultheria procumbens




Kalmia angustifolia 'Rubra'

Gaultheria procumbens
(голтерия лежачая)

зона 5c

Очень низкий кустарник из семейства вересковых, высотой до 10-15 см, но достигающий большого диаметра, благодаря подземным побегам. Листья тёмно-зелёные, блестящие, зимой немного бордового оттенка. Молодые побеги шоколадно-красные. Цветки розовые, плоды красные крупные, любят рыхлую и кислую почву, прорастают и на солнечных, и в тенистых местах. Идеальное почвопокровное, морозостойкое растение.



Kalmia latifolia 'Kaleidoskop'



Kalmia latifolia 'Muras'

Kalmia angustifolia
(кальмия узколистная) 'Rubra'

зона 5c

Вечнозелёный кустарник с тонкими побегами, ланцетными, блестящими, тёмно-зелёными листьями. Цветы многочисленные, мелкие, колокольчатые, бордово-красные, расцветают в VI. Оригинальный кустарник для натураллистических садов и вересковых садов, нуждается в кислой почве. Высокая морозостойкость.



Pieris japonica 'Debutante'



Kalmia latifolia 'Ostbo Red'

Kalmia latifolia
(кальмия широколистная) 'Kaleidoskop'

зона 5c

Вечнозелёный кустарник с тонкими побегами, частично торчащими, частично стелиющимися. Округлой формы. Десятилетнее растение достигает 60-80 см выс. Листья тёмно-зелёные, ланцетные. Молодые побеги зелено-бордовые. Бутоны цветов тёмно-пурпурные, в период цветения красноватые с белой каймой. Цветёт в VI. Требует кислой почвы. Морозостойчив.



Rododendron 'Berryrose'



Pieris japonica 'Little Heath'

Kalmia latifolia
(кальмия широколистная) 'Muras'

зона 5c

Вечнозелёный кустарник с широкой, ровной формой. К 15 годам достигает 80 см выс. и 1 м шир. Листья ланцетные, светло-зелёные. Соцветия обильные, густые. Цветки чистого белого цвета. Цветёт в VI. Требует кислой почвы, безветренных, солнечных или чуть затенённых мест. Морозостойчив.



Kalmia latifolia
(кальмия широколистная) 'Ostbo Red'

зона 6c

Вечнозелёный кустарник с тонкими побегами и ровным, свободным силуэтом. К 10 летнему возрасту достигает 90 см. Листья тёмно-зелёные. Цветёт в VI. Цветки сравнительно большие, в бутоне красные, распустившись - розовые. Необычный эффект разноцветности получается благодаря присущестию в соцветиях цветов на разных этапах развития. Предпочитает кислые почвы и защищённые тихие места.



Pieris japonica
(пирис японский) 'Debutante'

зона 6c

Вечнозелёный кустарник высотой до 1 м. Листья ланцетные, блестящие, в мутовках. Метёлка соцветия выступает над листьями, цветы белые, колокольчатые. Цветёт обычно в III-IV. Кустарник экзотического вида. Требует защищённых и тихих мест, сублиственных почв. Хорошо смотрится с рододендронами и хвойными деревьями, в вересковых садах.



Pieris japonica
(пирис японский) 'Little Heath'

зона 6c

Вечнозелёный карликовый кустарник, плотной формы, к 10 годам достигает 50 см. Молодые побеги розовые. Впоследствии листья становятся зелеными с белой окантовкой. Развивается и на солнечных и на полузатенённых местах.



Azalia крупноцветковая
(эйхерия) 'Berryrose'

зона 5c

Это листопадный кустарник. С возрастом его крона сильно густеет. Хорошо растёт и в солнечных, и в тенистых местах. Гораздо более неприхотлив, чем рододендрон и достаточно морозостойчив.



Rhododendron (азалия) 'Berryrose'

зона 5c

Азалия с широким и прямым силуэтом. Густая, хорошо растущая. Листья на молодых побегах красно-коричневые, цветки розовые с жёлтыми пятнышками, Цветёт с V до половины VI.



**Rhododendron (азалия)****'Feuerwerk'**

зона 5с



Разновидность азалии с сильным ростом и аккуратным силуэтом. 10-ти летние кусты достигают 1,5 м выс. и 1,2 м шир. Цветки ярко-красные с красно-оранжевой сердцевиной, очень большие и широко раскрыты, с немногим вывернутыми краями. Цветёт поздно, с конца V до половины VI.

Rhododendron (азалия)**'Fireball'**

зона 5с



Известная и высоко ценимая во всём мире азалия. Силуэт прямой. Достигает метра к 10 годам. Молодые побеги тёмного зелёно-коричневого цвета. Соцветия от красно-оранжевого до красного, широко раскрыты, с частично отогнутыми лепестками, цветёт в конце мая.

Rhododendron (азалия)**'Gibraltar'**

зона 5с



Густорастущий кустарник, к 10 годам достигает метра выс. и 1,5 м шир. Листья блестящие, тёмно-зелёные. Цветёт очень буйно, цветы от оранжевых до красно-оранжевых, с загнувшими лепестками, которые раскрываются во 2-3 декаде мая.

Rhododendron**'Glowing Embers'** (азалия)

зона 5с



Сорт со средней силой роста. Цветы оранжево-жёлтые, появляются во второй половине мая. Цветёт очень обильно.

Rhododendron (азалия)**'Golden Eagle'**

зона 5с



Кустарник с плотным прямым силуэтом. Растёт со средней силой. Цветёт очень обильно, цветы светло-оранжевые, раскрываются поздно – в конце V, начале VI. Выведен от азалии ноготковой (R. calandulaceum), от которой унаследовал высокую морозостойкость.

Rhododendron (азалия)**'Golden Sunset'**

зона 5с



Сорт со средней силой роста, раскидистый, свободным силуэтом. К 15 годам вырастает более чем на 1 м и шириной 1,5 м. Цветки чистого жёлтого цвета с золотыми пятнами. Цветёт IV-V.

Rhododendron (азалия)**'Homebush'**

зона 5с




Сорт со средней силой роста. Прямой и густой кустарник. Цветёт обильно, цветы розовые собранные в шарообразные соцветия. Цветёт с конца мая до половины июня. Благодаря своей оригинальной красоте, эта азалия, выведенная в 1925 году, до сих пор не потеряла своей ценности.


Rhododendron (азалия)**'Klondyke'**

зона 5с



Сорт со средней силой роста, прямым и широким силуэтом. Молодые красно-коричневые побеги образуют контрастный фон для распускающихся на IV-V цветов. Цветы в бутоне красно-оранжевые, потом жёлто-оранжевые.


Rhododendron
'Feuerwerk'Rhododendron
'Feuerwerk'Rhododendron
'Gibraltar'Rhododendron
'Gibraltar'Rhododendron
'Glowing Embers'Rhododendron
'Golden Eagle'Rhododendron
'Golden Eagle'Rhododendron
'Homebush'

Rhododendron
'Norma'Rhododendron
'Parkfeuer'**Rhododendron (азалия)**

'Norma'

зона 5⁵

Пряморастущий кустарник. Крона старых экземпляров имеет зонтикообразную форму с высотой до 2,5 м. Цветы полуразвернутые, розово-посошевые. Цветёт во 2 половине мая.

Rhododendron
'Persil'Rhododendron
'Sarina'**Rhododendron (азалия)**

'Parkfeuer'

зона 5⁵



Быстрорастущий кустарник с прямым силуэтом. К 10 годам вырастает до 2 м. Цветы красные, блестящие, внутри оранжевые, с тычинками белого цвета, с лёгким запахом. Цветёт с конца V до половины VI. Очень привлекательный новый сорт.

Rhododendron
'Soir de Paris'Rhododendron
'Schneegold'**Rhododendron (азалия)**

'Schneegold'

зона 5⁵

Сорт со средней силой роста и правильной формой. К 10 годам около метра высотой и ширины. Цветы большие, белые с золотыми пятнами, широко раскрытие. Обильное цветение в V-VI. Особенно эффектно выглядит на фоне тёмной зелени.

Rhododendron
'Toucan'Rhododendron
'Strawberry Ice'**Rhododendron (азалия)**

'Soir de Paris'

зона 5⁵

Кустарник с несимметричной формой и пряморастущими побегами. Со временем окружается, к 10 годам достигает 120 см. выс. и 150 см. шир. Цветы светло-розовые, стёмными невыделяющимися полосами, с насыщенным и приятным запахом. Цветёт с конца V до середины VI.

**Rhododendron (азалия)**

'Strawberry Ice'

зона 5⁵

Азалия с широким, прямым, скепа разветвлённым силуэтом. Цветы светло-розовые (китайский коралл), с жёлто-золотистыми пятнами, края листьев немного сморщены, цветёт в V-VI. Идеальный сорт для различных садовых насаждений.

**Rhododendron (азалия)**

'Toucan'

зона 5⁵

Быстрорастущий сорт. Старшие кустарники широкие и прямые, очень густые. Цветы бежевые с большими золотистыми пятнышком. Расцветает с конца V, начале VI.





Азалии японские – это вечнозелёные, иногда частично сбрасывающие листья, карликовые кустарники с густой кроной. Нуждаются в тихом, защищённом от ветра месте, плохо переносят холода и континентальной зной. Цветут в мае.

**Rhododendron (азалия японская)
'Kermesina'**

зона 6с

Густопастущая азалия, к 10 годам достигает 80 см выс., и 100 см шир. Цветы мелкие и многочисленные, розово-рубиновые с красным оттенком. Цветёт в конце мая. Один из простейших в выращивании сортов. Хорошо переносит низкие температуры.

**Rhododendron (азалия японская)
'Kermesina Rosea'**

зона 6с

Кустарник с очень плотным силузтом, десятилетний экземпляр вырастает до 60 см. с шириной до 90 см. Является видоизменённой разновидностью предыдущего сорта. Цветы многочисленные, мелкие, розовые, с ярко выраженным красно-рубиновым полосами на лепестках, раскрывающимися в конце мая. Морозостойчивый.

**Rhododendron (азалия японская)
'Ledicanense'**

зона 5с

Кустарник с широким, прямым силузтом. К 10 годам достигает 60 см выс. и 120 см шир. Цветы светло-сиреневые, крупные, с пурпурно-красным узором на трёх верхних лепестках. Цветёт во второй половине мая. Считается самым морозостойким в своей группе.

**Rhododendron (азалия японская)
'Maruschka'**

зона 6с

Кустарник с плотным подушкообразным силузтом. Десятилетний вырастает до 30-40 см и 80 см ширины. Листья декоративные, тёмно-зелёные, блестящие, зимой коричневатые. Цветы красно-карминовые, мелкие, очень многочисленные. Своебразный сорт, особенно в период цветения, который наступает во второй половине мая.

**Rhododendron (азалия японская)
'Orlice'**

зона 6с

Кустарник с размытым силузтом. К 10 годам высотой 50 см и шириной 80 см. Цветы фиолетово-пурпурные с красным пятнышком. Сорт хорошо переносит наши зимы, при условии посадки в спокойных, защищённых местах.

Рододендроны многоцветковые, к которым принадлежат гибриды Rhododendron catawbiense (рододендрон катабийский), R. Smitsiana (р. Смитсона), R. Caucasicum (р. кавказский), R. Wardii (р. Варди) – это сильнорослые, венчикацветные кустарники, высотой 150-350 (400) см. Период цветения сортов этой группы длится с середины мая до середины июня. Кустарники лучше зимуют и дольше цветут в безветренных и защищённых от прямых солнечных лучей местах.

**Rhododendron (рододендрон)
'Album Novum'**

зона 5с

Высокий прямой куст. Старшие экземпляры в западной Польше вырастают до 250-300 см и такой же ширины. Белые цветы с жёлто-зелёным узором раскрываются в конце мая, начале июня. Морозостойкий.

**Rhododendron (рододендрон)
'Alfred'**

зона 6с

Густой кустарник, обильно цветущий, непревышающий обычно 160 см. Цветы фиолетово-сиренево-розовые лепестками, жёлто-зелёным узором на фоне более светлой сердцевины, раскрываются в конце мая, начале июня.


**Rhododendron (рододендрон)
'America'**

зона 5с

Сильнорослый кустарник с раскидистым строением, достигающий в высоту 350-400 см. Цветёт в конце мая. Цветы красно-рубиновые с коричнево-красным узором. Исключительно морозостойкий сорт.




Rhododendron
'Kermesina'



Rhododendron
'Kermesina Rosea'



Rhododendron
'Ledicanense'



Rhododendron
'Maruschka'



Rhododendron
'Orlice'



Rhododendron
'Album Novum'



Rhododendron
'Alfred'



Rhododendron
'America'

Rhododendron
'Belkanto'Rhododendron
'Blutopia'**Rhododendron (рододендрон)
'Belkanto'**

зона 5с



Вечнозелёный куст со средней силой роста. В 10 лет высотой 100 см и шириной 130 см. Цветы жёлто-золотые, с нежным оранжевым оттенком. Цветёт на рубеже мая и июня. Самый морозостойчивый сорт этой группы. Рекомендуется сажать в безветренных, защищённых местах.

Rhododendron
'Catawbiense Grandiflorum'Rhododendron
'Caractacus'**Rhododendron (рододендрон)
'Calsap'**

зона 5с



Сильнорослый сорт с широким прямым силуэтом. Достигает 130 см в высоту и ширину. Белые цветы с пурпурным оттенком украшают большое фиолетово-рубиновое пятно. Цветёт после 20 мая. Морозостойкий. Возможна замена на похожий, но более чувствительный к морозу сорт 'Humboldt'.

Rhododendron
'Calsap'Rhododendron
'Catawbiense Boursault'**Rhododendron (рододендрон)
'Caractacus'**

зона 5с



Сильнорослый куст с прямым силуэтом. Старый, но ценный сорт. Цветёт в конце мая, начале июня пурпурно-красными цветами со светлой серединой, собранными в шарообразные соцветия. Очень морозостойчив.

Rhododendron
'Catharina van Tol'Rhododendron
'Cunningham's White'**Rhododendron (рододендрон)
'Catawbiense Grandiflorum'**

зона 5с



Вместе с предыдущим, один из самых сильнорослых сортов. 60-70-летние экземпляры достигают 3 м в высоту и 5 м в ширину. Цветы пурпурные с нежным зелено-зёрнистым рисунком, распускаются в первой половине июня. Исклучительно морозостойчивый сорт, выдерживающий температуры до -36°C.

**Rhododendron (рододендрон)
'Catharina van Tol'**

зона 5с



Кустарник с прямым силуэтом. К 10 годам достигает 130 см выс. и 200 см шир. Листья крепкие, стойкие. Цветы розовые с нежным зелено-зёрнистым рисунком в светлом зеве. Хорошо растёт також на почвах с понижением кислотности. Обильно цветёт в конце июня. Обладает высокой морозостойкостью и хорошо растёт в солнечных местах.

**Rhododendron (рододендрон)
'Cunningham's White'**

зона 6с



Вечнозелёный очень густой кустарник с широким шарообразным силуэтом. Вырастает до 150 см (в тени до 200 см). Один из сортов наибольшой стойкости к засухам и загрязнениям. Хорошо растёт также на почвах с понижением кислотности. Цветы многочленные, белые, сквозь зелено-зёрнистую пыльницу, раскрываются в мае. Часто цветёт второй раз в конце июля. Морозостойчив, при подмерзании легко восстанавливается.

**Rhododendron (рододендрон)**

'Eskimo'

зона 5с

**Rhododendron (рододендрон)**
'Goldbükket'

зона 5с

**Rhododendron (рододендрон)**
'Hachmann's Charmant'

зона 5с

**Rhododendron (рододендрон)**
'Hachmann's Feuerschein'

зона 6с

**Rhododendron (рододендрон)**
'Lachsgold'

зона 6с

**Rhododendron (рододендрон)**
'Lee's Dark Purple'

зона 5с

**Rhododendron (рододендрон)**
'Nova Zembla'

зона 5с

**Rhododendron (рододендрон)**
'Old Port'

зона 6с



Сильнорослый сорт с шарообразным силуэтом. К 10 годам вырастает до 150 см в ширину и высоту. Листья большие, светло-зелёные. Цветы белые с нежным лиловым оттенком, и зелено-желтыми пятнышками, распускаются в соцветиях в конца мая, в начале июня. Морозостойкий, однако высаживать рекомендуется в тихом безветренном месте.

**Rhododendron (рододендрон)**
'Goldbükket'

Густой кустарник с округлым силуэтом и средней силой роста. Цветы жёлто-кремовые с красным пятнышком внутри венчика. Цветение в мае. Выдерживает морозы до -24°С. Высадка рекомендуется в тенистых и безветренных местах.

**Rhododendron (рододендрон)**
'Hachmann's Charmant'

Ветвящийся кустарник, к 10 годам достигающий 100 см выс., и 130 см шир. Большие соцветия. Цветы с выраженной двойной окраской: белые, с насыщенной розовой окантовкой и солнечным красным пятнышком на центральном лепестке. Сорт поразительной, экзотической красоты. Обильно цветет в конце мая, начале июня. Морозустойчив.

**Rhododendron (рододендрон)**
'Hachmann's Feuerschein'

Сорт со средним ростом и широким силуэтом. К 10 годам достигает размеров 100x150 см. Цветы с оттенками от вишнево-красного до темно-красного, очень устойчивые, развивающиеся до середины июня. Эффектный, поздноцветущий сорт, морозостойкий при посадке в безветренных или полутенистых местах.

**Rhododendron (рододендрон)**
'Lachsgold'

Кустарник с широким силуэтом. К 10 годам 100x150 см. Листья светло-зелёные. Цветы сначала жёлто-поссёлье, потом жёлто-кремовые, долгоцветущие даже под прямыми солнечными лучами. Рекомендуются защищённые места посадки.

**Rhododendron (рододендрон)**
'Lee's Dark Purple'


Высокий кустарник, с широким силуэтом, к 15 годам 160x200 см. Соцветия разрозненные, состоящие из тёмно-фиолетовых цветков с жёлто-зеленым пятнышком. Цветет с конца мая до середины июня. Один из самых поздних сортов. Морозустойчив. В тени цветёт дольше и эффектней.



**Rhododendron (рододендрон)**
'Nova Zembla'

Кустарник прямой формы. К 10 годам достигает размера 150x150 см (более старшие достигают 250 см). Цветки красно-рубиновые с тёмно-красным пятнышком на верхнем лепестке. Цветёт обильно в конце мая - начале июня. В семействе рододендронов занимает почётное положение. Морозостойкий.

**Rhododendron (рододендрон)**
'Old Port'

Кустарник с прямым ростом. 15-летние экземпляры имеют около 150 см, более старшие до 250 см. Цветы пурпурно-фиолетовые, свекольного цвета с белыми тычинками. Цветет во 2-3-й декаде мая, очень обильно. Старый, но по-прежнему популярный сорт. Морозостойкий.

Rhododendron
'Eskimo'Rhododendron
'Hachmann's Charmant'Rhododendron
'Goldbükket'Rhododendron
'Hachmann's Feuerschein'Rhododendron
'Lachsgold'Rhododendron
'Nova Zembla'Rhododendron
'Old Port'

Rhododendron
'Rasputin'Rhododendron
'Roseum Elegans'Rhododendron
'Simona'Rhododendron
'Torero'Rhododendron
'Scarlet Wonder'Rhododendron
'Blurettia'Rhododendron
'Daniela'Rhododendron
'Fantastica'**Rhododendron (рододендрон)****'Rasputin'**зона 5^с

Кустарник со средней силой роста и широким прямым силуэтом. 10-летний имеет 100 см высоты. Цветы светло-фиолетовые с большим тёмно-фиолетовым пятном, устойчивые. Цветёт обильно в мае-июне. Один из самых тёмных по окраске сортов с высокой морозоустойчивостью.

Rhododendron (рододендрон)**'Roseum Elegans'**зона 5^с

Кустарник с прямым силуэтом и крепким внешним видом. Растёт медленно, к 10 годам достигает 100 см. Цветы розово-лиловые с нежным коричневым пятнышком. Цветёт в мае-июне. Благодаря исключительной морозостойкости, обильное цветение длится круглый год. Отличается также большой устойчивостью к загрязнению среды.

Rhododendron (рододендрон)**'Simona'**зона 6^с

Сильнорослый кустарник с широким прямым силуэтом. В 10 лет имеет около 120x150 см. Листья большие и блестящие, цветы белые с розовым оттенком и нежным бордовым пятнышком. Эффектный, раноцветущий (начало мая) сорт. Непременным условием посадки является безветренное и притенённое место.

Rhododendron (рододендрон)**'Torero'**зона 5^с

Сильнорослый широкий кустарник с прямым силуэтом. После 10 лет достигает 150 см. Цветы чистого красного цвета с тёмно-красным пятнышком. Долгоцветущие, даже под прямыми солнечными лучами.

Rhododendron (рододендрон)**'Scarlet Wonder'**зона 6^с

Приметистый рододендрон с буйной листвой. К 10 годам достигает 50-60 см выс. и 120 см шир. Колокольчатые, красные цветы раскрываются в начале мая. Могут быть покрыться поздними заморозками, поэтому посадка рекомендуется в защищенных, безветренных местах. Сорт с великолепной окраской цветов.

Гибриды якушиманского рододендрона (R. yakushimanum) с неопадающими листьями выделяются своим плотным силуэтом. Растут медленнее, чем другие крупноцветковые сорта, лучше переносят сухие и солнечные места.

Rhododendron (рододендрон)**'Blurettia'**зона 6^с

Густой кустарник в форме сплющенного шара размером 150x200 см. Листья очень декоративные, тёмно-зелёные и блестящие. Цветёт во второй половине мая фиолетово-розовыми цветами с тёмными краями. Этот сорт лучше переносит зиму и предпочитает затенённые места.

Rhododendron (рододендрон)**'Daniela'**зона 6^с

Густой кустарник в форме сплющенного шара высотой до 90 см. Цветы ягодово-розовые с белой серединой, изнаночная сторона венчика контрастного красного цвета. Цветёт на переломе мая и июня.

Rhododendron (рододендрон)**'Fantastica'**зона 5^с

Округлый кустарник с плотной кроной, размером 100x130 см. Листья декоративные, тёмно-зелёные. Эффектные, светло-красные цветы, бело-розовые внутри, раскрываются во второй половине мая. Отличается высокой морозостойкостью и длительным цветением.



Rhododendron (рододендрон)

'Lumina'

зона 5с



Приземистый сорт со сплющенным силуэтом, типичный для якутиманских рододендронов. 10-летние кусты достигают размеров 90х50 см. Цветы рубиново-розовые с нежным розоватым отливом. Обильно цветёт во второй половине мая. Морозоустойчивостью не уступает самым стойким крупноцветковым рододендронам.

Rhododendron (рододендрон)

'Nicoletta'

зона 5с



Рододендрон с густым приземистым силуэтом, размером в 10-летнем возрасте до 50 см. Цветы сначала бело-розовые, от цветет становятся почти белыми. На верхнем лепестке красно-бордовое пятнышко. Цветёт в середине мая. В затенённых местах цветы более красочные и дольше сохраняются. Морозоустойчив.

Rhododendron (рододендрон)

'Schneekrone'

зона 5с




Плотный сплющенный силуэт, за 10 лет вырастает до 80х100 см. Листья тёмно-зелёные. Цветы белые (в бутоне розовые) с снежным золотисто-коричневым пятнышком. Цветёт во второй половине мая. Рекомендуется и для затенённых, и для очень солнечных мест.

Rhododendron (рододендрон)

'Blue Tit'


зона 6с



Один из интереснейших гибридов R.*impenditum* и R.*augustinii*. Густой приземистый кустарник, высотой до 120 см. Светло-голубые, ясные цветы распускаются в апреле-мае. Идеальный сорт для вересковых и скальных садов.

Rhododendron campylogynumvar. *myrtilloides* (рододендрон)

зона 6с



Оригинальный, экзотический сорт. Кусты низкие, подушкообразные до 150 см шир. Обильное цветение в мае-июне. Цветы мелкие, колокольчатые (1,5 см), сливово-голубые. Идеальный для вересковых и скальных садов. Нуждается в защищенных местах и лёгком укрытии на зиму.

Rhododendron (рододендрон)

'P.J.M. Elite'

зона 4с



Кустарник вначале довольно разрозненный, но с годами всё более густой, достигающий к 10 годам 80-90 см. Листья малые, тёмно-зелёные, зимой с шоколадным оттенком. Цветы около 4 см., пурпурно-розовые с красным отливом. Цветёт с конца апреля до середины мая, с возрастом всё обильнее. Использовано морозоустойчивый – до -35°C.

Rhododendron impeditum
(рододендрон густой)


зона 5с



Карликовый кустарник, максимальные размеры 40-60x80 см. Листья мелкие, серо-зелёные, покрыты многочисленными чешуйчатыми железами, издающими, если их потереть, пряный запах. Цветы также очень мелкие и многочисленные с различными оттенками фиолетового в зависимости от сорта. Цветёт в начале мая. Может расти в очень солнечных местах (вересковые поляны, рокарии). Поздние заморозки могут повредить часть цветов.

Vaccinium vitis-idaea (брусника)
'Koralle'

зона 2с



Вечнозелёный кустарник, естественно произрастающий в Польше, 20-30 см выс. Распространяется, благодаря подземным побегам. Листья зелёные, мелкие, овальные, кожистые, блестящие. Цветы мелкие, розовые. Плоды ярко-красные, многочисленные и съедобные. Предпочитает рыхлую, кислую почву и солнечные или полутенистые места (в последних, однако, меньше плодоношения). Вполне морозостойкий. Идеальное почвопокровное растение для посадки под высокими кустарниками или крупноцветковыми азалиями.




Rhododendron 'Lumina'



Rhododendron 'Nicoletta'




Rhododendron 'Blue Tit'



Rhododendron 'Schneekrone'




Rhododendron P.J.M. Elite'



Rhododendron campylogynum



Rhododendron impeditum



Vaccinium vitis-idaea 'Koralle'

Вьющиеся

Лианы составляют группу декоративных кустарников, вьющихся на опорах при помощи побегов, усиков или листьев. Некоторые могут тянуться вверх даже без опор, цепляясь за плоские стены придаточными корнями (плющ, гортензия, кампсис) или специальными присосками (партеноциссус).

Вьющиеся занимают немного места в саду, обладая высокой декоративностью, благодаря:

- огромной зелёной массе (дикий виноград, актинидии, древогубец, хмель, клематисы кампсис),
- прекрасным цветам (глицинии, клематисы, жимолости, кампсис)
- съедобным (актинидии, лимонник) или декоративным плодам (древогубец, клематисы, ампелопсис)

Вьющиеся могут уивать:

- стены зданий, беседки, перголы
- изгороди (например из сетки), образовывая за короткий срок (3-12 месяцев) завесу, заменяющую живую изгородь.
- стволы деревьев и крупных кустарников.
- поверхность земли, выступая в роли почвопокровных растений.

Большинство вьющихся растений нетребовательны к почве, но не любят очень сухих и уплотнённых почв. Теплолюбивые виды (актинидии, глицинии и кампсис) предпочитают тёплые, безветренные и солнечные места, например у южных стен. Жимолости лучше чувствуют себя в полутени, а плющ, кирказон и гортензия черешковая в полутени или тени.

Обычно вьющиеся растения высаживают:

- на расстоянии не меньше 50 см. от стволов деревьев или стен,
- на 5-10 см. заглубляя,
- в яму размером 50х50х50 см, заполненную плодородной почвой.

Основной уход заключается в поливе по мере необходимости, подкормке каждой весной (IV), весенняя обрезка (III-IV) загущенных побегов.





Выющиеся

65

Actinidia arguta (актинидия острая) 'Issai'

зона 5с

Декоративное самоопыляемое выющееся растение со съедобными плодами. Вырастает до 4 м выс. (на 1-2 м ежегодно). Листья зелёные, суженной яйцевидной формы. Цветы мелкие, белые. VI. Начинает плодоносить на 2-3 год. Плоды 3-4 см, вкусные (мини киви), в X. Любят теплые, защищенные участки и свежую плодородную почву. Растёт на присадебных и дачных участках.



Actinidia arguta (актинидия острая) 'Weiki'

зона 5с

Декоративное выющееся растение со съедобными плодами и красивыми листьями. Двудомное растение, есть экземпляры мужские и женские. Достигает 8-10 м выс. (2-3 м ежегодно). Темно-зелёные листья на красных черешках. Цветы мелкие, белые. VI. Плодовый сорт, начинает плодоносить на 3-4 году. Плоды 3-4 см, спадают, краснеют на солнце, созревают в X. Предпочитает свежую плодородную почву. Лучше плодоносит в местах тёплых и защищенных. Растёт на присадебных и дачных участках.



Actinidia kolomikta (актинидия коломикта)

зона 4с

Выющееся растение с живописными листьями и съедобными плодами, двудомное или само опыляемое. Вырастает до 3-4 м выс. (1-2 м ежегодно). Листья яйцевидной формы, розово-белозелёные. Окраска ярче у мужских экземпляров, растущих на хорошо освещённых участках. В IV украшается мелкими белыми цветами. В VIII созревают и опадают спадающие плоды, длиной 2-3 см. Любят свежую плодородную почву. Рекомендуется для садов и парков.



Akebia quinata (акебия пятнистая)

зона 6с

Полупенкезаплодное выющееся растение. Достигает 5-10 м выс. (1-3 м ежегодно). Молодые побеги фиолетовые, позже бронзово-коричневые, выющиеся вокруг опор. Листья пятнистые, жесткие, темно-зелёные. Цветы мелкие, пурпурно-шоколадные, со слабым ароматом. V. Может расти на любой здоровой почве. Рекомендуется сажать у перегородок, беседок, вблизи опор.



Ampelopsis aconitifolia

(ампелописс аконитолистный)

зона 5с

Низкое выющееся растение с декоративно рассечёнными листьями. Достигает 2-3 м выс. (1-2 м ежегодно). Листья зелёные, одиночные, пальчатые, искусно вырезанные, осенью окраинаются в жёлтый цвет. Плоды жёлто-коричневые. Может расти на любой здоровой почве. Рекомендуется для озеленения оград, пергол, беседок, решёток и других опор.



Ampelopsis glandulosa

(ампелописс аконитолистный) 'Elegans'

зона 6с

Низкое выющееся растение с трёхцветными листьями и декоративными плодами. Достигает 2 м выс. (0,5-1 м ежегодно). Молодые побеги красноватого цвета. Пестрые, розово-белозелёные, искусно вырезанные листья. Плоды мелкие, ярко-фиолетово-синие, IX-X. Требует защищенных садов. Рекомендуется сажать в ухоженных садах, как украшение решёток и спор.



Aristolochia durior (кирказон)

зона 5с

Сильно выющееся растение с оригинальными листьями. Достигает 10 м выс. (1-2 м ежегодно). Главным украшением этого сорта являются сердцевидные тёмно-зелёные листья до 30 см в диаметре. Очень оригинально смотрятся мелкие (2-4 см) трубчатые, бронзово-коричневые цветы, появляющиеся в V. Побеги тёмно-зелёные. Любят свежую плодородную почву. Лучше растёт в полутени. Хорошо переносит городские условия. Ему необходимы устойчивые подпорки.



Celastrus orbiculatus

(древогубец круглолистный)

зона 4с

Сильно выющееся растение с декоративными плодами. Двудомное растение, женский сорт 'Данна', мужской 'Теркулес'. Достигает 12 м выс. (1-4 м год). Листья закрученные, зелёные, осенью желтеют. Плоды жёлто-красные, X-XII. Без особых требований к почве и свету. Рекомендуется в качестве декоративного покрытия высоких оград, непривлекательных построек и различных опор.



Actinidia arguta 'Weiki'

Akebia quinata



Actinidia arguta 'Issai'



Ampelopsis glandulosa 'Elegans'



Ampelopsis aconitifolia



Aristolochia durior




Celastrus orbiculatus




Clematis 'Comtesse de Bouchaud'




Clematis 'Blekitny Anioł'




Clematis 'Dr. Ruppel'



Clematis 'Emilia Plater'



Clematis 'Ernest Markham'



Clematis 'Etoile Violette'



Clematis 'General Sikorski'



Clematis 'Gipsy Queen'

Clematis крупноцветковые сорта.
(клематис син. ломонос)

Выющиеся растения с большими цветами. Лучше всего растут на плодородных, свежих почвах. Высаживать надо на расстоянии 30 см от стен или других растений, в ямы глубиной в 60 см, заполненные смесью хорошо перепревшего навоза с компостом и местной почвой. В ходе выращивания необходим полив. Корневая шейка следует затенять. Можно высаживать в больших контейнерах (>10 л.). Каждый год в III–IV слабо укорачивать (на 100–120 см от корневой шейки) рано цветущие сорта, сильно укорачивать (на 30–50 см от корневой шейки) сорта поздно цветущие.

Clematis (клематис)
'Comtesse de Bouchaud'

зона 5С



Здоровый, обильно цветущий, польский сорт. Достигает 3 м. Цветы голубые с гофрированными краями, 13 см в диаметре, VI–IX. Нуждается в сильной обрезке. Рекомендуется для посадки у изгороди, рядом с беседками, разными опорами и небольшими деревьями. Отличное растение для высаживания в контейнеры.

Clematis (клематис)
'Comtesse de Bouchaud'

зона 5С



Здоровый, обильно цветёт. Достигает 3 м. Цветы светло-розовые, 13 см в диаметре, VI–IX. Следует сильно укорачивать. Рекомендуется для посадки рядом с изгородью, беседками и другими опорами, а также небольшими деревьями и кустарниками и у стены. Отличное растение для высаживания в контейнеры.

Clematis (клематис)
'Dr. Ruppel'

зона 5С



Рано цветёт. Цветки розовые с красной полоской, большие, 18 см в диаметре, V и VII–IX. Достигает 2 м. Не любит солнечных, горячих мест. Не нуждается в сильной обрезке. Рекомендуется для посадки у опор и кустарников.

Clematis (клематис)
'Emilia Plater'

зона 5С



Здоровый, обильноцветущий польский сорт. Достигает 3 м. Листья мелкие. Цветки голубые, 10 см в диаметре, VI–IX. Требует хорошего освещения. Довольствуется средними почвами. Нуждается в сильном укорачивании, высаживать надо рядом с небольшими деревьями или кустами, изгородью, у стен и беседок и других опор, или в качестве почвопокровного растения.

Clematis (клематис)
'Ernest Markham'

зона 5С



Поздно цветёт. Достигает 3 м. Цветки ярко-красные, 13 см в диаметре, VII–X. Обильно цветёт на полном солнце. Нуждается в сильной обрезке. Высаживается у решёток и других опор.

Clematis (клематис)
'Etoile Violette'

зона 5С



Здоровый, обильно цветёт. Достигает 3 м. Цветы фиолетовые, 10 см в диаметре, VI–IX. Довольствуется средними почвами. Следует сильно укорачивать. Отличное растение на кулисы у заборов, стен, беседок и разных опор. Лучше смотрится на светлом фоне.

Clematis (клематис)
'General Sikorski'

зона 5С



Распространённый, польский, обильноцветущий сорт. Достигает 2,5 м. Цветки сине-фиолетовые, плоские, 15 см в диаметре, VII–VIII. На солнце цветёт недолго. Обрезку предпочитает несильную. Высаживается у заборов, стен, беседок и других опор. Отличное растение для выращивания в контейнерах.

Clematis (клематис)
'Gipsy Queen'

зона 5С



Поздно цветёт. Цветки очень тёмные. Достигает 3 м. Цветы тёмно-фиолетово-багряные, 13 см в диаметре, VI–IX. Следует сильно укорачивать. Высаживается у ярко освещённых местах, у стен, беседок и других опор.

Clematis (клематис) 'Jackmanii'

зона 5с



Самый старый и самый популярный, обильноцветущий сорт. Достигает 3 м. Цветы фиолетовые, 13 см в диаметре, VI-IX. Нуждается в сильной обрезке. Рекомендуется высаживать у стен, беседок и других опор, или между кустарниками и многолетними травянистыми растениями. Хорошее растение для выращивания в контейнерах.

Clematis
'Jan Paweł II'Clematis
'Jackmanii'**Clematis (клематис) 'Jan Paweł II'**

зона 5с



Долгоцветущий, польский сорт со светлыми цветами. Достигает 3-4 м. Цветы 14 см в диаметре, бело-алебастрового цвета со светло-розовой полосой, VI-IX. Обильнее всего цветёт в хорошо освещённых местах, обрезать надо слабо. Рекомендуется высаживать с растениями, прикрывающими низ на 100 см.

Clematis
'Kardynał Wyszyński'Clematis
'Multi Blue'**Clematis (клематис) 'Kardynał Wyszyński'**

зона 5с



Обильноцветущий польский сорт, с яркими цветами. Достигает 2-3 м. Цветы красные, 15 см в диаметре, VI-IX. Рекомендуется высаживать у заборов, стен, беседок и разных опор, а также около небольших деревьев и кустарников. Отличное растение для выращивания в контейнерах.

Clematis
'Mrs. Cholmondeley'Clematis
'Madame Le Coultre'**Clematis (клематис) 'Madame Le Coultre'**

зона 5с



Красивый сорт, с белыми, большими цветами. Достигает 3 м. Листья тёмно-зелёные. Цветы плоские, 15-20 см, белые; VI и VIII-IX. Укорачивать надо слабо. Рекомендуется для посадки у низких опор и кустов.

Clematis
'Mrs. Cholmondeley'Clematis
'Madame Le Coultre'**Clematis (клематис) 'Mrs. Cholmondeley'**

зона 5с



Долгоцветущий сорт, со светлыми цветами. Достигает 2-3 м. Цветы голубые, 18 см в диаметре, V-IX. Нуждается в лёгкой обрезке. Рекомендуется для посадки у беседок и разных опор, а также около небольших деревьев и кустарников.

Clematis
'Niobe'Clematis
'Polish Spirit'**Clematis (клематис) 'Multi Blue'**

зона 5с



Всегда махровые или полумахровые цветы. Достигает 2 м. Цветы тёмно-синие, 15 см в диаметре, V-VIII. Нуждается в лёгкой обрезке. Рекомендуется высаживать у опор и около кустарников.

**Clematis (клематис) 'Niobe'**

зона 5с



Польский сорт, один из самых популярных, обильно цветёт. Достигает 2 м. Цветы тёмно-красные, бархатные, 15 см в диаметре, VI и VII-IX. Обрезать слабо. Высаживается у стен, опор, около кустарников. Отличный сорт для образования кулис, у заборов, стен, беседок или около небольших деревьев и кустарников.

Clematis
'Niobe'Clematis
'Polish Spirit'**Clematis (клематис) 'Polish Spirit'**


зона 5с



Здоровый, исключительно обильно цветущий польский сорт. Достигает 4 м. Листья мелкие, тёмно-зелёные вплоть до поздней осени. Цветы сине-бархатные, 8 см в диаметре, VI-IX. Предпочитает средние почвы. Обрезать нужно сильно. Отличный сорт для образования кулис, у заборов, стен, беседок или около небольших деревьев и кустарников.



Clematis
'Warszawska Nike'



Clematis
'The President'

Clematis (клематис)

'The President'


зона 5С



Распространённый, низкий, обильноцветущий сорт. Достигает 2 м. Цветы тёмно-синие, 15 см в диаметре, V-VIII. Следует сильно укорачивать. Высаживается у стен, разных опор и кустарников. Отличный сорт для выращивания в контейнерах.



Clematis alpina
'Constance'



Clematis alpina
'Pamela Jackman'

Clematis (клематис) 'Warszawska Nike'


зона 5С



Обильноцветущий польский сорт с тёмными цветами. Достигает 3 м. Цветы багряно-фиолетовые, бахратные, 15 см в диаметре, VII-X. Нуждается в сильной обрезке. Высаживается у заборов, стен, беседок и других опор или около больших кустов. Лучше выглядит на светлом фоне. Отличный сорт для выращивания в контейнерах.



Clematis alpina
var. sibirica



Clematis alpina 'Willy'

Clematis alpina (клематис альпийский) син. ломонос альпийский) 'Constance'

зона 4С



Очень рано и обильно цветёт. Достигает 2,5 м. Цветы багряно-жёлтые, длиной в 7 см, часто полумахровые, IV-V и VIII. Летом и осенью красивы пушистые соплодия. Не любит сухих и кислых почв. Не нуждается в обрезке. Высаживается у невысоких заборов, в альпинариях, между кустарниками или многолетними травянистыми растениями.



Clematis macropetala
'Markham's Pink'



Clematis macropetala
'Cecile'

Clematis alpina (клематис альпийский) 'Pamela Jackman'

зона 4С



Очень рано и обильно цветёт. Достигает 2,5 м. Цветы синие, длиной в 6 см, IV-V. Летом и осенью украшают пушистые соплодия. Не любит сухих и кислых почв. Не нуждается в обрезке. Высаживается у невысоких заборов, в каменистых садах, между кустарниками или многолетними травянистыми растениями.

Clematis alpina (клематис альпийский) 'Willy'

зона 4С



Цветы тёмно-розового цвета, со светлыми краями, длиной в 7 см, IV-V. Летом и осенью украшают пушистые соплодия. Достигает 2,5 м. Не любит сухих и кислых почв. Не нуждается в обрезке. Высаживается надо у невысоких заборов, в альпинариях, между кустарниками или многолетними травянистыми растениями.

Clematis alpina var. sibirica

(клематис альпийский разновидность сибирская)

зона 4С



Рано и обильно цветущий сорт с белыми цветками. Достигает 2,5 м. Цветы белые, длиной в 5 см, IV-V. Летом и осенью растение украшают пушистые соплодия. Не любит сухих и кислых почв. Растение морозостойкое. Не нуждается в обрезке. Высаживается у невысоких заборов, в каменистых садах, между кустарниками или многолетними травянистыми растениями.

Clematis macropetala (клематис) 'Cecile'

зона 4С



Один из самых ранних и обильно цветущих сортов. Достигает 2,5 м. Цветы синие, полумахровые, длиной в 7 см, IV-V. Летом и осенью украшают пушистые соплодия. Не любит сухих и кислых почв. Растение морозостойкое. Не нуждается в обрезке. Высаживается у невысоких заборов, в каменистых садах, между кустарниками или многолетними травянистыми растениями.

Clematis macropetala (клематис) 'Markham's Pink'

зона 4С



Сорт рано и обильно цветущий, с полумахровыми цветами. Достигает 2,5 м. Цветы багряно-розового цвета, полумахровые, длиной в 7 см, IV-V. Летом и осенью украшают пушистые соплодия. Не любит сухих и кислых почв. Растение морозостойкое. Не нуждается в обрезке. Высаживается у невысоких заборов, в каменистых садах, между кустарниками или многолетними травянистыми растениями.

Clematis montana var. rubens

(клематис горный разновидность розовая)

зона 6с



Быстрорастущее, вьющееся растение, долго и обильно цветущее. Достигает высоты 8 м (по 2,3 м в год). Цветы светло-розовые, 7 см в диаметре, V-VI. Требует укрывного, теплого места. Зимой, во время сильного мороза может подмерзать и тогда следующей весной не зацветает. Обрезка нужно после цветения и только, если это необходимо. Рекомендуется выращивать в качестве почвопокровного растения, для посадки у высоких заборов, деревьев или других опор.



Clematis montana var. rubens

Clematis orientalis (клематис восточный)

'Bill MacKenzie'

зона 5с



Быстрорастущее, обильноцветущее, здоровое, малотребовательное вьющееся растение. Достигает 6 м (4 м в год). Листья зелёные плотные до первых морозов. Цветки жёлтые, 7 см в диаметре, VI-XI. Декоративные, пушистые соплодия. Нуждается в ярком освещении. Обрезка проводится в III-IV. Отличное кулипинное растение, а также для прикрытия высоких деревьев и заборов.



Clematis tangutica 'Lambton Park'

Clematis (клематис) 'Paul Farges'

син. C. 'Summer Snow'

зона 4с



Быстрорастущее, обильноцветущее, очень устойчивое и неприхотливое вьющееся растение. Достигает 6 м (4 м в год). Красивые, зелёные листья. Цветы белые, звездообразные, 4 см в диаметре, с нежным ароматом, VII-X. Нетребовательное к освещению и почве. Морозостойкое. Отличное кулипинное растение, а также для прикрытия высоких заборов и деревьев.




Clematis tangutica 'Lambton Park'

Clematis viticella (клематис) 'Betty Corning'

зона 5с



Обильноцветущее, здоровое, неприхотливое вьющееся растение. Достигает 4 м. (3 м в год). Цветы жёлтые, колокольчатовидные, 5 см, VI-X. Декоративные, пушистые соплодия VII-II. Нуждается в ярком освещении, к почве неприхотлив. Обрезка по мере необходимости в III. Отличный кулипинский сорт для посадки у заборов, стен, беседок и других опор.




Clematis viticella 'Betty Corning'

Clematis viticella (клематис) 'Kermesina'

зона 5с



Обильноцветущий сорт, с яркими цветками. Достигает 3 м. Листья мелкие, зелёные. Цветы ярко-красные, 6 см, VII-IX. Следует сильно укорачивать. Отлично подходит для посадки между кустарниками и многолетними травянистыми растениями, но также хорошо смотрится у опор и беседок.




Clematis viticella 'Kermesina'

Clematis viticella (клематис) 'Purpurea Plena Elegans'

зона 5с



Растение летом покрытое большим количеством необычных цветов. Достигает 3,5 м. Листья мелкие, зелёные. Цветы всегда махровые, бордовые, 7 см, VII-IX. Нуждается в сильной обрезке. Отлично подходит для посадки между кустарниками и многолетними травянистыми растениями, но также хорошо смотрится у опор и беседок.



Clematis viticella 'Purpurea Plena Elegans'

Clematis viticella (клематис) 'Venosa Violacea'


зона 5с




Интересный, достигающий 3 м сорт. Цветы белые с фиолетовым жилкованием, 10 см, VII-VIII. Следует сильно укорачивать. Отлично подходит для посадки между кустарниками и многолетними травянистыми растениями, но также хорошо смотрится у опор и беседок. Хорошее растение для выращивания в контейнерах.



Clematis viticella 'Venosa Violacea'



Campsis radicans
'Flava'



Campsis radicans




Hedera helix
'Goldheart'



Hedera helix
'Thordale'



Fallopia aubertii



Humulus Lupulus
'Aureus'



Hydrangea petiolaris

Campsis radicans (кампсис укореняющийся)

зона 6c

Сильная лиана с оригинальными цветами. Достигает 6-10 м (2-4 м в год). Листья зелёные, перистосложные, цветы трубчатые (2-4 см), оранжево-красные, распускаются VII-IX. Тянется вверх при помощи цепких корней и выносящих побегов. Требует свежих плодородных почв, нуждается в ярком освещении и укрытии на зиму. Может подмерзать. Рекомендуется для посадки у стен и крепких опор.

Campsis radicans (кампсис укореняющийся) 'Flava'

зона 6c

Сильная лиана, с оригинальными цветами. Достигает 6-10 м (2-4 м в год). Листья зелёные, перистосложные. Цветы трубчатые (2-4 см), жёлтые, распускаются VII-IX. Тянется вверх при помощи цепких корней и выносящих побегов. Требует свежих плодородных почв, нуждается в ярком освещении и укрытии на зиму. Может подмерзать. Рекомендуется для посадки у стен и крепких опор.

Fallopia aubertii (фаллопия Ауберта)

зона 5c

Самая сильная лиана в нашей климатической зоне. Достигает 12 м (4-6 м в год). Листья зелёные. Цветы белые, мелкие, но многочисленные. VIII-X. К почве нетребовательная. Зимой, во время сильных морозов может подмерзать. Отличное кулисное растение для прикрытия заборов, некрасивых зданий и различных крепких опор. Быстро растёт, в случае чрезмерного разрастания необходимо укорачивать.

Hedera helix (плющ обыкновенный)

зона 6c

Вечнозелёная лиана. Достигает 20-30 м (0,5-1 м в год). Тянется вверх при помощи придаточных корней. Листья кожистые, темно-зелёного цвета, вечнозелёные. Не любят сухих и кислых почв. Лучше всего растёт в местах затенённых или полуутёсах. Боятся морозов. Рекомендуется для посадки у стен, заборов, стволов больших деревьев, а также интересен как почвопокровное растение.

Hedera helix (плющ обыкновенный) 'Goldheart'

зона 6c

Красивый сорт. Достигает 3-6 м (0,5 м в год). Листья кожистые с темно-зелёными краями и золотистым серединой, виноградные. Не любят сухих и кислых почв. Лучше всего растёт в местах затенённых или полуутёсах. Но морозостоек. Рекомендуется для посадки у стен и в виде почвопокровного растения.

Hedera helix (плющ обыкновенный) 'Thordale'

зона 5c

Устойчивый сорт, характеризующийся сильным ростом и кущением. Достигает 20-30 м (0,5-1 м в год). Тянется вверх за счёт придаточных корней. Листья кожистые, тёмно-зелёные с более светлым жилкованием, вечнозелёные. Не любят сухих и кислых почв. Лучше всего растёт в местах затенённых или полуутёсах. Но морозостоек. Рекомендуется для посадки у стен, заборов, стволов больших деревьев, а также как почвопокровное растение.

Humulus lupulus (хмель обыкновенный) 'Aureus'

зона 5c

Травянистая многолетняя лиана, которая сохраняет в течение всего лета жёлтые листья. Достигает 3 м. Надземные побеги отмирают каждую осень. Листья жёлто-зелёные. Осенью декоративны жёлтые, свисающие шишки. Требует влажных, кислых почв, затенённые места. Рекомендуется высаживать у северных стен, больших деревьев и других опор, а также в виде почвопокровного растения.

Hydrangea petiolaris (гортензия черешковая)

зона 5c

Теневыносливое, относительно морозостойкое выющееся растение. Достигает 20 м (0,5-1 м в год). Побеги медно-коричневые, с цветущими корнями. Листья зелёные, осенние жёлтые. Цветы белые в плюсовых соцветиях, VII-VII. Предпочитает влажные, кислые почвы, затенённые места. Рекомендуется высаживать у северных стен, больших деревьев и других опор, а также в виде почвопокровного растения.

Lonicera x brownii (жимолость Брауна)
'Drommore Scarlet'

зона 6с



Долгоцветущее вызывающее растение с яркими цветами. Достигает 3 м (1 м в год), цветы трубчатые, оранжево-красные, VI-X. Осенние красивы оранжевые плоды. Развивается на всяких почвах, если они не слишком сухие или кислые. Рекомендуется высаживать у заборов и опор.

Lonicera caprifolium (жимолость каприфоль)

зона 6с



Вызывающее растение с сильно и спадко пахучими цветками. Достигает 3 м (1 м в год). Цветки трубчатые кремово-белого цвета, с сильным ароматом, V-VI. Плоды оранжевые, VII-IX. Развивается на всяких почвах, если они не слишком сухие или кислые. Рекомендуется для посадки у беседок, заборов и опор.

Lonicera giraldi (жимолость Геральда)

зона 6с



Вечнозелёная лиана. Достигает 4 м (1-2 м в год). Буйно растёт и сильно кустится. Густо облистённая, листья вечнозелёные, мелкие, опущенные, зимой при сильных морозах обмерзают. Цветы трубчатые, жёлтые, VI-X. Развивается на всяких почвах, если они не слишком сухие или кислые. Рекомендуется для посадки в больших садах, у заборов и опор.

Lonicera x heckrottii (жимолость Хеэротти)

зона 6с



Долго и обильноцветущая лиана. Достигает 3 м (1 м в год). Цветы трубчатые, розово-красные снаружи и светло-жёлтые внутри, с нежным ароматом, VI-X. Плоды багряные, VIII-X. Развивается на всяких почвах, если они не слишком сухие или кислые. Рекомендуется высаживать у опор.

Lonicera henryi (жимолость Генри)

зона 6с



Вечнозелёное вызывающее растение с красивыми листьями. Достигает 3 м высоты (1 м в год). Листья вечнозелёные, тёмно-зелёного цвета, гладкие, панцетные, достигают 10 см длины. Цветы трубчатые, тёмно-бархатные, немногочисленные, VI-X. Осенние плоды чёрные. Требует тёплого места. Средняя морозостойкость (-страдает во время сильных морозов). Рекомендуется для посадки в тихих местах сада у небольших опор.

Lonicera japonica (жимолость японская)
'Aureoreticulata'

зона 6с



Вызывающее растение с интересными жёлто-зелёными листьями. Достигает 4 м (1 м в год). Листья зелёные с жёлтым жилкованием. Цветы немногочисленные, светло-жёлтые, VI-X, может расти на разных почвах. Лучше всего растёт в полуутёне. При сильном морозе может подмерзать. Рекомендуется высаживать на прикрытых местах, у заборов и разных опор, а также в качестве стеляющегося растения.

Lonicera periclymenum (жимолость приморская)
'Serotina'

зона 5с



Долгоцветущий сорт с душистыми цветами. Достигает 4 м (1 м в год). Цветы трубчатые, фиолетово-красные снаружи, бежевые внутри, VI-VII и VIII-X. Плоды красные IX-X. Развивается на всяких почвах, если они не слишком сухие или кислые. Рекомендуется высаживать у заборов и опор.


Lonicera x tellmanniana (жимолость Тельмана)

зона 6с



Лиана, весной покрыта многочисленными жёлтыми цветками, очень интересна смотрится. Достигает 5 м (1-2 м в год). Цветки трубчатые, медно-жёлтого цвета, VI-VII. Плоды оранжевые. Требует свежих, плодородных почв, прикрытых мест. Рекомендуется высаживать у беседок и опор.



*Schisandra chinensis**Parthenocissus quinquefolia*
var. *muronum**Parthenocissus quinquefolia* var. *muronum*
(партеноциссус пятилисточковый)

зона 5c

Сильная, неприхотливая лиана, цепляющаяся за стены. Достигает 20 м (1-2 м в год). Тянется вверх цепляясь усами или придерживаясь стен присосками. Листья сложные, состоят из пяти листочков, зелёные, осенью пурпурные. Нетребователен к почве. Абсолютно морозостойкое растение. Рекомендуется высаживать у заборов, стен, беседок и любых опор.

Parthenocissus tricuspidata

(партеноциссус тройчатый) 'Veitchii'

зона 6c

Сильная лиана, с прекрасными листьями. Достигает 20 м (1-2 м в год). Тянется вверх цепляясь присосками или придерживаясь стен присосками. Листья простые, тройчатые, раздельные, зелёные, блестящие, осенью пурпурные. Не предъявляет особых требований к почве. Может подмерзать. Рекомендуется высаживать на прикрытых местах, у стен и спор.

Schisandra chinensis

(шимонинки чайский)

зона 5c

Интересное выющееся растение, обладающее целебными свойствами. Достигает 10 м (1 м в год). Листья зелёные. Плоды – красные ягоды, VIII-IX. Плоды, листья и кора содержат тонизирующие и укрепляющие вещества, витамин Е и микроэлементы. Развивается на свежих, плодородных почвах. Морозостойкое растение. Применяется в приусадебных садах, на садовых участках.

Schizophragma hydrangeoides
(шизофрагма японская)

зона 6c

Лиана с большими, белыми, плоскими соцветиями (20 см). Цепляется за опоры корнями. Достигает 6м высоты (50 см в год). Листья – сердцевидные, тёмно-зелёные, осенью жёлтые. Цветы белые, VI. Предпочитает влажные, плодородные, кислые почвы и полузатенённые места. Рекомендуется высаживать у северных стен, больших деревьев и других опор.

Vitis coignetae (виноиздраж японский)

зона 5c

Сильнонастущая лиана с красивой осенней окраской. Достигает более 10 м роста (4 м в год). Большие (30 см), тёмно-зелёные листья осенью приобретают пурпурную окраску. У растения невысокие требования к почве и оно искривлено морозостойкое. Рекомендуется высаживать в больших садах и парках.

Vitis riparia (виноиздраж ароматный)

зона 5c

Сильнонастущая лиана, с душистыми цветками. Достигает выше 10 м (2 м в год). Листья светло-зелёные, осенью жёлтые. Цветы очень маленькие, бежевые, сильно пахнут (похоже на разезд). V-VI. У растения невысокие требования к почве и оно морозостойкое. Рекомендуется высаживать в больших садах и парках.

Wisteria floribunda (глициния цветущая)
'Longissima Alba'


зона 6c

Очень красиво цветущее выющееся растение, характеризующееся сильным ростом. Достигает 10 м (1-3 м в год). Листья перистолистные, тёмно-зелёного цвета. Цветки белые, собранные в длинные (30 см) соцветия, V-VI. Требует свежих, среднеподзолистных почв. Во время сильных морозов может подмерзать. Высаживается в прикрытых местах, у крепких опор.

Wisteria sinensis (глициния китайская) 'Prolific'

зона 6c

Очень и рано цветущий сорт. Достигает 10 м (1-2 м в год). Листья перистолистные, зелёные. Цветы светло-фиолетово-голубого цвета, в длинных соцветиях, V. Требует свежих, среднеподзолистных почв. Во время сильных морозов может подмерзать. Высаживается в прикрытых местах, у крепких опор.

Schizophragma hydrangeoides*Vitis coignetae**Wisteria floribunda*
'Longissima Alba'

зона 6c

Очень и рано цветущий сорт. Достигает 10 м (1-2 м в год). Листья перистолистные, зелёные. Цветы светло-фиолетово-голубого цвета, в длинных соцветиях, V. Требует свежих, среднеподзолистных почв. Во время сильных морозов может подмерзать. Высаживается в прикрытых местах, у крепких опор.

Розы


Розы – «королева сада» известна садоводам и любителям растений с незапамятных времён. Известны тысячи её сортов, которые восхищают нас своей окраской, формой цветов и ароматом.

Розы разводили в королевских садах, ими украшали храмы, осыпали ими женщин, их называли самыми красивыми именами.

В настоящее время их высаживают в частных садах, в парках и скверах, вдоль улиц. Роза это благородное растение, которое вознаграждает своей красотой тех, кто о ней заботится.


Прежде всего им необходимы: солнечное, не слишком ветренное место и плодородная, не переувлажненная почва. На очень сухих почвах лучше применять капельное орошение. При поливе вручную нужно поливать редко, но обильно (20 литров воды/м²). Розы сажают весной или осенью. Сразу после посадки производят полив и окучивание на 15-20 см. Обычно обрезку кустов проводят весной: чайногибридные розы обрезают на высоте 10-20 см от поверхности почвы. Все остальные группы роз обрезают так низко только если они свежепосажены (весной) или были посажены прошлой осенью. В последующие годы удаляют только сухие, поврежденные, больные, и загущающие куст побеги. Для большей декоративности и более продолжительного обильного цветения необходимо вовремя удалять отцветшие, и увядшие цветки. На приусадебном участке розы особенно хорошо смотрятся, когда они собраны в группы, образующие пятна разного цвета. Кусты, предназначенные для срезки цветов, высаживают в задней части сада (куст розы без цветов - малодекоративен).

Указанные в каталоге сорта роз являются лишь скромной частью огромного количества сортов, которые выращивают во всём мире. По характеру роста и способу применения мы поделили их на пять основных групп. Также стоит упомянуть о штамбовых розах, которые прививаются на подвой розы собачьей, чаще всего на высоте 90-140 см. В виде штамбовой формы выращивают любые принадлежащие к описанным ниже пяти группам сорта. В последнее время рекомендуется использовать разные сорта роз флорибунда и почвопокровных роз, так как они особенно отличаются обильным цветением, болезнеустойчивостью и наибольшей морозостойкостью.






Rosa 'Casanova'



Rosa 'Carina'



Rosa 'Ingrid Bergman'



Rosa 'Monica'



Rosa 'TROIKA'

Чайногибридные розы (крупноцветковые)

Группа роз, пользующаяся наибольшей популярностью у садоводов. Цветки у этих роз крупные, с красивой формой бутона и многочисленными лепестками, одиночно расположенные на побегах. Существует целая палитра однотонных и двухцветных сортов. Некоторые сорта обладают сильно выраженным ароматом цветков. Розы этой группы хорошо подходят для украшения сада, но вовсе не традиционно их используют в букетах.

Rosa (роза) 'Carina'

зона 6с



Rosa (роза) 'Casanova'

зона 6с



Rosa (роза) 'Chopin'

зона 6с



Rosa (роза) 'Ingrid Bergman'

зона 6с



Rosa (роза) 'Monica'

зона 6с



Rosa (роза) 'Mister Lincoln'

зона 6с



Rosa (роза) 'Polarstern'

зона 6с



Rosa (роза) 'TROIKA'

зона 6с



Чайногибридные розы (крупноцветковые)

Группа роз, пользующаяся наибольшей популярностью у садоводов. Цветки у этих роз крупные, с красивой формой бутона и многочисленными лепестками, одиночно расположенные на побегах. Высокорослый куст выс. 80-100 см. Устойчив к морозу сорт, хотя в суровые зимы может подмерзать. Розы хорошо разрастается постепенно, образуя красивые, устойчивые к непогоде цветки. Один из старейших и наиболее ценных сортов этой группы. Плотность посадки: 5-6 шт./м².

Rosa (роза) 'Casanova'

зона 6с



Rosa (роза) 'Chopin'

зона 6с



Rosa (роза) 'Ingrid Bergman'

зона 6с



Rosa (роза) 'Monica'

зона 6с



Rosa (роза) 'Mister Lincoln'

зона 6с



Rosa (роза) 'Polarstern'

зона 6с



Чайногибридные розы (крупноцветковые)

Группа роз, пользующаяся наибольшей популярностью у садоводов. Цветки у этих роз крупные, с красивой формой бутона и многочисленными лепестками, одиночно расположенные на побегах. Высокорослый куст выс. 80-100 см. Устойчив к морозу сорт, хотя в суровые зимы может подмерзать. Розы хорошо разрастается постепенно, образуя красивые, устойчивые к непогоде цветки. Один из старейших и наиболее ценных сортов этой группы. Плотность посадки: 5-6 шт./м².

Rosa (роза) 'Casanova'

зона 6с



Rosa (роза) 'Chopin'

зона 6с



Rosa (роза) 'Ingrid Bergman'

зона 6с



Rosa (роза) 'Monica'

зона 6с



Rosa (роза) 'Mister Lincoln'

зона 6с



Rosa (роза) 'Polarstern'

зона 6с



Чайногибридные розы (крупноцветковые)

Группа роз, пользующаяся наибольшей популярностью у садоводов. Цветки у этих роз крупные, с красивой формой бутона и многочисленными лепестками, одиночно расположенные на побегах. Сильнорослый куст выс. 120-140 см. Устойчивость к болезням и вредителям, хорошо переносит обрезку. Распустившиеся цветки долго не портятся, приобретая позже бурый оттенок. Наиболее популярный из сортов с красной окраской. Плотность посадки: 4-5 шт./м².

Rosa (роза) 'Casanova'

зона 6с



Rosa (роза) 'Chopin'

зона 6с



Rosa (роза) 'Ingrid Bergman'

зона 6с



Rosa (роза) 'Monica'

зона 6с



Rosa (роза) 'Mister Lincoln'

зона 6с



Rosa (роза) 'Polarstern'

зона 6с



Чайногибридные розы (крупноцветковые)

Группа роз, пользующаяся наибольшей популярностью у садоводов. Цветки у этих роз крупные, с красивой формой бутона и многочисленными лепестками, одиночно расположенные на побегах. Высокорослый куст выс. 80-100 см. Устойчив к болезням и вредителям, хорошо переносит обрезку. Распустившиеся цветки долго не портятся, приобретая позже бурый оттенок. Наиболее популярный из сортов с красной окраской. Плотность посадки: 4-5 шт./м².

Rosa (роза) 'Casanova'

зона 6с



Rosa (роза) 'Chopin'

зона 6с



Rosa (роза) 'Ingrid Bergman'

зона 6с



Rosa (роза) 'Monica'

зона 6с



Rosa (роза) 'Mister Lincoln'

зона 6с



Rosa (роза) 'Polarstern'

зона 6с



Чайногибридные розы (крупноцветковые)

Группа роз, пользующаяся наибольшей популярностью у садоводов. Цветки у этих роз крупные, с красивой формой бутона и многочисленными лепестками, одиночно расположенные на побегах. Сильнорослый куст выс. 120-140 см. Устойчив к болезням и вредителям, хорошо переносит обрезку. Распустившиеся цветки долго не портятся, приобретая позже бурый оттенок. Наиболее популярный из сортов с красной окраской. Плотность посадки: 4-5 шт./м².

**Розы флорибунда**

Цветки у этих роз собраны в кистевидные соцветия и несколько уступают по форме, величине и красоте чайно-гибридным розам. Но зато все сорта этой группы обычно и продолжительно цветут, образуя гораздо большее количество часто очень очень душистых цветков. В основном эти розы применяют на приусадебных участках и в городском озеленении для создания различного вида цветников.

Rosa (роза) 'Allgold'

зона 6с

Цветки золотисто-жёлтые, полумахровые, среднего размера 6-8 см в диаметре, пригодны для срезки. Листья при распускании красноватые, затем тёмно-зелёные, сильно блестящие. Побеги прямые, ветвистые. Среднерослый куст выс. 50-70 см. Достаточно устойчив к болезням. Сорт славится ранним, продолжительным и обильным цветением. Плотность посадки: 7-8 шт./м².



Rosa 'Bonica 82'




Rosa 'Allgold'

Rosa (роза) 'Arthur Bell'

зона 6с

Цветки золотисто-жёлтые, махровые, с красноватыми краями при распускании, курчавые 8-10 см в диаметре, слабо душистые. Листья среднего размера, зелёные, сильно блестящие. Побеги прямостоячие, ветвистые. Среднерослый куст выс. 70-90 см. Побеги прямостоячие, жесткие. Устойчив к болезням и заморозкам. Один из наиболее рано цветущих сортов. Плотность посадки: 6-7 шт./м².



Rosa 'Arthur Bell'



Rosa 'La Sevillana'


Rosa (роза) 'Bonica 82'

зона 6с

Цветки розовые, махровые, среднего размера 6-8 см в диаметре, собраны в соцветия по 5-10 штук. Листья среднего размера, тёмно-зелёные, блестящие. Поникающие побеги при соприкосновении с землёй могут укореняться. Среднерослый куст выс. 40-60 см. Устойчивость к болезням - средняя. Этот сорт привлекателен обильным цветением. Плотность посадки: 4-5 шт./м².



Rosa 'Bonica 82'



Rosa 'Fresia'

Rosa (роза) 'La Sevillana'

зона 6с

Цветки ярко-жёлтые, махровые, среднего размера 6-8 см в диаметре, с сильным ароматом, пригодны для срезки. Листья светло-зелёные, глянцевые. Побеги прямостоячие, ветвистые. Среднерослый куст выс. 40-60 см. Устойчив к болезням и заморозкам. Этот очень популярный сорт отличается особенно обильным цветением и подходит не блекнувшим очень душистым цветкам. Плотность посадки: 6-7 шт./м².



Rosa 'La Sevillana'


Rosa (роза) 'Nina Weibull'

зона 6с

Цветки кроваво-красные, махровые, среднего размера 5-7 см в диаметре, не теряют свою привлекательность после дождя. Густая листва тёмно-зелёного цвета, листья глянцевые. Побеги прямостоячие. Среднерослый куст выс. 50-60 см. Устойчив к болезням. Один из наиболее ценных сортов в этой группе роз. Плотность посадки: 6-7 шт./м².



Rosa 'Nina Weibull'




Rosa 'Rumba'

Rosa (роза) 'Queen Elizabeth'

зона 6с

Цветки розовые, махровые, крупные 8-10 см в диаметре, пригодны для срезки. Листья курчавые, тёмно-зелёные, сильно блестящие. Побеги прямостоячие, ветвистые. Очень сильноцветущий сорт. Среднерослый куст выс. 80-100 см. Устойчив к болезням и заморозкам. Сорт высокодекоративен благодаря красивой листве и неизменной благородной форме цветков. Плотность посадки: 4-5 шт./м².




Rosa 'Queen Elizabeth'


Rosa (роза) 'Rumba'

зона 6с

Цветки красные по краям и жёлтеющие к центру, но крупные 4-6 см, собраны в зонтичные соцветия. Листья светло-зелёные, блестящие. Побеги прямостоячие. Среднерослый куст выс. 40-60 см. Устойчив к болезням и заморозкам. Интересен сорт в первую очередь из-за оригинальной окраски цветков. Плотность посадки: 7-8 шт./м².




Rosa 'Rumba'



Rosa 'Lovely Fairy'



Rosa 'Alba Meidiland'



Rosa 'Dart's Defender'



Rosa 'The Fairy'




Rosa 'Super Dorothy'



Rosa 'Flammentanz'



Rosa 'The New Dawn'



Rosa 'Sympathie'

Почвопокровные розы

Розы этой группы быстро разрастаются за счёт стелющихся побегов и корневых отпрысков. Все сорта обладают декоративными цветками или листьями, а некоторые ещё и плодами или побегами. Все они не требуют особого ухода, устойчивы к заболеваниям и достаточно морозостойки. Их можно использовать для укрепления откосов и как почвопокровные растения вместо газонов. Благодаря всем этим свойствам данной группу широко применяют в городском озеленении.

Rosa (роза) 'Alba Meidiland'

зона 6^С

Цветки белые, махровые, мелкие 2-3 см в диаметре, собраны в соцветия. Листья мелкие, матовые. Побеги поникающие, стелющиеся, ветвистые. Среднедорсный куст выс. 60-70 см. Устойчив к чёрной пятнистости и мучнистой росе. Рекомендуется использовать во всех видах озеленения. Плотность посадки: 3-4 шт./м².

Rosa (роза) 'Dart's Defender'

зона 5^С

Цветки тёмно-розовые, полумахровые, крупные 5-6 см в диаметре, сладко-дущие. Листья светло-зелёные, матовые. Сильнодорсный куст выс. 80-120 см. Образует многочисленные корневые отпрыски и стелющиеся побеги, укрепляющие грунт. Устойчив к болезням. Данный сорт хорошо зарекомендовал себя в условиях города. Плотность посадки: 3-4 шт./м².

Rosa (роза) 'Lovely Fairy'

зона 6^С

Цветки ярко-розовые, мелкие 2-3 см в диаметре, собраны в соцветия. Листья мелкие, блестящие. Побеги поникающие, стелющиеся. Среднедорсный куст выс. 60-70 см. Устойчив к болезням. Обильны и красиво цветут, поэтому для получения яркого цветкового пятна лучше высаживать группой. Плотность посадки: 5-6 шт./м².

Rosa (роза) 'The Fairy'

зона 6^С

Цветки бледно-розовые, махровые, мелкие 2-3 см в диаметре, собраны в соцветия. Листья мелкие, блестящие. Побеги поникающие, стелющиеся. Среднедорсный куст выс. 60-70 см. Устойчив к болезням. Самый почитаемый в этой группе сорт, известен своим обильным и продолжительным цветением. Плотность посадки: 5-6 шт./м².

Плетистые розы

Главное отличие роз этой группы – способность быстро образовывать длинные, разной формы побеги. Существует два типа. У одних побеги длинные, гибкие с большими соцветиями мелких цветков, цветут они обильно, но только один раз в сезон. Другие обладают жесткими побегами и более крупными цветками, цветут обычно несколько раз в сезон. Плетистые розы используют в вертикальном озеленении для декорирования стен зданий, садов, перегородок и др. Плотность посадки: 1 шт./м².

Rosa (роза) 'Flammentanz'

зона 5^С

Цветки кроваво-красные, махровые, 6-8 см в диаметре, душистые. Листья густые, светло-зелёные, листья матовые. Побеги жёсткие, мощные, нуждаются в опорах. Высота до 5 м, ширина до 2 м. Цветёт долго и обильно. Ценится ароматом и окраской цветков.

Rosa (роза) 'Super Dorothy'

зона 6^С

Цветки розовые, махровые, мелкие 3 см в диаметре, многочисленные, собраны в соцветия. Листья светло-зелёные, склена блестящие. Побеги гибкие, нуждаются в опорах. Высота 2-3 м, ширина 1,5-2 м. Цветёт обильно и продолжительно несколькими волнами. Хорошо смотрится на ажурных решёточных и сеточных ограждениях.

Rosa (роза) 'Sympathie'

зона 6^С

Цветки тёмно-красные, махровые, бархатистые, крупные 8-10 см в диаметре, сладко-дущие. Листья мелкие, красноватые при распускании, позже тёмно-зелёные, кожистые, глянцевые. Побеги толстые, жёсткие, нуждаются в опорах. Высота 2-3 м, ширина 1,5-2 м. Наиболее характерный сорт в этой группе роз. Цветёт обильно и продолжительно несколькими волнами.

Rosa (роза) 'The New Dawn'

зона 6^С

Цветки бледно-розовые, махровые, 6-8 см в диаметре, душистые. Листья мелкие, тёмно-зелёные, кожистые, блестящие. Побеги раскидистые, плетистые, нуждаются в опорах. Высота 3-4 м, ширина 1,5-2 м. Один из старейших и наиболее ценных сортов этой группы. Непрерывно цветёт в течение всего лета.

Парковые розы (кустарниковые)

К этой большой группе роз относятся разные виды и сорта дикорастущих кустарниковых роз, в том числе и многие современные культурные сорта. Основное отличие от традиционных сортовых роз это большие размеры куста и однократное цветение (один раз в сезон). Цветки могут быть разные — от простых до густо махровых. Практически все сорта обладают декоративными съедобными плодами. Все парковые розы очень устойчивы к болезням и могут зимовать без укрытия, поэтому находят широкое применение во всех видах городского озеленения.

**Rosa (роза) 'Graham Thomas'**

зона 5c



Цветки насыщенно-жёлтые, махровые, формой напоминают цветки лиона, крупные 8-10 см в диаметре, сильно душистые, стойкие, долго удручаются на побегах. Листья тёмно-зелёные, глянцевые. Побеги светло-зелёные, поникающие, покрытые многочисленными шипами. Быстрорастущий куст выс. 100-150 см. Цветёт обильно несколькими волнами. Плотность посадки: 3-4 шт./м².

Rosa (роза) 'Hansa'

зона 5c



Цветки розово-фиолетовые, полумахровые, круглые 9-10 см в диаметре, сильно душистые. Листья темно-зелёные, блестящие, морщинистые. Побеги толстые, серо-зелёные, поникающие, покрытые многочисленными шипами. Среднерослый куст выс. 120-150 см (200 см). Примечательны красными плодами и крупными ароматными цветами. Плотность посадки: в ряду - 1 шт./м, в группах - 2 шт./м².

**Rosa (роза) 'Lichtkönigin Lucia'**

зона 5c



Цветки жёлтые, края лепестков более светлые, махровые, крупные 8-10 см в диаметре, ароматные. Листья густая, светло-зелёная, листья крупные, блестящие, кожистые. Побеги красновато-зелёные, толстые, жёсткие, прямостоячие, покрыты многочисленными шипами. Среднерослый куст выс. 100-150 см. Этот сорт часто используется в парковых посадках. Цветёт обильно и продолжительно. Плотность посадки: 1-2 шт./м².

Rosa (роза) 'Maigold'

зона 5c



Цветки золотисто-жёлтые, с медным оттенком, полумахровые, круглые 8-12 см в диаметре, очень душистые. Листья крупные, тёмно-зелёные, блестящие. Побеги, зелено-коричневые, длинные, поникающие, покрыты многочисленными яркими красными шипами. Очень сильнорослый куст выс. 250-300 см. Цветёт обильно и продолжительно. Плотность посадки в ряду: 1 шт./2-3 м.

**Rosa (роза) 'Nevada'**

зона 5c



Цветки кремово-белые, полумахровые, крупные 8-10 см в диаметре, с нежным ароматом. Листья, мелкие, зелёные, матовые. Побеги толстые, поникающие, без шипов. Сильнорослый куст выс. 150-200 см. Отличается особенно обильным цветением. Плотность посадки в ряду: 1 шт./2-3 м.

**Rosa (роза) 'Robusta'**

зона 5c



Цветки кроваво-красные, простые, крупные 7-8 см в диаметре. Листья густая, тёмно-зелёная, листья крупные, блестящие, при распускании светло-зелёные с красноватым краем. Побеги красновато-зелёные, толстые, жёсткие, прямостоячие, покрыты многочисленными шипами. Сильнорослый куст выс. 150-200 см, ширина 100-150 см. Применяется в одиночных посадках. Плотность посадки: 1 шт./м².

**Rosa (роза) 'Schneewittchen' син. 'Iceberg'**

зона 6c



Цветки белые, полумахровые, 7-8 см в диаметре, очень душистые. Листья при распускании светло-зелёные, позже тёмно-зелёные. Побеги толстые, жёсткие, прямостоячие. Среднерослый куст выс. 100-150 см, ширина 60-70 см. Цветёт обильно и продолжительно, несколькими волнами. При групповой посадке образуют яркое цветовое пятно. Плотность посадки: 3-4 шт./м².

**Rosa (роза) 'Westerland'**

зона 6c



Цветки персиково-оранжевые, полумахровые, крупные 10-12 см в диаметре, очень душистые. Листья густая, тёмно-зелёная, листья крупные, блестящие, при распускании красноватые. Побеги светло-зелёные, прямые, поникающие, покрыты крупными шипами. Сильнорослый куст выс. 150-200 см, ширина 100-150 см. Розы этого сорта крепкие, здоровые, цветут обильно и продолжительно. Плотность посадки: 1 шт./м².



Rosa 'Hansa'



Rosa 'Lichtkönigin Lucia'



Rosa 'Nevada'



Rosa 'Robusta'



Rosa 'Maigold'



Rosa 'Schneewittchen'



Rosa 'Westerland'

Садовые многолетники

Многолетники садовые являются зелёными, многолетними растениями, зимующими в почве и отрастающие заново каждый год. Их надземные побеги, после цветения и образования семян, обычно засыхают, а подземные органы (корень, корневище, подземные побеги, усы) остаются живыми. Существуют вечнозелёные многолетники у которых надземная часть не отмирает.

Выбор многолетников огромен. Каждое растение имеет свои индивидуальные требования к почве, месту посадки, температуре. Для каждого сада можно подобрать многолетники, которые будут хорошо расти, даже в крайне трубых условиях, на очень сухих и неплодородных почвах, на солнцепеке или очень затенённых участках. Наиболее традиционный способ использования многолетников это цветочная грядка (рабатка), на которой отобранные сорта и разновидности сажаются по одиночке или группами разной величины. Многолетниками можно засаживать большие поверхности сада, заменяя таким образом травяные газоны. Многолетники используются в таких специфических садах, как каменистые, водные, вересковые, а также на цветочных полянах, на лесных участках.

Большинство растений достаточно неприхотливы, но место их посадки должно быть тщательно подготовлено, ведь они будут расти и развиваться в течении нескольких лет. Перед посадкой важно глубоко перекопать почву, выбрать все корни сорняков, внести органические удобрения. Время посадки многолетников, выращенных в питомнике в контейнерах (горшках), растягивается почти на целый вегетационный сезон. Однако наилучшим периодом является весна, хотя посадка в августе, сентябре и даже в октябре даёт хорошие результаты. Многолетники, посаженные поздней осенью должны быть предохранены в зимний период от чрезмерного промерзания (укрыты).

Плотность посадки зависит от природной силы роста, характерной для данного сорта и разновидности. На 1 метре квадратном можно посадить:

- 4 растения разновидности вырастающей на высоту 1 - 2 м,
- 8 - 10 растений, вырастающих на 25 - 30 см,
- 12 - 15 растений, вырастающих на 25 - 30 см,
- 25 - 40 растений, менее 25 см.

Уход заключается в прополке, поливе, удалении от цветущих цветоносов и срезке засохшей надземной части растения по окончании вегетации. Через несколько лет после посадки некоторые многолетники нуждаются в омоложении. Растения выкапывают, удаляют пораженные болезнями участки и делят. Сажают вновь только молодые и здоровые части растения.

Важен правильный подбор видов и сортов многолетников для конкретных условий и целей.



Achillea filipendulina
(тысячелистник таеволговый)

Зона 3c



Высокий многолетник, растущий кустиком, с пряммыми жесткими побегами. Выс. до 1,2 м. Цветки собраны в ярко-жёлтые плоские цветочные корзинки VII-VIII. Требует много солнца и плодородной проницаемой почвы. Сажают его на больших грядках вместе с другими многолетниками. Свежие и сухие цветы используют в букетах.

Aegopodium podagraria
(сныть обыкновенная) 'Variegatum'

Зона 6c



Буйнозрастящийся многолетник, выс. около 40 см, с корневыми побегами-столонами, быстро разрастается на больших территориях. Предпочитает влажную почву. Светло-зеленые листья с широкой кремовой каймой эффектно смотрятся в продлжение всего вегетационного периода. Может создавать угрозу для соседних растений.

Ajuga reptans (живучка ползучая)
'Burgundy Glow'

Зона 4c



Поглубинозелёный многолетник, выс. 10-20 см, с наземными столонами. Голубые цветы в продолговатых соцветиях, V-VI. Пурпурно-розовые листья с неровными светло-кремовыми краями. Осенне окраска более интенсивна. Используется для посадки в скальных садах, для посадки в контейнерах и как почвопокровное растение.

Alyssum saxatile (бруячок скальный)

Зона 6c



Вечнозелёный куст, выс. до 30 см, с продолговатыми серыми листьями. Мелкие золотисто-жёлтые душистые цветы в многочисленных соцветиях IV-V. Любит солнце и проницаемую известковую почву. Сажают его в скальных садах и на небольших участках с гравийной почвой.

Anemone sylvestris
(анемона дубравная) (ветреница)

Зона 4c



Быстро растущий многолетник с подземными столонами, выс. 40 см. Крупные белые цветы, IV-VI. Занесена в Красную книгу. Лучше всего растет на не слишком тяжелой, проницаемой, известковой почве. Годится для посадки на больших грядках и для создания натуральных цветочных полей.

Aquilegia flabellata

(аквилегия гибридная) (водосбор, орлик) 'Ministar'

Зона 3c



Растущий кочкообразно многолетник, выс. 25 см, с эффектными голубовато-зелёными листьями, недолговечен, но распространяется самосевом. Крупные сине-белые цветы. Предпочитает перегнойную проницаемую почву. Лучше всего смотрится в рокариях или на небольшой грядке.

Arabis caucasica (рабис кавказский)

Зона 4c



Подушковидный, вечнозелёный многолетник, выс. 10 см, с серо-зелёными листьями. Белые цветы в расположенных над листьями соцветиях, III-IV. Цветёт очень обильно. После цветения, необходимо срезать цветоносы. Для больших каменистых садов с проницаемой известковой почвой, годится также для бордюрных посадок.

Arabis caucasica (рабис кавказский)

'Variegata'

Зона 4c





Подушковидный вечнозелёный многолетник, выс. 10 см, с серо-зелёными листьями с кремово-белым окаймлением. Разрастается несколько медленней, рекомендется для небольших каменистых садов. Белые цветы в соцветиях, расположены над листьями, III-IV. Требует проницаемой известковой почвы.




Achillea filipendulina


Aegopodium podagraria
'Variegatum'

Anemone sylvestris


Ajuga reptans
'Burgundy Glow'Alyssum
saxatileArabis caucasica
'Variegata'



Aruncus dioicus



Armeria maritima



Asarum europaeum



Aster alpinus

Aster novae-angliae
'Barr's Pink'

Astilbe arendsii

Astilbe chinensis
'Pumila'

Aubrieta hybrida

Armeria maritima (армерия приморская)

зона 4c

Цветы собраны в шаровидные соцветия на стройных стеблях выс. до 20 см. Цветёт в мае-сентябре, цветы пурпурно-розовые. Подходит для склоновых садов и задернения небольших поверхностей.

Aruncus dioicus (волжанка обыкновенная)

зона 5c

Крупный многолетник, вырастающий кустами выс. до 2 м. Мелкие, кремовые цветы собраны в разветвлённые метёлки длиной до 50 см, с поникающими верхушками. Цветёт VII-VIII. Долговечен. Требует почвы перегнойной, плодородной, влажной. Идеален как фон для цветочных грядок с другими теплолюбивыми многолетниками, можно также высаживать среди кустарников или на газоне.

Asarum europaeum

(копытень европейский)

зона 5c

Стекающийся по земле многолетник, выс. 10-15 см, с зелёными зимними листьями в форме почки. Цветы незвездчатые, лежащие на земле коричневые, цветёт III-V. Ценный многолетник для задернения в глубокой тени. Рекомендуется почва перенаряная, известковая. Плохо переносит засуху и летом требует полива.

Aster alpinus (астра альпийская)

зона 4c

Образует розетку удлинённых, зелёных листьев, из которой вырастают в V-VI почти лишенные листьев побеги, выс. 20-30 см, заканчивающиеся корзинкой соцветия диаметром около 4 см. Цветы язычковые фиолетово-голубые, с желтой серединой. Требует почвы плодородной и проницаемой, известковой. Высаживается в рокарии или перед небольшими цветочными грядками из многолетников.

Aster novae-angliae (астра ново-английская)

'Barr's Pink'

зона 4c

Буйный, растущий пучками многолетник выс. до 150 см. Одревесневшие побеги очень сильно разветвлены в верхней части и дают в VIII-IX множество цветковых корзиночек диаметром ок. 3 см, пурпурно-розового цвета. Требует почвы плодородной и влажной. Летом нижние листья засыхают, поэтому лучше его сажать на рабатке в соседстве с другими многолетниками, с более стойким лиственным покровом.

Astilbe arendsii (астильба Арендса)

зона 6c

Растущий кочками многолетник, выс. 80 см, со сложными, перистыми листьями, зелено-коричневого цвета. Цветы очень мелкие, плюско-красные, собранные в пышные метёлки, цветёт в VI-VII. Сажать на влажной, плодородной, перегнойной почве. Подходит для рабаток, можно сажать у воды, но так, чтобы корневища не были затоплены.

Astilbe chinensis (астильба китайская)

'Pumila'

зона 5c

Многолетник с прямыми ростками выс. до 40 см. Листья пристоящие, сложные, лопатко-розовые, цветы мелкие, собранные в пышистые, очень густые соцветия; цветёт от IX до морозов. Требует влажной, плодородной, перегнойной почвы. Подходит для рабаток, рокарии и для высадки в тенистых местах, если они достаточно влажные.

Aubrieta hybrida (обриетта гибридная)

зона 5c

Вечнозелёный многолетник, подушковидной формы, выс. 5-10 см с лепестками, серо-зелёными листьями. В IV-V целиком покрывается многочисленными мелкими, пурпурно-фиолетовыми цветками, одиночные цветки появляются всё лето. Требует легкой, проницаемой, содержащей кальций почвы. Сажать в каменистом саду, подходит также на бордюры и для цветочниц.

Bergenia cordifolia

(бадан сердцелистный)

зона 3с



Многолетник с большими, округлыми, кожистыми листьями, осенью краснеющими. Попульнозелёный. В IV-V появляются краунные красные побеги, выс. до 40 см, с густыми соцветиями, сначала шаровидной, а потом зонтичной формы, цветки лилово-розовые. Невысокие требования к почве. Лучше растёт в полутени, на влажном грунте. Подходит для посадки в рокариях, рядом с водой и для задернения.

Campanula carpatica

(колокольчик карпатский)

зона 4с



Отечественный горный многолетник, кочкообразной формы, выс. до 30 см. Цветки колокольчатые, голубые, цветут в VI-VII. Требует плодородной, проницаемой, известковой, умеренно влажной почвы. Если отцветшие побеги срезать под корень, то цветение повторится. Высаживается в рокариях между камнями, на картизах.

Campanula glomerata

(колокольчик скученный)

зона 3с



Возрастает до выс. 60 см, имеет упругие, прямые побеги, с густыми соцветиями на верхушках, цветет VI-VIII. Цветы фиолетовые. Разрастается подземными побегами. Нетребовательный к почве. Применяется в рабатках, а также для природных композиций, таких как цветочная поляна.

Centaurea dealbata

(васильк подбелённый)

зона 3с



Буйный многолетник выс. до 100 см. Декоративные, резные, серо-зелёные листья, снизу почти белые, сохраняются весь вегетационный период. Цветёт VI-VIII, а иногда и дольше, даёт большие, диаметром 6 см розовые цветки. Требует проницаемой почвы, переносит засуху. Подходит для больших цветников и натуралистических насаждений.

Centaurea macrocephala

(васильк крупноголовый)

зона 3с



Многолетник с прямыми, упругими и толстыми стеблями, выс. до 120 см, заканчивающимися внутренними соцветиями, которые напоминают цветы чёртополоха. Цветёт в VI-VIII. Цветы жёлто-золотые. Требует плодородной, проницаемой почвы, выдерживает периодическую засуху. Применяется на рабатках, иногда как солитер. Соцветия используются в сухих букетах.

Clematis integrifolia

(клематис цельнолистный)

зона 5с



Достигает выс. 60 см. Если посажен на рабатке или в рокарии, нуждается в подпорках, иначе развивается как стелющееся растение. Цветки большие, колокольчатые, голубовато-стальные, цветёт VI-IX, декоративны также пушистые соплодия. Нуждается в плодородной, проницаемой, в меру влажной почве.

Coreopsis grandiflora

(кореопсис крупнолистковый) 'Sunray'

зона 6с



Растущий кустиком многолетник, во время цветения выс. до 80 см. Корзинки цветков, расположенные одиночно на длинных стеблях, жёлто-золотые, развернутые или полуразвернутые, цветут VI до X. Удаление отцветших корзиночек удлиняет цветение. Высаживается на рабатке, но в основном выращивается ради срезанных цветов.

Coreopsis verticillata (кореопсис мутовчатый)

зона 5с



Имеет прямые, тонкие побеги выс. до 60 см, с сильно разрезными, нежными листьями, заканчивающимися жёлто-золотыми соцветиями. Цветёт VI-IX. Не очень быстро разрастается подземными побегами. Неприхотливый. Лучше всего выглядит в больших группах на рабатках.



Bergenia cordifolia



Campanula carpatica



Campanula glomerata



Centaurea dealbata



Centaurea macrocephala



Clematis integrifolia



Coreopsis grandiflora 'Sunray'



Coreopsis verticillata



*Dianthus
gratianopolitanus*



Dicentra eximia



Dictamnus albus



*Erigeron 'Dunkelste
Aller'*



Delphinium gr. Pacific



Draba bruniiifolia



Doronicum orientale



Echinacea purpurea

Delphinium Group Giant (дельфиниум)

зона 5с

Популярная рабатковая культура, достигающая выс. 150 см. Цветки белые, голубые, фиолетовые или лавандово-голубые в продолговатых соцветиях. Срезка отцевщих соцветий стимулирует повторное цветение и продлевает жизнь растения. Нуждается в очень плодородной, умеренно влажной почве. При обильном цветении требует подвязывания.

Dianthus gratianopolitanus (гвоздика серовато-голубая)

зона 3с

Образует густые «подушки» голубовато-зелёных листьев, выс. 15 см. Цветки, чаще всего розовые, с приступными на концах лепестками, ароматные, на стройных побегах, выс. до 30 см цветёт в V-VI. Требует очень рыхлой почвы, хорошо переносит засуху. Рекомендуется на бордюр рабатки, для альпинариев.

Dicentra eximia (дицентра исключительная)

зона 4с

Многолетник с декоративными, похожими на папоротник листьями, неувядющий весь вегетационный период. Цветки сердцевидные, свисающие, пурпурные, в соцветиях на безлистных стеблях, цветёт в V-VI. Хорошо растет на перегнойной, рыхлой, не очень сухой почве. Высаживается на затенённых рабатках или как дополнение низких почвопокровных многолетников, таких как фиалки или тиarella.

Dictamnus albus (ясненец белый)

зона 3с

Достигает выс. 100 см, образует группы не слишком многочисленных, но сильных побегов с верхушечными соцветиями из больших белых или розовых цветов. Всё растение выделяет эфирные масла, особенно активно во время жары. Лучше всего растет на рыхлой, сухой, содержащей кальций почве. Сажается на рабатках, в природных парках, или одиночно на фоне газона.

Doronicum orientale (дороникум восточный)

зона 5с

Цветет в V-VI. Имеет жёлто-розовые соцветия, диаметром до 5 см, на слабо ветвящихся побегах, выс. до 40 см. В летний период рост замедляется. Не рекомендуется высаживать на переднем плане рабатки. Любят проницаемые, влажные почвы. Во влажном месте может расти под прямыми солнечными лучами. Соцветия подходят для срезки.

Draba bruniiifolia (крупка каеказская)

зона 7с

Невысокий многолетник для рокария. Образует плотные, тёмно-зелёные «подушки», напоминающие кочки мха. В IV покрываются мелкими, жёлтыми соцветиями на верхушках побегов выс. до 10 см. Почка должна быть песчаной, но не очень сухой. Лучше всего выглядит между камнями в рокариях.

Echinacea purpurea (эхинацея пурпурная)

зона 3с

Имеет упругие, выпрямленные побеги выс. до 100 см, сплеки ветвящиеся, оканчивающиеся корзинками соцветий с колючей, коричневой, остроконечной сердцевиной и немногими свисающими, розово-пурпурными язычковыми цветками. Требует плодородной, не очень сухой почвы. Рекомендуется для рабаток.

Erigeron (эригерон син. мелколепестник) 'Dunkelste Aller'

зона 4с

Слабоветвящееся растение, выс. до 50 см, с несколькими цветковыми корзинками на вершине. Цветки в корзинках языковые, очень узкие, тёмно-фиолетовые, цветут в VI-VII, после обрезки цветут второй раз. Требует плодородной, нетяжелой почвы, не переносит засухи. Подходит для рабаток и для срезки.

**Euphorbia polychroma**
(молочай многоцветковый)зона 5^с

Образует правильные полукруглые кустики выс. до 40 см, в IV-V веся покрываются соцветиями с пышными, жёлто-золотыми окольцоцветниками. Нетребователен к почве. После цветения рекомендуется срезать надземную часть. Используется на рабатах и каменистых садах.

**Festuca gautieri**

(овсяница Гаутера)

зона 7^с

Вечнозелёная трава, образующая густые «подушки», выс. 10 см, с нитевидными листьями, довольно жёсткими, тёмно-зелёного цвета. Достаточно быстро разрастается, образуя дернину. Каждые 2-3 года требует деления и пересадки. Подходит для каменистых садов или задернения небольших поверхностей.

**Festuca glauca**

(овсяница голубая)

зона 6^с

Вечнозелёная трава, образующая густые голубоватые кочки. Менее долговечна, чем предыдущий вид. Может размножаться самосевом, если не сокращать цветоносы. Используется для каменистых садов, контейнерного озеленения и натуралистичных насаждений.

**Fragaria (земляника)**

'Pink Panda'

зона 5^с

Декоративная клубника с розовыми цветками во время всего вегетационного периода, декоративны являются также длинные красные усы. Ягоды мелкие, вкусные, но малочисленные. Идеальный многолетник для держанования между кустарниками, хорошо выглядит в цветочницах, потому что розетки на усах тоже цветут.

**Gaillardia aristata**

(гайлардия остистая)

зона 5^с

Растущий кустиками многолетник выс. до 60 см, с большими цветочными корзинками, двуцветными, жёлто-красными, на прямых стеблях, цветёт с VI по IX. Недолговечен. Срезка под корень после первого цветения продлевает жизнь растения. Почва легкая, плодородная. Используется на рабатах и, в основном, для срезки.

**Geranium macrorrhizum**

(герань крупнокорневищная)

зона 4^с

Быстро растущий многолетник, выс. до 40 см, имеет декоративные листья во время всего вегетационного периода, осенью немного краснеющие, душистые. Цветы розово-красные, цветут в V-VI. Подходит для рабаток, для каменистых садов, в качестве подивки декоративных групп.

**Geranium sanguineum** (герань красная)зона 4^с

Вырастает до выс. 25 см. Во время всего вегетационного периода имеет постоянный лиственый покров, цветки карминово-красные, цветёт V-IX. Нетребовательна к почве. Применяется на рабатах, рокариях, а также для покрытия солнечных откосов.


**Geum coccineum**

(правила гибридный)

'Borisii'

зона 5^с

Многолетник с листьями немного похожими на листья клубники, в IV-V появляются яркие оранжево-красные цветы на прямых побегах, выс. 30 см. Осенью бывает повторное цветение. Нуждается в перегнойной, проникающей почве. Растение для переднего края бордюра, рокария.



Euphorbia polychroma



Festuca gautieri



Festuca glauca



Geranium macrorrhizum



Geum coccineum 'Borisii'

Geranium sanguineum



Helenium hoopesii



Gypsophila paniculata

Gypsophila paniculata
(гипсофилла метельчатая)

зона 5с



Очень часто используются для в цветочных композиций и букетов. Образует обильный куст, диаметром до 1 м. Цветение обильное VII–VIII на сильно разветвлённых веточках, привлекающих пчёл. Требует очень рыхлой почвы, переносит периодическую засуху. Сажают на рабатках или одиночно на фоне травяного газона.



Hepatica nobilis



Heliopsis helianthoides

Helenium hoopesii
(хелениум Хонса)

зона 3с



Вырастает до выс. 70 см. Имеет упругие побеги, покрытые листьями, оканчивающейся корзинками жёлто-оранжевого цвета, цветет V–VI. Рекомендуются обрезка после цветения. Требует проницаемой, плодородной, не очень сухой почвы. Подходит для заднего и среднего плана рабаток, цветы пригодны для срезки.



Heuchera brizoides

Heuchera micrantha
'Palace Purple'

Heliopsis helianthoides
(гелиопсис подсолнечниковый)

зона 4с



Вырастает до 150 см, цветёт очень долго и обильно, VI–IX. Цветы жёлто-золотые, диаметром до 10 см. Нуждается в очень плодородной почве, недостаток воды оказывает плохое влияние на цветение. Рекомендуется частое омолаживание и пересадка на новое место. Подходит для рабаток. Срезанные цветы очень долго стоят в вазе.



Hosta sieboldiana

Hosta fortunei
'Albo-picta'

Heperatica nobilis (печёночница благородная)

зона 5с



Имеет венчикарные, трёхлопастные листья, цветение в III–IV, на стеблях выс. до 15 см. Цветы фиолетово-голубые, иногда розоватые. Требует перенойной, умеренно влажной, содержащей кальций почвы и влажного воздуха. Лучше растёт под пологом деревьев и кустарников, среди тенелюбивых, растений в натуральных природных насаждениях.

Heuchera brizoides
(гейхера тройсунковидная)

зона 4с



Имеет сердцевидные, лопастные листья, часто с окрашенным в тёмный цвет узором, которые остаются декоративными долгое время. Стробилы цветущих мелких, розовых цветков появляются в VI–VII. Любят перенойную, проницаемую почву. Подходит на переднюю часть рабаток из многолетников, для каменистого сада и бордюра. Цветки подходят для срезки, сухих букетов.

Heuchera micrantha
(гейхера мелкоцветная) 'Palace Purple'

зона 5с



Растёт буйно, выс. до 30 см, соцветия мелкие, бежевого цвета достигают 45 см. Декоративны листья, красной формы, насыщенно вишнево-красного цвета. Требует перенойной, плодородной почвы. Сажают на рабатках, в больших каменистых садах, подходит также для задернения больших поверхностей.

Hosta fortunei (хоста Форчуна син. функция)
'Albo-picta'

зона 4с



Многолетник с эффектными, большими листьями, весной кремово-жёлтыми с зелёным краем. Летом листья зелёные. Цветки бледно-фиолетовые, в длинных соцветиях, цветущий в VII. Поздно начинает вегетацию. Требует очень плодородной, перенойной, постоянно влажной почвы. Подходит для рабатки, для покрытия больших поверхностей в тени.

Hosta sieboldiana
(хоста Зильтобада син. функция)

зона 4с



Буйно растущий многолетник, выс. 50 см, с огромными листьями, с сильным, голубовато-зелёным восковым налетом. Цветки бледно-лиловые. Почва должна быть очень плодородной, постоянно влажной. Для посадки на рабатках, около воды и для покрытия больших поверхностей в тени.

***Houstonia caerulea***

(хаунстония серая)

зона 6с



Невысокая, стелющаяся травка, выс. до 10 см с небольшими светлоголубыми цветами. Предпочитает рыхлую, влажную почву, не переносит присутствия известия. Недолговечна. Применяется в рокариях и скоповодных посадках.

***Iberis sempervirens***

(иберис вечнозелёный)

зона 5с



Вечнозелёный кустарничек, выс. до 30 см, покрывающийся многочисленными белыми цветками в V. После цветения соцветия срезаются, одновременно можно поправить силуэт растения. Требует проницаемой, плодородной, не очень влажной почвы. Подходит для каменистого сада и на цветочные бордюры. В бесснежные зимы может подмерзать.

***Iris sibirica*** (ирис сибирский)

зона 3с



Вырастает до выс. 100 см, листья имеют узкие, зелёные, поникающие. Цветки голубые, белые или фиолетовые в зависимости от сорта, на стройных побегах возвышающихся над листьями. Цветет в VI. Сажают на цветочных рабатках, а также около воды.

***Lamiastrum galeobdolon***

(ламиаструм жёлтый) 'Florentinum'

зона 6с



Многолетник полувечнозелёный, с красивыми серебристо-зурчальными листьями, длинные побеги до 60 см прилегают к земле. Жёлтые цветки на прямых побегах, выс. до 30 см, цветут в IV. Идеальное почвопокровное растение, для быстрого задернения очень темных и довольно сухих поверхностей.

***Lamium maculatum***

(янотка крапчатая) 'White Nancy'

зона 4с



Многолетник, выс. 20 см, имеющий декоративные, почти белые листья с зелёными краями. Цветет продолжительно с V белыми цветками. Требует переносимой почвы, не очень сухой. Не переносит сильного солнца. Подходит для рабаток и как почвопокровное растение в темных местах.

***Leontopodium alpinum***

(эдельвейс альпийский)

зона 5с



Вырастает до выс. 20 см, целое растение покрыто серо-белыми ворсинками. Эффектные соцветия, символ высоких гор, появляются на слабоветвящихся побегах, в VI-VIII. Требует хорошо дренированной почвы, содержащей кальций и очень солнечного места. Подходит для каменистого сада. Соцветия могут использоваться в зимних букетах.

***Liatris spicata***

(лиатрис колосковый)

зона 4с



Имеет узкие, почти травянистые листья и плотные, высокие до 70 см соцветия с пурпурными стрепловидными соцветиями, раскрывающимися сверху вниз. Цветет в VI-IX. Растет на плодородной, в меру влажной почве. Подходит на рабатки и для натуралистических посадок. Долго стоят в срезке.

***Ligularia dentata***

(бузульник зубчатый)

зона 5с



Вырастает до выс. 120 см. Листья имеют большие, округло-сердцевидные, снизу коричнево-пурпурные. Цветковые корзинки оранжевые, на разветвленных побегах, цветет в VIII-IX. Выращиваются на склонах притянутых участках с аллювиальной почвой. После цветения побеги обрезают на уровне земли.

*Houstonia caerulea**Iris sibirica**Iberis sempervirens**Leontopodium alpinum**Liatris spicata**Ligularia dentata*



*Lyschnis viscaria
'Plena'*




Linum perenne

Linum perenne (лён многолетний)

зона 6с

Многолетник выс. до 60 см. с тонкими побегами, покрытыми мелкими листьями. Листья голубоватые, цветки светло-синие, цветут продолжительно с VI, но после полудня закрываются. Растет на проницаемых, не очень сухих почвах. Подходит на рабатки, а также для натураллистических посадок, таких как цветочная поляна.



*Lysimachia
nummularia*




Lysimachia punctata

Lysimachia nummularia

(вербейник монетчатый)

зона 4с

Многолетник с кармально-розовыми цветками, которые собраны в густые соцветия на верхушках побегов, вырастающих между равномерно узких, травянистых листьев. Неприхотливый, переносит короткие засухи. Яркая окраска цветков может диссонировать с другими растениями, эффектнее всего выглядит на фоне многолетников с серебристой листвой.



*Miscanthus
sacchariflorus*



*Miscanthus sinensis
'Zebrinus'*

Lysimachia punctata


(вербейник почечный)

зона 4с

Стелиющийся по земле многолетник с побегами дл. до 60 см, имеет крепкие, светло-зелёные листья и звездообразные, жёлтые цветки, цветет в VI-VII. Требует влажного места. Чем больше влаги в почве, тем лучше переносит солнечные погоды. Сажают около воды, а также подходит для задернения тенистых мест.



Monarda hybrida



Nepeta faassenii

Miscanthus sacchariflorus

(мискантус сахарный)

зона 8с

Декоративная трава, выс. до 150 см, образует подземные побеги, в небольших садах требуется ограничивать разрастание прочными перегородками. Очень эффективные, пышущие соцветия образуются с августа, декоративные до зимы. Осеню листья окрашиваются в красный, светло-коричневый цвет. Сажают на больших рабатках или одиночно на фоне газона.



Miscanthus sinensis

(мискантус китайский) 'Zebrinus'

зона 6с

Декоративная трава, выс. до 2 м, с довольно широкими, очень эффективными зелёными листьями в поперечной жёлтую полоску. Растёт сильно, требует плодородной и постоянно влажной почвы. Молодые растения нуждаются в укрытии. Сажают чаще всего поодиночке, около водоёмов.



Monarda hybrida

(монарда гибридная)

зона 4с

Вырастает до выс. 120 см, на верхушках обильно покрытых листьями побегов, в VII-VIII раскрываются соцветия с очень оригинальным строением, в зависимости от сорта розового, красного, пурпурного цвета. Не имеет особых требований, но не переносит засухи. Хорошо каждые 2-3 года разделять и пересадить на новое место. Подходит на рабатки.



Nepeta faassenii

(котовник Фассена)

зона 5с

Многолетник с сильно развитленными побегами. Имеет серо-зелёные листья, цветки лавандовых, в похожих на колпак соцветиях, появляются с V по IX. Неприхотливый, засухоустойчивый. Идеальный, как растение заполняющее большие рабатки из многолетников, учтивая его декоративную листву во время всего вегетационного периода.



Oenothera missouriensis
(энотера миссурийская)

зона 4с



Имеет прилегающие к земле побеги, выс. растения не превышает 30 см. В VI-IX появляются очень крупные жёлтые цветки диаметром до 12 см, которые раскрываются вечером. Плоды декоративны и используются для сухих букетов. Нуждается в сече рыхлой почве. Подходит для каменистых садов.



Omphalodes verna (пупочник весенний)

зона 6



Низкий, выс. до 15 см, плетистый многолетник, с довольно большими, сердцевидными листьями. Цветки похожие на незабудки, но более крупные, голубые цветут в III-VI. Растет на любом, но не сухой почве. Подходит для каменистого сада, а также задернения больших площадей в затенённых местах.



Papaver orientale (мак восточный)

зона 4с



Вырастает до выс. 90 см, листья появляются ранней весной, но засыхают после цветения. Огромные крупные цветки, ярко-красного цвета распускаются в VI на побегах с редкими листьями. Требует плодородной, глубокой, рыхлой почвы. Сажать на рабатах, но нужно правильно подобрать соседние растения, так как после цветения у мака срезается вся наземная часть.



Phlox paniculata (флокс метельчатый)

зона 4с



Вырастает до выс. около 1м. Летом на вершинах покрытых листьями побегов образуют густые, полуцилиндрические соцветия. Цветы круглой формы, пахнущие, имеют разную окраску в зависимости от сорта (белая, розовая, красная, фиолетовая, почти голубая, а также двуцветная). Требует очень плодородной, умеренно влажной почвы. Рекомендуется деление и пересадка на 4-5 год. Сажается на рабатах.



Phlox subulata (флокс шиловидный)

зона 3с



Низкий, выс. до 10 см, стелющийся за землю многолетник с побегами, густо покрытыми листьями игольчатой формы и даже немногими колючками. Весной в IV-V покрываются множеством белых или розовых цветков, в зависимости от сорта. Неприхотлив. Подходит для рокария, а также для задернения небольших поверхностей.



Physostegia virginiana

(физостегия виргинская) 'Bouquet Rose'

зона 3с



Имеет выпрямленные побеги, выс. до 70 см, густо покрыты тёмно-зелёными, гладкими листьями, цветки в плотных, подобных колосу соцветиях, светло - розовые, цветут с VI и довольно долго. Удаление от цветущих соцветий продлевает цветение. Неприхотлив, образует подземные побеги, поэтому применяется не только на рабатах, но и для заполнения поверхностей между кустарниками.



Platycodon grandiflorus

(ширококолокольчик крупноцветковый)

зона 4с



Растущий кустиками многолетник выс. 60 см, с прямymi, но не разветвленными побегами. Бутоны цветков имеют характерную, похожую на воздушный шар форму. Тёмно-голубые цветки раскрываются в VI-VIII. Требует плодородной, рыхлой, но не сухой почвы. Применяется на рабатах. Не переносит пересадки и деления. Молодые растения на зиму надо укрывать.



Polemonium caeruleum

(синюха голубая)

зона 2с



Растущий кустиками многолетник с вытянутым стволом, выс. до 70 см, имеет сложные, перистые, тёмно-зелёные листья, голубые цветки с жёлтыми тычинками в вершинных соцветиях, цветет с VII-VIII. Очень хорошо растет на перегнойной, с нехваткой кальция, постоянно влажной почве. Применяется на рабатах. Может размножаться самосевом.



Papaver orientale



Omphalodes verna




Oenothera missouriensis



Phlox subulata



Platycodon grandiflorus



*Prunella grandiflora
'Alba'*



Potentilla aurea

Potentilla aurea
(лапчатка золотистая)

зона 5с

Горный многолетник, выс. 15 см, листья пятнистые, зубчатые с краями, покрытыми серебристыми волосками, цветки в разрозненных соцветиях диаметром 2 см, желто-золотые с оранжевыми пятнышками у основания лепестков. Требует свежей, кислой почвы, летом иногда отмирает. Высаживается в каменистом саду.

Primula pruhoniana
(примула гибридная) 'Wanda'

зона 6с

Низкий многолетник, выс. до 10 см, с яйцевидными, рифлеными листьями и короткими подземными побегами. Большие цветки диаметром 2, 5 см, пурпурно-фиолетовые с желтыми глазками на стеблях без листьев, появляются уже в IV-V. Почва должна быть тяжелой, влажной. Сажать в рокарии, а также на работе среди луковичных растений, цветущих весной.



*Pulmonaria
saccharata 'Mrs Moon'*



*Primula pruhoniana
'Wanda'*

Prunella grandiflora
(черноголовка крупнолистковая) 'Alba'

зона 5с

Вырастает до выс. 25 см. Цветет в VII-VIII. Цветы белые, собранные в шишки на верхушках побегов. Должен расти в сухих и каменистых местах, на плодородной почве, быстро разрастается. Почва должна быть богатой кальцием. Подходит для каменистого сада, а также натуралистических насаждений.

Pulmonaria saccharata
(медуница сахарная) 'Mrs. Moon'

зона 4с

Растение относится к декоративным, из-за своих больших яйцеобразных, ланцетных листьев, покрытых белыми пятнами. В IV-V цветут сначала красные, а потом фиолетовые, собраны в соцветия выс. до 30 см. Лучше растет на влажной, глинистой почве с добавлением листового гумуса. Пересаживают каждые несколько лет, чтобы поддерживать мельчайшие листья. Подходит для рокария, может быть посажено среди почвопокровных растений, если почва не очень сухая.

Pulsatilla vulgaris
(прострел обыкновенный
син. ветренница простреловидная)

зона 5с

Во время цветения цветки расположены одиночно на побегах выс. до 15 см. Цветки очень большие колокольчатые, фиолетово-пурпурные, появляются в IV-V. Сначала всё растение покрыто шелковистыми волосками. Цветоносы вырастают до 40 см. Стебли декоративные. Почва легкая, песчаная, желательно известковая. Сажается на работах, в каменистом саду или натуралистических насаждениях.



Pulsatilla vulgaris



*Ranunculus acris
'Multiplex'*

Ranunculus acris
(лютик едкий) 'Multiplex'

зона 5с

Вырастает до выс. 60 см, имеет развитленные цветковые побеги с множеством маленьких, полностью развернутых, желто-золотых цветков с блестящими лепестками, цветет в V. Требует глинисто-перегнойной, очень влажной почвы. Сажается на работах, около водотоков.


Rudbeckia fulgida
(рудбекия блестящая) 'Goldsturm'

зона 4с

Пышный, кустистый многолетник выс. 60 см, с развителенными побегами, заканчивающимися большими, желто-золотыми цветами с широкой серединой, диаметром до 12 см. Цветет долго. VIII-X. Лучше растет на плодородной, не высыхающей почве. Идеален для больших работ из многолетников. Цветоносы удаляют после цветения.



*Rudbeckia fulgida
'Goldsturm'*



Sagina subulata

Sagina subulata (сагина игольчатая)

зона 4с

Образует низкий, напоминающий мох дерн, выс. 2-5 см. В VI-VII покрываются очень мелкими, пахнущими медом, белыми цветками. Хорошо растет на песчаных, немного влажных, но не сухих почвах. Подходит для рокария и заполнения щелей между плитками тротуара.

**Saxifraga (камнеломка)****'Peter Pan'****зона 5S**

Образует густые, плотные «подушки», выс. 5 см, из вечнозелёных, мелких, листьев, декоративных курчавый год. В мае появляются довольно большие, красные цветки на очень коротких цветоносах, расположенные сразу над листьями, этим отличается от остальных разновидностей. Требует плодородной, очень рыхлой, не сухой почвы. Подходит для каменистого сада.

**Sedum acre (очиток едкий)****зона 4S**

Один из самых низких очитков, выс. до 5 см, образует густой дёрн, имеет очень мелкие, но толстые, зелёные листья. В VI полностью покрываются жёлтыми цветками. Кроме солнечного места не имеет других требований. Подходит для каменистого сада, но прежде всего для натуралистических насаждений в местах с неплодородной почвой и для озеленения плоских крыши.

Sedum spathulifolium(очиток полутолстолистный) **«Purpureum»****зона 7S**

Оригинальный кустистый многолетник, выс. до 5 см, молодые листья с серебристо-белым напылением, старшие же пурпурно-красные. Цветки жёлтые, появляются в V-VI. Требует сухого места, на очень влажной почве побеги отпадают, но легко укореняются. Подходит для рокария.

**Sedum spectabile (очиток видный)****зона 3S**

Вырастает до выс. 50 см, имеет толстые побеги, плотно покрытые большими голубовато-зелёными листьями. В VIII-X на верхушках побегов появляются плоские, соцветия розовых цветков. Неприхотлив. Подходит на рабатки из многолетников, для травянистого сада, а также на бордюры и в цветники правильной формы вместе с однолетними растениями.

Sempervivum arachnoideum

(молодило паутинное)

зона 5S

Образует небольшие приплюснутые розетки, покрытые ворсинками похожими на паутину. Розовые цветки появляются в VII, в соцветиях на высоких побегах, до 12 см. Нуждается в песчаной, сухой почве. Подходит для каменистого сада и озеленения плоских крыш.

Stachys byzantina

(чистец византийский)

зона 5S

Стелющийся многолетник с большими, яйцевидными листьями покрытыми густыми, белыми ворсинками. Высокие, до 40 см, соцветия декоративны только в первоначальной фазе, потом их можно срезать. Засухоустойчив. Подходит на рабатки, для каменистого сада, задернения песчаной почвы, для озеленения плоских крыш.

Thymus serpyllum

(тимьян ползучий)

зона 5S


Мелкий, стелющийся по земле кустарничек выс. ок. 5 см, с маленькими, тёмно-зелёными, очень душистыми листьями. Цветы собраны в соцветия-шишки, появляются в VI-VII. Лучше растет на солнечном, солнечном, не плодородном месте. Высаживать в рокариях, в палисадниках с травами, а также среди очитков на плоских крышах.

Tiarella cordifolia

(тиarella сердцелистная)

зона 4S

Стелющийся по земле многолетник с лопастными, светло-зелёными листьями, часто с коричневатым узором, которые осенью краснеют. Мелкие белые цветки в пучистых соцветиях, выс. до 20 см, появляются в IV-VI, разрастается наземными покрытыми листьями боковыми побегами, но не очень активно. Идеальное почвопокровное растение между вечнозелёными кустарниками, такими как рододендрон.




Saxifraga 'Peter Pan'



Sedum spathulifolium 'Purpureum'



Sedum acre



Sedum spectabile



Sempervivum arachnoideum



Stachys byzantina




Thymus serpyllum



Tiarella cordifolia



*Tradescantia
andersoniana*



Trollius europaeus



*Vinca minor
'Argenteo-variegata'*



Veronica spicata




Viola sororia 'Albiflora'



Viola odorata



Waldsteinia ternata



Yucca filamentosa

Tradescantia andersoniana
(традескантія Андерсона)

зона 6≤

Растущий кустиками многолетник выс. до 60 см, с густо покрытыми листьями побегами. Цветёт очень долго, V–IX. Цветки чаще всего голубые, к сожалению, закрываются в облачную погоду, особенно после полудня. Требует плодородной, свежей почвы. Для превращения разведения рекомендуется удалять от цветущие цветы. Подходит на рабатки, и посадки около водоёмов, в незатопляемых местах.

Trollius europaeus
(купальница европейская)

зона 4≤

Растущий кустиками многолетник выс. до 60 см, с большими, лимонно-жёлтыми, шаровидными цветками, цветущими в V–VI. В природе находится под охраной. Почва должна быть глинистой и плодородной. Чем солнечнее место, тем выше должна быть влажность почвы, не переносит засухи. Замечательное растение для заболоченных берегов водоёмов.

Veronica spicata

(вероника колосковая)

зона 3≤

Многолетник выс. до 40 см, с кустарниковым силуэтом. Цветки собраны в узкие, длинные соцветия, появляются в VII–VIII. Требует рыхлой, песчаной почвы, переносит кратковременные засухи. Подходит для каменистого сада, рабаток, для посадок натуралистических и озеленения плоских крыши.

Vinca minor (барвинок малый)
'Argenteo-variegata'

зона 5≤

Эффектная разновидность популярного, вечнозелёного, почвопокровного растения, но медленно разрастающегося по причине коротких боковых побегов. Листья имеют широкий, нерегулярный, кремово-белый край. Цветки голубые, появляются в IV–V. Требует плодородной, рыхлой почвы. Подходит для задернения, в цветочницах, на бордюры в регулярных садах.

Viola odorata

(фиалка душистая)

зона 7

Популярное растение с пахучими, фиолетовыми цветками, цветущее в IV. Полувечнозелёное, часть листьев остается до весны. Недоцениваемое, но очень полезное почвопокровное растение, хорошо выглядит с ранневесенними луковичными растениями. Не имеет специальных требований к почве. Выращивается для срезки.

Viola sororia

(фиалка мотыльковая) «Albiflora»

зона 4≤

Растет крупнее, чем фиалка душистая, выс. до 15 см. Белые, очень красивые цветки, появляются в IV–V, к сожалению, не пахнет. Имеет короткие боковые побеги, разрастается не сильно. Любит перегнойную, рыхлую, но очень сухую почву. Подходит на рабатки и для добавления к почвопокровным растениям в затенённых местах.

Waldsteinia ternata

(вальдштейния тройчатая)

зона 3≤

Вечнозелёный, почвопокровный, многолетник выс. 10 см, с тёмно-зелеными, блестящими листьями и жёлтыми, довольно большими цветками, цветущими в IV–V. Требует перегнойной почвы. Подходит для задернения довольно больших поверхностей при условии, что почва не очень сухая.

Yucca filamentosa (юкка колючая)

зона 5≤

Впечатляющее растение с жёсткими, мечевидными листьями, собранными в густые пучки выс. до 70 см, соцветия выс. до 150 см, появляются в VII–VIII, с множеством колокольчатых, свисающих, кремовых цветков. Требует рыхлой, содержащей кальций, плодородной почвы. Подходит исключительно для каменистых садов, хорошо выглядит среди других растений переносящих засуху, а также трав. Сажать в больших каменистых садах или одиночно.

Плодовые растения

Плодовые растения составляют разнообразную группу. Среди них есть большие деревья, кустарники, лианы и кустарнички. Они являются источником плодов (фруктов), и одновременно играют декоративную роль. Для большинства плодовых культур приемлемы все проницаемые почвы с слабокислой реакцией. Неприемлемы переувлажнённые, песчаные почвы, гравийные почвы и перегнойно-карбонатные почвы. Места выращивания рекомендуются солнечные и безветренные. Это сказывается на урожае и цвете плодов. Из-за сильного роста, многие плодовые деревья следуют высаживать на карликовом подвое. Благодаря этому деревья становятся меньше по размеру, раньше плодоносят и дают более обильные урожаи. Плодовые культуры можно высаживать осенью, до момента замерзания почвы, или ранней весной, особенно морозоустойчивые сорта. Высаживают в ямы, заполненные плодородной почвой с примесью компоста. При осенней посадке растение окучивают и мульчируют почву вокруг растения, что защищает его от мороза. Следует избегать посадки в тех местах, где образуются застои холодного воздуха, это может являться причиной подмерзания зимой, а также привести к замерзанию цветков во время весенних заморозков. Независимо от времени посадки растений, ранней весной следует значительно обрезать ствол и боковые ветви, чтобы облегчить приживаемости растений. Другая цель обрезки плодовых деревьев это формирование кроны. Следует помнить о поливе растений после посадки и в засушливый период, особенно в первый год после посадки. Самых хороших результатов в области приживаемости и роста растений можно достичь при посадке растений, выращиваемых в контейнерах, в питомниках. Плодовые растения нетребовательны к подкормкам, особенно на плодородных почвах. Нужно или нет вносить удобрения, можно решить на основе анализа годичных приростов побегов и состояния листьев. Основные агротехнические приёмы это соответствующая зимняя и летняя обрезка, удобрение и защита растений от вредителей и болезней. Яблони, груши и айву лучше обрезать в конце зимы. Для получения лучшей окраски фруктов проводят летнюю обрезку за 2-3 недели до съёма плодов. Обрезку деревьев черешни, вишни, абрикосов и ранних сортов сливы проводят после съёма плодов. Обрезку поздних сортов сливы проводят весной. Персики подвергают обрезке в фазе розовой почки или цветения. Обрезку ягодных кустарников проводят весной, а винограда в ноябре и декабре. Раны после обрезки следуют замазывать садовым варом или масляной краской.

При защите растений, особенно на садово-огородных участках, на которых применение химических средств может вызвать загрязнение среды, более приемлемыми могут оказаться биологические методы. В настоящее время в больших масштабах разводятся энтомофаги: хищные сапрофиты, уничтожающие паутинных клещей и галловых клещей, перепончатокрылые паразиты, уничтожающие белокрылок, минёров и тлю.

Плодовые растения это самоопыляющиеся или перекрёстно-опыляющиеся растения. В случае перекрёсно-опыляющихся растений лучших результатов достигают, когда высаживают вместе растения, опыляющие друг друга. Важную роль при этом играют пчёлы и шмели.

В настящее время у потребителей большой выбор фруктов со всего мира. Однако, товарное производство требует применения химии, чтобы товар имел привлекательный вид. Импортные фрукты, собранные раньше срока и подвергнутые защитным мероприятиям, созревают во время транспортировки, теряя многие питательные и вкусовые свойства. Выращивая плодовые растения на садово-огородных участках, появляется возможность проводить контроль, и тем самым обеспечивать высокое качество потребляемых плодов.



Aronia melanocarpa





Cydonia oblonga

Aronia melanocarpa
(арония чернолопатная)

зона 2с



Кустарник до 2 м выс. Цветки белые. Плоды ок. 1 см в диаметре, созревают в начале IX. Обладает лекарственными свойствами, содержит много витаминов, натуральных красителей антиоксидантов, и микроэлементов. Используются для приготовления соков, джемов, наливок и прочей переработки. Очень морозостойкий кустарник.


Fragaria ananassa
'Korona'Corylus avellana
'Halle'

Cydonia oblonga
(айва обыкновенная) 'Halle'

зона 5с



Один из наиболее ценных сортов лещины обыкновенной. Обильно плодоносит. Зацветает не слишком рано. Орехи крупные, конической формы. Созревают под конец IX. Умеренно морозоустойчив.

Fragaria vesca
'Rugia'Fragaria ananassa
'Selva'

Cydonia oblonga
(айва обыкновенная)

зона 6с



Кустарник или небольшое дерево. Лимонно-желтые, сильно ворсистые плоды в форме груши или яблока, у возделываемых сортов могут достигать 1 кг. Плоды богаты органическими соединениями и минералами. Среди других плодовых растений айва отличается наибольшим содержанием микро и макроэлементов. Большое содержание пектинов. Обладает лекарственными свойствами. Айва используется также в качестве подвойа для груш, уменьшая размер грушевого дерева. Рекомендуется сажать в безветренных местах, на садовых участках.



Juglans regia

Lonicera orientalis
var. longifolia

Fragaria ananassa
(клубника) 'Korona'

зона 5с



Один из наиболее ценных, ранних, десертных сортов. Очень обильно плодоносящий сорт. Ягоды крупные, продолговатые, сладкие. Морозостойкий, не слишком восприимчив к серой плесени. Надежен и прост в обработке.

Fragaria ananassa
(клубника) 'Selva'

зона 5с



Сорт, повторно плодоносящий (ремонтантный). Плодоносит от VI до заморозков, с трехнедельным перерывом в VII. Ягоды очень крупные и стойкие. Устойчив к серой плесени. Чтобы увеличить урожай, в конце лета следует удалить все цветы (первое цветение в V). На зиму, во время первых заморозков, необходимо укрыть растение соломой или другим материалом. Можно выращивать под пленочным покрытием.

Fragaria vesca
(земляника) 'Rugia'

зона 5с



Растение среднепростое, компактной формы. Ягоды средней величины, красивые с зеленовато-желтой верхушкой. Мякоть кремово-белая, не слишком сильна, ароматная. Ягоды созревают с середины VI до осенних заморозков. Сорт умеренно морозоустойчив, чувствителен к болезням. Требует хорошего удобрения, перегнойной почвы.

Juglans regia
(персидский орех)

зона 5с



Популярный вид. Дерево достигает 20 м выс. Ядра орехов содержат множество жиров, легкоусвояемых белков и витаминов. Обычно размножаются семенами. Наиболее ценные сорта ореха размножаются прививкой, например Dodo или Resovia. Этот вид требует низкого уровня грунтовых вод. В сухие годы подмерзает, однако обладает большими способностями к регенерации.

Lonicera orientalis var. *longifolia*
(жимолость восточная, вр. длиннолистная)

зона 2с



Высокий кустарник. Плодоносит рано и обильно. Тёмно-синие продолговатые ягоды, терпкого вкуса с горчинкой. Ягоды используются в домашнем консервировании, и как продукт переработки. Их можно сузить и заморозить. Обладает лекарственными свойствами. Вид, исключительно морозоустойчив и устойчивый к засухе. Требует солнечных мест посадки и кислоподзолистой суглинистопесчаной почвы.

Malus domestica (яблоня домашняя)

Сильнорастущие сорта нуждаются в подвоях, замедляющих рост. На лёгких почвах рекомендуется применять полукарликовые подвоя — М26, Р14, на более тяжёлых и плодородных почвах карликовые подвоя М9, Р16, Р22, Р59. Большинство сортов перекрёстополыняющиеся. Для многих сортов хорошим опылителем является сорт James Grieve. Яблоки отличаются большим количеством пектина, который уничтожает холестерин.

Malus domestica (яблоня домашняя) 'Discovery'

зона 5с

Деоертный сорт. Очень рано вступает в период плодоношения, плодоносит каждый год, не очень обильно. Плоды средних размеров, с кожей покрытой светло-красным румянцем. Мякоть кремового цвета, твёрдая, сочная. Для увеличения размера плодов необходимо проводить прореживание яблок. Время съёма плодов: с середины августа по сентябрь.

Malus domestica (яблоня домашняя) 'Freedom'

зона 5с

Десертный сорт. Период плодоношения начинается в её очень рано, плодоношение обильное. Плоды средних размеров, вплоть до больших с караминым румянцем. У более старых деревьев необходимо проводить прореживание плодов. Съём плодов на рубеже IX/X. Сорт ценен абсолютной устойчивостью к парше и морозостойкостью.

Malus domestica (яблоня домашняя) 'James Grieve'

зона 5с

Десертный сорт. Рано вступает в период плодоношения. Плоды средних размеров, с зелено-жёлтой кожей, немного кисловатые. Плодоношение умеренное (не очень обильное). Съём плодов в конце августа. Отличный опылитель для других сортов. Растение довольно морозостойкое. Устойчив к парше, чувствительный к мучнистым росам. Рекомендуются также Red Jade и Lired.

Malus domestica (яблоня домашняя) 'Jonagold'

зона 6с

Десертный сорт. Рано вступает в период плодоношения. Плоды большие, с зелёной кожей, которая со временем становится кремово-жёлтой. Мякоть кремовая, сочная, ароматная. При хорошем освещении появляется светло-красный румянц. Съём плодов в первой половине октября. Сорт не очень морозостойчивый. Нуждается в хорошей почве. Рекомендуются также: Jonagored, Jonica, Jonagold Decosta.

Malus domestica (яблоня домашняя) 'Olivka Žółta'

зона 5с

Рано вступает в период плодоношения. Плодоношение обильное, сожалению со временем оно становится периодическим. Плоды маленькие или средних размеров, с светло-зелёной кожей, кисловатые и ароматные. Обязательно надо проводить прореживание плодов. Съём плодов во второй половине июля. Сорт морозостойчивый.

Malus domestica (яблоня домашняя) 'Red Boskoop'

зона 6с

Десертный сорт. Рано вступает в период плодоношения. Плодоносит каждый год, плодоношение умеренное. Плоды очень большие, скрасанные, полосаты румянцем, кислые, с прямыми привкусами. Съём плодов во второй половине октября. Нуждается в плодородных почвах.

Malus domestica (яблоня домашняя) 'Szampion'

зона 6с

Ценный десертный сорт, очень плодовитый. Очень рано вступает в период плодоношения. Плоды средних размеров, покрыты полосатым румянцем, очень вкусные. Необходимо проводить осеннюю обрезку и прореживание плодов VI. Съём плодов на рубеже IX/X. Сорт чувствительный к морозу, зато устойчивый к болезням. Нуждается в плодородных почвах.

Malus domestica (яблоня домашняя) 'Witos'

зона 5с

Десертный сорт, полностью устойчивый к парше. Морозостоек, устойчивость к мучнистым росам средняя. Нуждается в карликовом подвое. Плоды очень большие, сочные, немного сплющенны, с красным румянцем, вкусные. Съём плодов в середине сентября. Польский сорт.


 Malus domestica
'Freedom'

 Malus domestica
'Discovery'



 Malus domestica
'Olivka Žółta'

 Malus domestica
'James Grieve'

 Malus domestica
'Jonagold'

 Malus domestica
'Szampion'

 Malus domestica
'Witos'



Prunus armeniaca (абрикос) 'Early Orange'

зона 5с

Самоопыляющееся, плодовое растение. Плоды среднего размера, овальные, немного сплющенные, покрыты тёмно-оранжевым румянцем. Мякоть золотистого цвета, среднесочная, сладко-кислая, ароматная, очень вкусная, легко отделяется от косточки, семена сладкие. Съедобные во второй половине июля. Сорт очень устойчивый к морозу.

Prunus avium (черешня)

Рекомендуется подвой PHL-A и Gisela 5. Низкоописанные сорта черешни перекрёстно-опыляемые. Кроме сорта Burfat, все сорта нуждаются в опылении против вишнёвой муши. Рано вступают в период плодоношения. Плоды содержат много калия и вещества содализирующих организм – выводят вредные залижи соли из тканей. Рекомендуются при лечении заболеваний кровеносной системы, ревматизма и почек.

Prunus avium (черешня) 'Burfat'

зона 5с

Ценный, ранний, десертный сорт. Плодоношение обильное и регулярное. Плоды большие, темно-красного цвета, хрустящие, сочные, очень вкусные. Съедобные на третий неделе созревания плодов. Сорт морозостойкий и болезнетривий. Самый хороший сорт для выращивания на садово-огородных участках. Опылители: Vega, Hedelfinska.

Prunus avium (черешня)

'Butnara Czerwona'

зона 5с

Поздний десертный сорт. Плодоношение обильное и регулярное. Плоды большие, светло-желтого цвета, покрыты красным румянцем, лопаются во время дождя. Мякоть светло-желтого цвета, сок бесцветный. Съедобные на шестой неделе созревания плодов – 15 VII. Сорт морозостойкий и болезнеустойчивый. Опылители: Vega, Van.

Prunus avium (черешня) 'Hedelfinska'

зона 6с

Десертный, очень плодовитый сорт. Плоды большие, темно-красного цвета, винно-сладкие, очень вкусные. Созревает на шестой неделе, после 15 VII. Отличный опылитель для большинства сортов. Сорт среднеморозостойкий, не очень устойчивый к бактериальному раку, лопается. Опылители: Burlat, Schneidera Ryuna.

Prunus avium (черешня) 'Kordia'

зона 6с

Один из наиболее позднеспелых, десертных, очень ценных сортов черешни. Плодоношение регулярное, обильное. Плоды большие карминово-красные, ароматические, хрустящие, редко лопаются. Созревание плодов на седьмую неделю, в конце VII. Сорт довольно морозостойкий. Плоды болезнеустойчивые, чувствительны к заморозкам. Опылители: Van, Schneidera Ryuna.

Prunus avium (черешня) 'Vega'

зона 5с

Ценный десертный сорт. Плодоношение обильное и регулярное. Плоды большие жёлто-карминовые. Мякоть сочная, хрустящая, очень вкусная. Съедобные на 4-5 неделе созревания черешни (начало VII). Сорт очень морозостойкий. Плоды болезнеустойчивые, не лопаются. Опылители: Groniasta, Butnara Czerwona.

Prunus cerasus (вишня)

'Groniasta z Ujfehertoi'

зона 5с

Десертный сорт. Плодоношение обильное. Плоды с красной каймой и очень вкусной мякотью. Фрукты созревают во второй половине VII. Сорт морозо- и болезнеустойчивый.

Prunus cerasus (вишня) 'Kelleris 16'

зона 5с

Десертный сорт. Очень рано плодоносит. Плодоношение очень обильное. Плоды средних размеров, с тёмно-красной каймой и мякотью. Съедобные – начало VII. Фрукты иногда лопаются. Сорт довольно морозостойкий, устойчивость к болезням средняя.



Prunus cerasus (вишня) 'Lucyna ®'

зона 5с

Десертный сорт. Плодоношение обильное. Плоды средних размеров, с косточкой и мякотью тёмно-красного цвета. Мякоть кисловато-сладкая, нежная, очень вкусная. Съём плодов: половина VII. Сорт морозо- и болезнетolerантный. Ветви не теряют листьев. Польский сорт.

Prunus cerasus (вишня) 'Pandy 103'

зона 5с

Десертный сорт, используемый также для десертной переработки. Плодоносит рано. Плодоношение довольно обильное. Плоды большие или очень большие, покрытые вишнёво-красной кожицей, мякоть красного цвета, очень вкусная. Съём плодов: середина VII. Сорт морозо- и болезнетолерантный.

Prunus domestica (слива домашняя)

Лучше всего плодоносит на плодородных почвах. Уровень грунтовых вод не должен превышать 100-130 см. Для выращивания рекомендуются сорта мало чувствительные к осьмам слив. Фрукты ценятся из-за вкусовых достоинств и большого количества пектинов. Плоды очень ценные как сырьё для переработки.

Prunus domestica (слива домашняя) 'Cacanska Rana ®'

зона 5с

Десертный, перекрёстоопыляемый сорт. Начинает плодоносить на 3-4 году после посадки. Плодоношение регулярное и обильное. Плоды средних размеров, розово-фиолетовые, с восковым налётом. Мякоть сочная, хорошо отходит от косточки. Рекомендуется двухратный съём плодов в конце VII. Требует теплого и безветренного места. Неустойчив против осьмы слив.

Prunus domestica (слива домашняя) 'Herman'

зона 6с

Испключительно десертный, ценный сорт, самоопыляемый. Плодоносит уже на 2-3 году после посадки. Плодоносит каждый год, урожай среднеобильный. Плоды средних размеров, с фиолетово-голубой кожицей. Мякоть сочная, легко отходит от косточки. Съём плодов в половине VII. Сорт морозостойкий, довольно устойчивый против осьмы слив.

Prunus domestica (слива домашняя) 'Renkloda Ulena'

зона 5с

Десертный сорт. Период плодоношения начинается на 4-5 году после посадки. Самоопыляемый сорт. Плодоносит каждый год, урожай обильный. Плоды большие, покрытые желтой кожицей. Мякоть жёлтого цвета, сочная, прилегающая к косточке. Съём плодов в первой половине VIII. Сорт предпочитает более тёплые места выращивания.

Prunus domestica (слива домашняя) 'Węgierka Dąbrowska'

зона 5с

Десертный сорт. Начинает плодоносить на втором году после посадки, перекрёсто-опыляемая. Плодоношение обильное, с тенденцией к периодичности. Плоды средних размеров, тёмно-синего цвета, с голубоватым налётом. Мякоть зелено-жёлтая, сладко-кисловатая, легко отходит от косточки. Съём плодов в половине VIII.

Prunus domestica (слива домашняя) 'Węgierka Zwykła'

зона 5с

Повсеместно культивируемый сорт, перекрёстоопыляемый. Начинает плодоносить на 4-5 году после посадки. Плодоношение регулярное и обильное. Плоды среднего размера, с тёмно-синей или фиолетовой кожицей, покрытые голубым налётом. Мякоть зелено-золотистого цвета, плотная, хорошо отходит от косточки. Съём плодов с середине IX к середине X. Не очень устойчивая против осьмы слив.


Prunus persica (персик)

Неклеопасанные сорта это перекрёстоопыляемые растения. В качестве подвоя рекомендуется персик манчжурский. 1/3 фрукта покрывает дневную потребность в витамине А.

Prunus persica (персик) 'Harnaś'

зона 5с

Один из самых ценных десертных сортов. Плоды среднего размера - 130 граммов, покрыты светло-красным румянцем. Мякоть жёлтого цвета, сладко-кисловатая, отходящая от косточки. Необходимо проводить прореживание плодов. Съём плодов VII/VIII. Сорт достаточно устойчивый к низким температурам.



Prunus cerasus
'Lucyna'



Prunus cerasus
'Pandy 103'



Prunus domestica
'Herman'



Prunus domestica
'Cacanska Rana'



Prunus domestica
'Renkloda Ulena'




Prunus domestica
'Węgierka Dąbrowska'



Prunus domestica
'Węgierka Zwykła'



Prunus persica
'Harnaś'



Prunus persica 'Inka'



Prunus persica 'Vinegold'

Prunus persica (персик) 'Inka'зона 5_С

Десертный сорт. Плоды большие – 160 граммов, овальные, кожица тёмно-жёлтого цвета с красным румянцем. Мякоть жёлто-кремовая, сочная, хорошо отходит от косточки. Плоды созревают в конце VIII.

Сорт морозостойкий, почки не очень чувствительные к заморозкам. Польский сорт.




Prunus persica 'Redhaven'




Prunus persica var.nucipersica 'Harblaze'

Prunus persica (персик) 'Vinegold'зона 6_С

Плоды большие – 180 граммов, жёлто-оранжевые. Кожица не покрыта пушком, жёлтого цвета, в почках 90% с карминово-красным румянцем. Мякоть плотная, с красными полосами вокруг косточки, хорошо отходящая от косточки. Съедобны плоды: 10–20 VIII. Сорт принадлежит к группе десертно-перерабатываемых сортов. В процессе пастеризации не теряет ни цвета, ни аромата. Сорт морозустойчив.




Pyrus communis 'Faworytka'




Pyrus communis 'General Leclerc'

Prunus persica var. nucipersica (нектарина) 'Harblaze'зона 5_С

Сорт нектарина с большими, овальными плодами. Кожица не покрыта пушком, жёлтого цвета, в почках 90% с карминово-красным румянцем. Мякоть жёлтая, сочная, сладко-кисловатая, отходящая от косточки. Съедобны плоды до 15 VIII. Сорт среднеморозостойчивый, десертный.



Pyrus communis 'Konferencia'



Pyrus communis 'Red Bonkreta Williams'

Pyrus communis (груша обыкновенная)**'Faworytka' син. Р.с. 'Klaps'**
зона 5_С

Самый ценный десертный летний сорт. Плодоношение у него начинается среднепериодично. Плоды отличаются очень большим размером, правильной формой, покрыты толстой кожицей со светло-красным румянцем. Мякоть кремово-белого цвета, сочная, очень вкусная. Съедобны плоды во второй половине VIII. Требует плодородных почв. Рекомендуется также: 'Red Faworytka'.

Pyrus communis (груша обыкновенная)
'General Leclerc'
зона 5_С

Десертный сорт. Начинает плодоносить на 3-4 году после посадки. Плодоношение обильное, регулярное. Плоды большие, кожица зелено-ватно-желтая с рисунком. Мякоть кремово-белого цвета, сочная, кисловато-сладкая, очень вкусная. Созревает в IX. Сорт не очень устойчивый к морозу. Требует плодородных и проникаемых почв и безветренного места выращивания.

Pyrus communis (груша обыкновенная)
'Konferencia'
зона 5_С

Десертный сорт, самый популярный в Европе. Устойчивый к парше. Плодоносит начиная с 3-4 года после посадки. Плодоносит каждый год, обильно. Необходимо проводить прореживание плодов. Плоды средних размеров, с зелёной кожицей. Мякоть жёлтово-белого цвета, нежная, очень сладкая, вкусная. Созревает X-XI. Невысокие требования к почве.

Pyrus communis (груша обыкновенная)
'Red Bonkreta Williams'
зона 6_С

Десертный сорт. Плодоносить начинает на 2-3 году после посадки. Плодоносит обильно, каждый год. Плоды большие, тёмно-красного цвета, покрыты тонкой кожицей. Мякоть кремово-белого цвета, сочная, очень вкусная. Созревает в первой декаде IX. Требует плодородных и проникаемых почв. Не очень морозостойкая.

Ribes grossularia (крыжовник)

'Bialy Trium'

зона 4с

Сильнорастущий кустарник, с плотной, шаровидной кроной. Рано начинает плодоносить. Десертный сорт, очень плодовитый и надежный. Плоды большие, сильно опушённые, светло-зелёного цвета. Мякоть кисловатая, ароматная. Зрелые фрукты не опадают. Съём плодов в середине VII. Сорт морозостойкий и болезнеустойчивый. На садово-огородных участках рекомендуются штамбовые формы.



Ribes grossularia (крыжовник)

'Hinnomaki Rot'

зона 5с

Сильнорастущий куст, с плотной, шаровидной кроной. Среднеплодовитый сорт. Плоды маленькие или среднего размера, шаровидные по форме, слабо опушённые, покрыты красной каймой, сладко-кислые, очень вкусные. Съём плодов в середине VII. Сорт морозостойкий и болезнеустойчивый. Хорошо плодоносит на плодородных, быстро прогревающихся и влажных почвах. На садово-огородных участках рекомендуется выращивать штамбовые формы.



Ribes nigrum (чёрная смородина) 'Ojebyn'

зона 4с

Куст средненаправленорастущий, с шаровидной кроной. Плодоношение обильное и регулярное. Гроздья короткие и плотные, плоды среднего размера, плотные. Созревают в середине VII, равномерно, зрелые не опадают. Кусты устойчивы к морозу и мучнистому росе, неустойчивы к столбчатой ржавчине чёрной смородины.



Ribes niveum (белая смородина) 'Biala z Juterborg'

зона 5с

Десертный сорт. Куст растёт слабо, имеет широко шаровидную форму. Очень плодовитый. Рано начинает плодоносить. Гроздья длинные, плотные, плоды большие, жёлто-белые, сладко-кислые, созревают в гроздях довольно равномерно. Съём плодов в середине VII. Сорт морозостойкий и болезнеустойчивый. Не предъявляет особых требований к почве. Сорт рекомендуемый для выращивания на садово-огородных и на присадебных участках.



Ribes sylvestre (красная смородина) 'Jonkheer van Tets'

зона 5с

Сильнорастущий куст, с широко шаровидной кроной. Плодоношение умеренное. Гроздья длинные, плотные, плоды очень большие, вишнево-красного цвета, кислые. Плоды созревают равномерно, в начале VII. Сорт болезне- и морозостойкий. Довольно чувствительный к заморозкам. Из-за кислого вкуса и красивой окраски, фрукты являются отличным сырьём для переработки (варение, соки и т.п.)



Rubus fruticosus (ежевика) 'Thornfree'

зона 6с

Растение очень сильнорастущее, не образует корневых отпрысков. Плодоношение обильно. Плоды чёрные, блестящие. Начало съёма плодов в конце VIII. Болезнеустойчивое растение, зимой побеги нуждаются в прикрытии. Плоды десертные, отличное сырьё для замораживания, а также для изготовления соков, джемов и для окрашивания других продуктов переработки.



Rubus idaeus (малина красная) 'Polana ®'

зона 5с

Невысокий куст, образующий многочисленные корневые отпрыски. Плодоносит также на одноплетистых побегах. Сорт плодоносящий дважды в году. Летний съём плодов в конце VI, осенний с начала VIII по осенние заморозки. Плоды среднего размера, конические, красные, блестящие. Для получения обильного осеннего урожая, следует после съёма плодов, вырезать все побеги как можно ниже, у самой земли. Требует слабо-кислой почвы и солнечного места. Польский сорт.




Rubus occidentalis (ежевика) 'Bristol'

зона 6с

Десертный сорт. Не образует корневых отпрысков. Чёрные, плотные ягоды отличаются отличным вкусом и являются очень ценным сырьём для технической переработки. Плоды созревают около 10-25 VII. Морозостойкое растение, к сожалению неустойчивое к болезням.



Ribes grossularia
'Hinnomaki Rot'



Ribes grossularia
'Bialy Trium'



Ribes niveum
'Biala z Juterborg'



Ribes nigrum
'Ojebyn'



Rubus fruticosus
'Thornfree'




Ribes sylvestre
'Jonkheer van Tets'




Rubus idaeus
'Polana'




Rubus occidentalis
'Bristol'



Vaccinium corymbosum
'Bluecrop'



Vaccinium corymbosum
'Herbert'



Vaccinium corymbosum
'Spartan'




Vaccinium corymbosum
'Nelson'




Vitis 'Arkadia'



Vitis 'Agat Dorński'



Vitis 'Einsel'



Vitis 'Prim'

Vaccinium corymbosum (черника садовая)

Требует лёгких, переносимых и кислых почв с pH 3,5–4,5. У неё очень невысокие питательные потребности. Предпочитает влажные почвы, но переносит заливания. Плоды обладают целебными свойствами, противодействуют процессу старения. Полное плодоношение на 4 году после посадки.

Vaccinium corymbosum

(черника садовая) 'Bluecrop'

зона 5c



Сильнорастущий куст, с шаровидной формой. Очень плодовитый сорт. Плоды большие, плотные, покрытые светлым, восковым налётом. Сорт морозо- и засухоустойчивый. Самый ценный сорт черники садовой.

Vaccinium corymbosum

(черника садовая) 'Herbert'

зона 5c



Сорт средне-поздний, плодовитый. Средне-сильно растущий куст. Плоды большие и очень большие, сплющенные, тёмно-голубые, покрытые восковым налётом, отличаются великолепным вкусом. Созревает на 10–12 дней позже сорта Bluecrop. Рекомендуется высаживать в теплых районах страны. Старые кусты нуждаются в сильной подрезке.

Vaccinium corymbosum

(черника садовая) 'Nelson'

зона 5c



Средне-поздний сорт, плодовитый. Куст отличается сильным ростом. Плоды большие, похожие на сорт Spartan, шаровидные, легко сплющиваются, светло-синие, очень ароматные. Созревает на 8–14 дней позже сорта Bluecrop. Сорт исключительно морозостойкий.

Vaccinium corymbosum

(черника садовая) 'Spartan'

зона 5c



Средне-ранний сорт, плодовитый, сильнорастущий. Плоды очень большие, отличаются великолепным вкусом, сплющенные, голубые, с восковым налётом. Благодаря позднему цветению, сорт устойчивый к весенним заморозкам. Созревает на 3–5 дней раньше сорта Bluecrop.

Vitis (виноград)

Этот группу можно разделить на две группы – виноградные и лигноксилные. Плоды пригодны в борьбе с артериосклерозом и малокровием, также способствуют потери избыточного веса. Сорта, плоды которых имеют тёмно-синего и розового цвета, считаются самыми ценимыми. Настоящую морозостойкость отдельные сорта приобретают на 5 году.

Vitis (виноград) 'Agat Dorński'

зона 6c



Новый, очень плодовитый десертный сорт. Рост сильный, грозды очень большие, ягоды большие, круглые, тёмно-голубые, опущенные. Большая морозо- и болезнетустойчивость. С 3 года зимует без прикрытия. Любит плодородную почву. Из фруктов получается вино хорошего качества, при условии прибавления ягод из сортов содержащих больше органических кислот, например Голубик.

Vitis (виноград) 'Arkadia'

зона 6c



Новый отличный десертный сорт для посадки в грунт и под укрытие. В грунте съём плодов в середине IX. Рост сильный, грозды очень большие, достигают 1 кг веса. Ягоды очень большие, эллиптические, жёлто-зелёные, сладкие, очень вкусные. Предпочитает теплые места. Морозостойкость средняя, высокая болезнетустойчивость. Зимует под укрытием.

Vitis (виноград) 'Einsel'

зона 5c



Бессемянный, десертный сорт. Отличается плодовитостью и крупными, вкусными фруктами с привкусом клубники. Рост куста сильный, грозды конические-цилиндрические, ягоды большие, розового цвета. Созревает в середине IX. Морозостойкость высокая, болезнетустойчивость довольно высокая. С 3 года зимует без укрытия.

Vitis (виноград) 'Prim'

зона 6c



Грунтовой, десертный сорт, с мускатным привкусом. Куст растёт очень сильно. Необходимо проводить летнюю обрезку. Грозды большие, ягоды довольно большие, эллиптические, жёлто-зелёные, хрустящие, очень сладкие. Съём плодов около 10 IX. Сорт относительно морозостойкий и полностью болезнетустойчивый. Любит теплые места. Зимой надо лено укрывать.



Русско - латинский словарь видовых названий растений

99

Русское название	Латинское название	Сторона	Русское название	Латинское название	Сторона	Русское название	Латинское название	Сторона
Анемона	anemone	79	Ель	picea	16-18	Пиерис	pieris	56
Бруксенталия	bruckenthalia	54	Живокость	delphinium	82	Пираканта	pyracantha	47
Абрикос	prunus	94	Живучка	ajuga	79	Пихта	abies	9
АЗалия	azalia	56-59	Жимолость	lonicera	92	Платан	platanus	29
Айва	cyclonia	92	Жимолость	lonicera	71	Плющ	hedera	70
Айва	chaenomeles	36	Зверобой	hypericum	42	Примула	primula	88
Аквилегия	aquilegia	79	Иберис	iberis	85	Прострел	pulsatilla	88
Акебия	akebia	65	Ива	salix	31,47-48	Пузыреплодник	physocarpus	45
Актинидия	actinidia	65	Ирга	amelanchier	34	Пулочник	omphalodes	87
Ампелопсис	ampelopsis	65	Ирис	Iris	85	Ракитник	cytisus	39
Андромеда	andromeda	54	Калина	viburnum	51-52	Ракитник	cytisus	39
Арабис	arabis	79	Кальмия	kalmia	56	Робиния	robinia	30,47
Армерия	armeria	80	Камнеломка	saxifraga	89	Рододендрон	rhododendron	59-63
Арония	aronia	92	Кампсис	campsis	70	Роза	rosa	74-78
Астильба	astilbe	80	Карагана	caragana	36	Рудбекия	rudbeckia	88
Астра	aster	80	Катальпа	catalpa	26	Рябина	sorbus	31
Багрянник	cercidiphyllum	26	Керрия	kerria	43	Рябинник	sorbaria	49
Бадан	bergenia	81	Кизильник	cotoneaster	38-39	Сагина	sagina	88
Барбарис	berberis	34-35	Кипарисовик	chamaecyparis	9,1	Самшит	buxus	36
Барвинок	vinca	90	Кирказон	aristolochia	65	Синюха	polemonium	87
Берёза	betula	25	Клематис	clematis	66-69,81	Сирень	syringa	51
Бересклет	euonymus	40	Клен	acer	24,34	Скумпия	cotinus	38
Бирючина	ligustrum	43	Клубника	fragaria	83,92	Слива	prunus	46-47,95
Бобовник	laburnum	43	Колокольчик	campanula	81	Смородина	ribes	47,97
Боярышник	crataegus	26	Кольвиция	kolkwitzia	43	Снежноягодник	symphoricarpos	50
Бруслица	vaccinium	63,98	Конский	aesculus	25	Сныть	aegopodium	79
Будлея	buddleja	36	Копытень	asarum	80	Сосна	pinus	18-19
Бузина	sambucus	49	Кореопсис	coreopsis	81	Софора	sophora	31
Бузульник	ligularia	85	Котовник	neptea	86	Спирея	spirea	49-50
Бук	fagus	27	Крупка	draba	82	Стефанандра	stephanandra	50
Бурачок	alyssum	79	Крыжовник	ribes	97	Сумах	rhus	30
Вальдштейния	waldsteinia	90	Купальница	trollius	90	Таксодиум	taxodium	20
Василёк	centaurea	81	Лавровиця	prunus	46	Тиарелла	tiarella	89
Вейгела	weigela	52	Ламиаструм	lamiastrum	85	Тимьян	thymus	89
Вербейния	lysimachia	86	Лапчатка	potentilla	46,88	Тисс	taxus	20
Вереск	calluna	54-55	Лён	linum	86	Тополь	populus	29
Вероника	veronica	90	Лещина	corylus	37,92	Традесканция	tradescantia	90
Виноград	vitis	72,98	Лжетсуга	pseudotsuga	20	Тсуга	tsuga	22
Вишня	prunus	29,94-95	Лиатрис	liatris	85	Тuya	thuja	21-22
Волчанска	aruncus	80	Лимонник	schisandra	72	Тысячилистник	achillea	79
Волчник	daphne	39	Липа	tilia	32	Тюльпанное	liriodendron	28
Вяз	ulmus	32,51	Листенница	larix	15	Фалlopия	falllopia	70
Гайвардия	gaillardia	83	Лихнис	lychnis	86	Фиалка	viola	90
Гамамелис	hamamelis	41	Лох	eleagnus	26	Физостегия	physostegia	87
Гвоздика	dianthus	82	Лютник	ranunculus	88	Флокс	phlox	87
Гейхера	heuchera	84	Магнолия	magnolia	44	Форзиция	forsythia	41
Гелениум	helenium	84	Магония	mahonia	45	Хаустония	houstonia	85
Гелиопсис	heliospisis	84	Мак	papaver	87	Хмель	humulus	70
Герань	geranium	83	Малина	rubus	97	Хоста	hosta	84
Гибискус	hibiscus	41	Медуница	pulmonaria	88	Черешня	prunus	94
Гибискус	hippophae	41	Мелкоцветник	erigeron	82	Черника	vaccinium	98
Гингко	ginkgo	10	Метасеквойя	metasequoia	15	Черноголовка	prunella	88
Гипсофила	gypsophila	84	Микробиота	microbiota	16	Чистец	stachys	89
Гладиол	gladiols	28	Миндаль	prunus	47	Чубушник	philadelphus	45
Глициния	wisteria	72	Мискантус	miscanthus	86	Шелковица	morus	29
Голтерия	gaultheria	56	Можжевельник	juniperus	11-15	Шизофрагма	schizophagma	72
Гортензия	hydrangea	7,42	Молодило	sempervivum	89	Широколиствник	platycodon	87
Граб	carpinus	26	Молочай	euphorbia	83	Здельвейс	leontopodium	85
Гравилат	geum	83	Монарда	monarda	86	Эзохордия	exochorda	40
Гребенщик	tamarix	51	Обретия	aubrieta	80	Энотера	oenothera	87
Груша	pyrus	30,96	Овсяница	festuca	83	Эрика	erica	55
Дейция	deutzia	40	Ольха	alnus	25	Эхинацея	echinacea	82
Дёнр	cornus	37	Орех	juglans	92	Юкка	yucca	90
Дицентра	dicentra	82	Очиток	sedum	89	Яблоня	malus	28,93
Дороникум	doronicum	82	Падуб	ilex	43	Ясеньец	dictamnus	82
Древогубец	celastrus	65	Партеноцикис	parthenocissus	72	Ясень	fraxinus	28
Дрок	genista	41	Пахисандра	pachysandra	45	Яснотка	lamium	85
Дуб	quercus	30	Персик	prunus	95-96			
Ежевика	rubus	97	Печёночница	hepatica	84			



Латинское название	Русское название	Сторона	Латинское название	Русское название	Сторона	Латинское название	Русское название	Сторона
Abies	пихта	9	Festuca	овсяница	83	Platycodon	ширококапыник	87
Acer	клён	24,34	Forsythia	форзиция	41	Polemonium	синюха	87
Achillea	тысячелистник	79	Fragaria	клубника	83,92	Populus	тополь	29
Actinidia	актинидия	65	Fraxinus	ясень	28	Potentilla	лапчатка	46,88
Aegopodium	сныть	79	Gaillardia	гайлардия	83	Primula	примула	88
Aesculus	конский	25	Gaultheria	голтерия	56	Prunella	черноголовка	88
Ajuga	живучка	79	Genista	дрок	41	Prunus	абрикос	94
Akebia	акебия	65	Geranium	герань	83	Prunus	вишня	29,94-95
Alnus	ольха	25	Geum	гравилат	83	Prunus	лавровицня	46
Alyssum	бруячок	79	Ginkgo	гингко	10	Prunus	миндаль	47
Amelanchier	ирга	34	Gleditsia	гледичия	28	Prunus	персик	95-96
Ampelopsis	ампелопсис	65	Gypsophila	гипсофилла	84	Prunus	слива	46-47,95
Andromeda	андромеда	54	Hamamelis	гамамелис	41	Prunus	черешия	94
Anemone	анемона	79	Hedera	плющ	70	Pseudotsuga	льжетсуга	20
Aquilegia	аквилегия	79	Helenium	гелениум	84	Pulmonaria	медуница	88
Arabis	арабис	79	Heliopsis	гелиопсис	84	Pulsatilla	прострел	88
Aristolochia	кирказон	65	Heatica	печёночница	84	Pyracantha	пираканта	47
Armeria	армерия	80	Heuchera	гейхера	84	Pyrus	груша	30,96
Aronia	арония	92	Hibiscus	гибискус	41	Quercus	дуб	30
Aruncus	волжанка	80	Hippophae	гибискус	41	Ranunculus	лютик	88
Asarum	копытень	80	Hosta	хоста	84	Rhododendron	рододендрон	59-63
Aster	астра	80	Houstonia	хаустония	85	Rhus	сумах	30
Astilbe	астильба	80	Humulus	хмель	70	Ribes	крыжовник	97
Aubrieta	обриетта	80	Hydrangea	гортения	7,42	Ribes	смородина	47,97
Azalia	азалия	56-59	Hypericum	зверобой	42	Robinia	робиния	30,47
Berberis	барбарис	34-35	Iberis	иберис	85	Rosa	роза	74-78
Bergenia	бадан	81	Ilex	падуб	43	Rubus	евекица	97
Betula	берёза	25	Iris	ирис	85	Rubus	малина	97
Bruckenthalia	брюкенталия	54	Juglans	орех	92	Rudbeckia	рудбекия	88
Buddleja	буддля	36	Juniperus	можжевельник	11-15	Sagina	сагина	88
Buxus	самшит	36	Kalmia	кальмия	56	Salix	ива	31,47-48
Calluna	вереск	54-55	Kerria	керрия	43	Sambucus	бузина	49
Campanula	колокольчик	81	Kolkwitzia	кольквичия	43	Saxifraga	камеломка	89
Campsis	миллин	70	Laburnum	бобовник	43	Schisandra	лимонник	72
Caragana	карагана	36	Lamiastrum	ламиаструм	85	Schizophagma	шизофрагма	72
Carpinus	граф	26	Lamium	янотка	85	Sedum	очиток	89
Catalpa	катальпа	26	Larix	лиственница	15	Sempervivum	молодило	89
Celastrus	древогубец	65	Leontopodium	здельвейс	85	Sophora	софора	31
Centauraea	vasилёк	81	Liatris	лиатрис	85	Sorbaria	рябинник	49
Cercidiphyllum	багрянник	26	Ligularia	бузульник	85	Sorbus	рябина	31
Chaenomeles	айва	36	Ligustrum	бирючина	43	Spiraea	спирея	49-50
Chamaecyparis	кипарисовик	9,1	Linum	лён	86	Stachys	чистец	89
Clematis	克莱матис	66-69,81	Liriodendron	тильпанное	28	Stephanandra	стефанандра	50
Coreopsis	кореопсис	81	Lonicera	жимолость	92	Syphoricarpos	снежноягодник	50
Cornus	дёрен	37	Lonicera	жимолость	71	Syringa	сириень	51
Corylus	лещина	37,92	Lycchnis	лихнис	86	Tamarix	гребенщик	51
Cotinus	скумпия	38	Lysimachia	вербейник	86	Taxodium	таксодиум	20
Cotoneaster	кизильник	38-39	Magnolia	магнолия	44	Taxus	тисс	20
Crataegus	боярышник	26	Mahonia	магония	45	Thuja	туя	21-22
Cydonia	айва	92	Malus	яблоня	28,93	Thymus	тимьян	89
Cytisus	ракитник	39	Metasequoia	метасеквойя	15	Tiarella	тиарелла	89
Cytisus	ракитник	39	Microbiota	микробиота	16	Tilia	липа	32
Daphne	волчник	39	Misanthus	мискантус	86	Tradescantia	традесканция	90
Delphinium	живокость	82	Monarda	монарда	86	Trollius	купальница	90
Deutzia	действия	40	Morus	шелковница	29	Tsuga	тсуга	22
Dianthus	гвоздика	82	Nepea	котовник	86	Ulmus	вяз	32,51
Dicentra	дицентра	82	Oenothera	энотера	87	Vaccinium	брусника	63,98
Dictamnus	ясенец	82	Omphalodes	пупочник	87	Vaccinium	черника	98
Doronicum	дороникум	82	Pachysandra	пахисандра	45	Veronica	вероника	90
Draba	крупка	82	Papaver	мак	87	Viburnum	калина	51-52
Echinacea	эхинацея	82	Parthenocissus	партоноцисс	72	Vinca	барвинок	90
Eleagnus	лох	26	Philadelphus	чубушник	45	Viola	фиалка	90
Erica	эрика	55	Phlox	флокс	87	Vitis	вишноград	72,98
Erigeron	мелколепестник	82	Physocarpus	пузыреплодник	45	Waldsteinia	вальдштейния	90
Euonymus	бересклет	40	Physostegia	физостегия	87	Weigela	вейгела	52
Euphorbia	молочай	83	Picea	ель	16-18	Wisteria	глициния	72
Exochorda	экзохорда	40	Pieris	пиерис	56	Yucca	юква	90
Fagus	бук	27	Pinus	сосна	18-19			
Fallopia	фаллопия	70	Platanus	платан	29			

Союз Польских Питомников это самая большая питомниково-дческая организация в Польше, объединяющая самые хорошие и самые большие питомники, которые занимаются разведением деревьев, кустарников и многолетних травянистых растений. Она была основана в 1991 году, группой частных производителей и является независимой организацией, которая действует на благо (в пользу) своих членов, как в стране, так и за границей.

Союз Польских Питомников оказывает поддержку своим членам:

- являясь представителем питомниководов в стране и за границей,
- облегчая контакты между производителями и потребителями растительного материала выращиваемого в питомниках, а также даёт сведения о производстве членов союза,
- поддерживая развитие, улучшение качества и расширение ассортимента растений выращиваемых в питомниках,
- занимаясь популяризацией новейших технологий продукции,
- проводит оценку и ведёт консультации законодательских работ,
- занимается популяризацией сведений о деревьях, кустарниках и многолетниках.

Союз Польских Питомников это мощная, единая организация, которая ценится за профессиональную этику, сотрудничество и оказываемую помощь.

Союз получает поддержку со стороны созданной им агенты Agencja Promocji Zieleni a/o с ограниченной ответственностью, которая занимается:

- организацией выставок и ярмарок прежде всего Международной выставки «Зелень – это жизнь» самой большой выставки такого типа в Средней Европе,
- издаванием литературы,
- организованием конференций и курсов,
- рекламой и маркетингом

ISBN 83912272-8-6



9788391227282
ISBN 83-7323-190-0

Оптовые заказы и замечания направляйте пожалуйста по адресу:

Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.

Związek Szkółkarzy Polskich

ul. Wokalna 4, 02-787 Warszawa

Tel./fax (+48 22) 644 45 36, tel. (+48 22) 644 50 25

<http://www.zszp.org.pl>, e-mail: prozielen@zszp.org.pl