

ЦВЕТНИКИ

(6) ИЮНЬ 2003

www.cvetniki.ru

5


Мотивы наступающего лета.
Пламень сада.
Солнечный цветок из Америки.
Вербена в цветниках.



FLOWER GARDEN



ЦВЕТНИКИ



Сохранить мгновение

Долгожданное лето наступило, и я думаю, что теперь у каждого должно найтись немного времени для себя – интересно провести время, отдохнуть, набраться впечатлений. Отдыхать можно по-разному, каждый из нас выбирает для себя наилучший вид отдыха, но как же порой хочется остановить мгновение...

Одна из таких возможностей – фотография. Фотоаппарат сделает за вас все – только вставьте пленку и нажмите кнопку. Фотографируйте! Одним это поможет развить художественный вкус, другие получат возможность запечатлеть лучшие моменты отдыха или составить коллекцию любимых растений и цветов. Попробуйте. А потом, глядя на свои фотографии, вы поймете, что жизнь – интересное и яркое событие и что вы смогли остановить мгновение, сохранив все это для себя и своих близких.

И когда придет зима, в один из долгих вечеров вы сядете в уютное кресло, еще раз посмотрите любимые снимки и скажете: «Замечательное было лето!»

С уважением,
Наталия Шишова

НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Выбор растений для переднего плана цветника – завершающий этап в подборе ассортимента. Предпочтение отдается растениям низкорослым, компактным, сохраняющим форму куста и декоративность листьев до самой поздней осени. Стр. 4



ЦВЕТОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Пиретрум гибридный с малиново-красными цветками можно использовать как акцент в миксбордерах и рабатках. Стр. 10



Стр. 18

ЦВЕТНИК ПОД ОКНАМИ ДОМА

Этот яркий, эффектный цветник будет прекрасным украшением южного фасада дома.



**СОВЕТЫ
САДОВНИКА** Стр. 21

**ЦВЕТНИК
ДЛЯ РОМАНТИКОВ,**
выполненный в нежной розовой гамме, создаст прекрасное настроение и украсит любой уголок вашего сада. Стр. 9



ЭТЮД В БАГРОВЫХ ТОНАХ

Создавая цветник в багровых тонах, почувствуйте себя Рембрандтом или Клодом Моне, но помните о том, что «лучшее – враг хорошего». Стр. 32



СОДЕРЖАНИЕ

Пламень сада	13
Солнечный цветок из Америки	16
Конкурс	27
Вербена в цветниках	28
Разноцветные мотыльки	30
Ухаживаем за цветником	34
Семена любимых растений	36
Мотивы наступающего лета	38
Садовый центр	40
Цветник, освещенный солнцем	42
Растения для здоровья	44
Кроссворд	45
Косметический салон	46



НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ

Тюльпан 'Burgundy Lace'

Выбор растений для переднего плана цветника – завершающий этап при подборе ассортимента. Для этого подходят растения высотой 20–30 см, но в качестве акцентов допускается использование в миксбордере и более высоких растений (около 40–50 см). Выбор того или иного вида, как всегда, будет зависеть от экологических условий, в которых создается цветник (прежде всего от освещенности), особенностей почвы, общего замысла цветника, его цветовой палитры. Лишь одно требование остается неизменным – растения переднего плана должны быть стабильно декоративными. Если после цветения растение теряет декоративность, на переднем плане его использовать нельзя. Поэтому предпочтение отдается растениям низкорослым, компактным, сохраняющим форму куста и декоративность листья до самой поздней осени.

При условии достаточного освещения на переднем плане можно высадить многие виды растений.

Самыми первыми зацветают луковичные и мелколуковичные. Но при их использовании следует учсть несколько новинок. Если под тюльпаны, нарциссы и гиацинты отвести отдельную площадку, то после цветения придется ждать, когда пожелтеют листья, и только затем выкапывать луковицы (иначе не сформируется качественная луковица замещения, обеспечивающая полноценное цветение на следующий год), заменяя их на красивоцветущие или декоративно-лиственные однолетники. Таким образом, до середины июня самая «ответственная» часть цветника будет недекоративна. Поэтому такие культуры лучше располагать небольшими группами (по 3–5 луковиц) между другими многолетниками и желательно не на переднем плане, а ближе к середине или заднему плану цветника (по правилу, чем позже цветет растение, тем ближе к краю цветника оно должно располагаться, т.е. цветущие растения к осени должны как бы сдвигаться к переднему плану). Большинство мелколуковичных культур прекрасно развиваются на одном месте без пересадки 4–5 лет (белоцветники и до 10 лет), но после их отцветания на переднем плане образуется брешь, засадить которую однолетниками не представляется возможным, так как можно повредить оставшиеся в земле луковицы. Поэтому для переднего плана цветника подходит совместное размещение мелколуковичных (цикламен, мускари, хионодокса, пушкиния) и почвопокровных растений. В качестве последних можно рекомендовать дюшесию индийскую (*Duchesnea indica*), барвинок малый (*Vinca minor*), флокс шиловидный (*Phlox subulata*), чистец ширстистый (*Stachys lanata*) и др. Желтеющую листву прекрасно закроют активно растущие летом почвопокровные, сохраняющие декоративность переднего плана в течение всего сезона.

Необыкновенно хороши на переднем плане камелиоморки (*Saxifraga*): к. Арендса (*S. arendsi*), к. дернистая (*S. caespitosa*), к. котиледон (*S. cotyledon*) –

БЕЗ ПЕРЕМЕН

Ирина Бочкова

доцент кафедры ландшафтной архитектуры
и садово-паркового строительства МГУ

ЦВЕТНИКИ

единственный представитель рода, предпочитающий кислые почвы. Растения высотой не более 20–25 см образуют очень плотные подушковидные дерники, достаточно быстро срастающиеся между собой в необыкновенно декоративный бордюр. Камнеломки предпочтдают открытые солнечные места с достаточным количеством влаги в почве. Размножаются растения простым делением куста (лучше в августе), черенкованием (июнь–июль) или семенами (после лучше проводить в марте в оранжерее, т.к. семена мелкие и в почву не заделяются). Для сохранения декоративности камнеломки делят и пересаживают каждые 2–3 года. В противном случае куст от середины начинает распадаться и полностью теряет декоративность.

Не менее декоративен и гравилат гибридный (*Geum x hybridum*). Растение высотой 35–50 см с красивыми декоративными листьями образует рыхлый, хорошо облистенный куст. Огненно-красные (у сортов оранжевые или розовые) цветки, собранные в рыхлые кисти, появляются с июня по сентябрь. Для продления срока цветения рекомендуется постоянное удаление отцветших соцветий. Имеются сорта с махровыми цветками (на зиму нуждаются в укрытии). На одном месте гравилат выращивают 4–6 лет. Прекрасно размножается делением куста (лучше в мае, до начала пробуждения почек). В качестве партнеров для гравилата можно рекомендовать низкорослые колокольчики, злаки.

Один из самых изящных видов низкорослых растений – дицентра исключительная (*Dicentra eximia*), достигающая в высоту около 30 см. Листья пальчачо-раздельные, сверху зеленые, снизу сизоватые, собраны в прикорневую розетку. Цветки мелкие, до 2 см в диаметре, розово-пурпурные, но цветение продолжается с конца мая до сентября. Растение предпочитает легкое затенение, но может расти и на открытых солнечных участках при условии дополнительного полива. Лучшего развития растения достигают на легких, богатых органикой почвах, без излишнего переувлажнения (в противном случае корневища часто загнивают и растение в целом плохо перезимовывает). На одном месте без пересадки можно выращивать 5–6 лет. Самый простой способ размножения – деление куста, которое проводят весной (конец апреля – начало мая) или осенью (сентябрь). Хорошо сочетается с медунницей, камнеломками, тиареллой сердцелистной, папоротниками, примулами.

К низкорослым растениям относятся и многие виды гвоздики, которые декоративны не только во время цветения, но и после него за счет подушковидных кустиков и сизовато-голубоватых листьев. Это прежде всего гвоздика перистая (*Dianthus plumarius*), цветущая в июне около 25–30 дней, гвоздика серовато-голубая (*D. gratianopolitanus*),



ФОТО Марина Барс

Тюльпаны и фиалка Витрока



ФОТО Марина Барс

Примула Зибольда 'Micado'



Нарцисс гибридный,
группа Мелкорончатые

продолжающая цветение с конца июня (35–40 дней), гвоздика песчаная (*D. agenarius*) высотой всего около 15 см, образующая плотные дернинки и цветущая со второй половины июня до сентября, и, конечно же, гвоздика-травянка (*D. deltoides*), отличающаяся необыкновенно обильным цветением (в июне в течение 40–45 дней). Гвоздики плохо переносят деление, поэтому их лучше размножать семенами (посев в грунт проводят в мае, в оранжерею — в январе — марта) или черенками. Гвоздики предпочитают плодородную, некислую, суглинистую почву, без застойного переувлажнения. Необычно хороши группы из гвоздики, колокольчиков, ясколки, гипсофилы ползучей, овсяницы.

Как нельзя лучше для переднего плана миксбордера подходят низкорослые колокольчики. Однако совсем низкорослые и компактные виды (колокольчик гаргинский, колокольчик дернистый, колокольчик ложечницелистный) лучше использовать в рокариях, на каменистых участках. Для цветников больше подходит колокольчик карпатский (*Campanula carpatica*), цветение которого начинается в июне и длится около 70 дней. Правда, для достижения такого результата необходимо своевременно обрывать отцветшие цветки, не доводя дело до созревания семян, и регулярно поливать и подкармливать растения.

Осеню цветущий передний край обеспечат многолетние астры — астра альпийская (*Aster alpinus*), астра гималайская (*A. himalaicus*) и разнообразные сорта асты кустарниковой (*A. dumosus*), высота которых часто не превышает 25–40 см ('Alba fl. plena' — 40 см, 'Blue Berd' — 25 см, 'Venus' — 20 см, 'Lilac Time' — 30 см и др.). Большинство многолетних астр имеют тонкие, горизонтальные, синло ветвящиеся корневища, что позволяет им достаточно быстро разрастаться, создавая рыхлые куртины. Если вы не хотите обнаружить отростки астры в нежелательных для цветника местах, необходимо следить за этими растениями, вовремя ограничивая их в росте.

Цветник, созданный в любой цветовой гамме, всегда нуждается в растениях нейтральных, ароматических оттенков (белых, разного оттенка серых). Для этих целей подходят растения с серо-пушечными листвами, такие как стахис шерстистый, ясколка Биберштейна и я, вироидная, низкорослая полынь Стеллера, а из однолетних растений — цинерария приморская, сантолина кипарискоцветистая.

Кроме перечисленных видов можно использовать армерию, флокс шиловидный, декоративно-листственные формы живучки ползучей, а если вы являетесь любителем прыщевых трав, то и тимьян ползучий, душицу, котовник.

ФОТО Виктора Садовского

ЦВЕТНИКИ

Для затененных участков подойдут примулы, выбор которых в настоящее время необыкновенно широк. Среди весеннецветущих примул большое сортовое разнообразие по окраске имеют примула обыкновенная (*Primula vulgaris*), примула весенняя (*P. veris*) и примула высокая (*P. elatior*), изумительные ковры получаются из примулы Юлии (*P. juliae*). И уж совсем необычно выглядят примулы летнего цветения (ионь – ионы) – примула японская (*P. japonica*) с канделябровидными соцветиями, примула Флоринда (*P. florindae*), примула Виалли (*P. vialii*). Последний вид довольно капризен и даже при условии зимнего укрытия нуждается в возобновлении из семян каждые два года, но потраченные усилия стоят того – уж очень необычны свечеобразные соцветия этого вида высотой около 30–40 см.

В качестве бордюрного растения в тени можно использовать тиареллу сердцелистную (*Tiarella cordifolia*), которая во время цветения покрывается изящными светло-кремовыми цветками, создающими иллюзию прозрачного легкого покрывающего. Одно из неоспоримых достоинств этого растения – абсолютная устойчивость к вредителям и болезням.

Очень декоративны камнеломка маньчжурская (*Saxifraga mandshurica*) с розеткой округлых плотных темно-зеленых листьев (цветение с июля до августа), различные виды медуницы, эфемероидные виды (с коротким периодом развития, практически полностью исчезающие после цветения), которые лучше использовать совместно с почвопокровными растениями – ветреницы, хохлатки, чина аутовая, а также пупочник весенний, земляника мускусная и др.

Очень декоративны хосты. Как стабильно декоративные, формообразующие растения они могут использоваться в любых видах цветников. Для переднего плана подходят невысокие виды, такие как хоста декоративная (*Hosta decorata*) высотой 40–45 см, хоста малая (*H. minor*) высотой 10–15 см, хоста узколистная (*H. lancifolia*) высотой 35–40 см и др. Хосты – весьма нетребовательные растения, очень долголетние (на одном месте без пересадки могут расти 10 и более лет). Лучшее время для деления и пересадки растения – с конца апреля до середины мая, до начала развертывания листьев.

В заключение необходимо напомнить, что на выбор ассортимента для вашего цветника помимо перечисленных выше причин большое влияние оказывают два момента – сумма, которую вы готовы истратить на приобретение посадочного материала, и количество времени, которое вы можете уделять уходу за растениями. В зависимости от этого и растения в цветнике могут быть как суперэкзотические, так и самые простые, но неизвестно, которое из них станет любимым.



Хоста ланцетолистная
var. *albo-marginata*

Цветник для романтиков

Нежные розовые тона доминируют в этом цветнике, что делает его очень легким и воздушным. Если вы романтик, то такой цветник вам просто необходим.

1. Наперстянка пурпурная – *Digitalis purpurea*.
2. Дельфиниум культурный – *Delphinium x cultorum*.
3. Котовник Мусина – *Nereta mussinii*.
4. Полынь Людовика – *Artemisia ludoviciana*.
5. Мак восточный – *Papaver orientale*.
6. Гвоздика китайская – *Dianthus chinensis* var. *Hedgewigii*.
7. Герань великолепная – *Geranium magnificum*.
8. Ясненец кавказский – *Dictamnus caucasicus*.
9. Сальвия лекарственная – *Salvia officinalis*.
10. Гвоздика-травянка – *Dianthus deltoides*.
11. Чистец шерстистый – *Stachys lanata*.
12. Овсяница сизая – *Festuca glauca*.

Рисунок и дизайн цветника
Ольги Беловой



Рисунок цветника представлен без учета времени
цветения используемых растений.

ЦВЕТОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Гвоздика перистая

(*Dianthus plumarius*)

Низкорослое многолетнее травянистое растение. Листья узколинейные, сизоватые от воськового налета, образуют плотную шаровидную подушку. Коленчатые стебли высотой 25–30 см оканчиваются белыми или бледно-розовыми цветками. Все вертикальные цветоносы, вырастающие выше подушки, после цветения погибают.

Цветет гвоздика в июне – июле, размножается в условиях открытого грунта семенами, зелеными черенками и делением куста. Гвоздика образует корневые зачатки по всему стеблю, поэтому у черенков срез следует делать ниже узла, оставляя часть междуузлия длиной 2–3 см.

Хорошо растет на затененных местах и щитовидных суглинистых или супесчаных почвах без избытка влаги (от сырости легко выпревает). На зиму молодые растения следует прикрывать сухими листьями, торфом. На одном месте гвоздика произрастает несколько лет.

Гвоздика используется на срезку, для посадки в группах, в альпинариях, декоративна до глубокой осени.

'Pink Mrs Sinkins'

ФОТО Анны Красавиной

Солнцецвет гибридный

(*Helianthemum x hybrideum*)

Под этим названием объединены садовые формы и сорта, полученные от скрещивания двух видов солнцецвета монетчатого и апенинского.

Ветвистый полукустарник высотой 20–25 см. Листья ланцетные, сине-зеленые (обычно венчизеленые), расположены супротивно; верхние — очерченные, с приступниками или без них. Цветки разнообразной окраски (от белой до красной и желтой) с многочисленными тычинками собраны в простые или кистевидные завитки. В жаркое лето цветет в мае – июне, в холодное и дождливое — в июле – августе. Цветки раскрываются утром в солнечную погоду, к полудню лепестки осыпаются.

Засухоустойчив, неприхотлив, может расти на бедных песчаных почвах, предпочитает открытые солнечные места. Размножают семенами, дает хороший самосев.

Солнцецвет хорошо смотрится на альпийских горках, каменистых стенах, в качестве бордюрного растения, а также используется для озеленения откосов.



Кувшинка белая

(*Nymphaea alba*)

Очень красивое водное многолетнее растение с корневищем, укореняющимся на глубине от 1 до 2 м на илистом грунте. От корневища отходят длинные, гибкие, сочные черешки с плавающими на поверхности воды листьями округлой формы до 30 см в поперечнике. Молодые листья красноватые, взрослые — сверху темно-зеленые и красновато-фиолетовые снизу. Цветки крупные, до 15 см в диаметре, слегка душистые, белоснежные, открытые, состоят из нескольких рядов белых лепестков. Наружные зеленые лепестки образуют чашечку. Цветет в июле.

Морозоустойчивое, светолюбивое растение. Размножают отрезками корневищ, реже семенами. Плод опускается в воду, где семена созревают и высыпаются на дно водоема. Растения можно высаживать в ящики, горшки, полизитонные мешочки, корзинки, оцинкованные пластины, наполненные илистой почвой. Посуду закрепляют на дне водоема камнями, колышами.

Применяют для декорирования пресноводных водоемов со стоячей или медленно текущей водой.



ФОТО Анны Красавиной

Пиретрум гибридный

(*Pirethrum hybrideum*)

Многолетник с прямым стеблем высотой 60–75 см, прикорневой розеткой перисторассеченных длинночешковых листьев (стеблевые листья сидячие). Цветочные корзинки крупные (до 7–8 см в диаметре), простые, полуахровые или ахровые. Язычковые цветки белые, розовые, малиново-красные, трубчатые — желтые. Цветет в июне — июле в течение месяца.

Пиретрумы хорошо растут на плодородных супесчаных и хорошо дренированных почвах, на освещенном открытом месте. В полуутени и особенно в тени цветоносы вытягиваются и полегают. Для получения вторичного цветения (в августе) необходимо срезать с куста отцветающие соцветия.

Размножают зелеными черенками (в мае — июне), которые окореняются через 3 недели, или семенами, рассадным способом. Сеют в апреле в холодный парник или на гряду, в конце мая высаживают на место. А также размножают делением куста ранней весной, после цветения или в конце лета. Через 3–4 года посадки необходимо возобновлять, проводя после семян или деление куста (для ахровых форм — только деление).

Различные сорта пиретрума гибридного используют в мискбордерах и рабатках. Прекрасный срезочный материал.



ФОТО Аны Красавиной

'Brenda'

Молочай многоцветный

(*Euphorbia polychroma*)

Многолетнее растение с мощным многоглавым корневищем и множеством плотно расположенных, слабоветвящихся облицевенных цветоносных стеблей, древеснеющих снизу, высотой 50–60 см. Куст компактной, полусферической формы. Листья супротивные, продолговатые. Цветки незначительные и мелкие, но во время цветения, в мае — июне, прицветные крупные листья окрашиваются в желтый цвет, и растение становится очень нарядным.

Растение вполне зимостойкое, относительно засухоустойчивое. Необходимо солнечное место, но мирится и с полутенью, предпочтитает легкие дренированные почвы.

Молочай размножают делением куста ранней весной или в первой половине сентября. Высаженные растения прекрасно растут на одном месте без пересадки 5 лет. Можно размножать и полудревесневшими черенками после цветения. Перед высадкой необходимо подождать, чтобы вытек сок, а затем обтереть концы черенков. Осенью стебли обрезают до основания и подсыпают к корням растения компост или перегной.

Молочай хорошо смотрится в одиночных посадках на углах и поворотах дорожек и в группах среди низких многолетников.

ФОТО Луизы Киттавой



ФОТО Дарья Капитон

Дицентра красивая

(*Dicentra formosa*)

Многолетнее растение высотой до 30 см. Имеет прикорневую розетку черешковых, трехждыперисторассеченных листьев. Образует мясистые, безлистные цветоносные стебли. Соцветия дугообразные, длиной 10–15 см. Цветки имеют такую же форму, как у цицернты великолепной, но мельче; окрашены в розово-пурпурный цвет. Цветет с июня до осени.

Лучше всего дицентру развивается на несколько затененных местах. К почве неприхотлива, но следует избегать слишком сырых и тяжелых, на которых легко загнивают мясистые корневища.

Размножают делением куста ранней весной, до того как растения тронутся в рост, или в сентябре. На одном месте дицентру растет 4 года.

Дицентру используют для посадки одиночно или группами на газонах в разреженной тени, среди кустарников, в бордюрах, а также на срезку для букетов. Посаженные в горшки кусты дицентры весной могут зацвести в помещении, если зимой (до февраля) они содержались в прохладном (+ 4 ... + 5°C) подвале.





ФОТО Юрия Соловьева

Монарда гибридная

(*Monarda x hybrida*)

Многолетник с длинными горизонтальными корневищами и довольно поверхностными корнями. Цветоносные стебли прямостоячие, облистенные, четырехгранные, высота их 100–120 см, они образуют компактный куст. На концах стеблей густо расположены мутовчатые соцветия (по 2–3 друг над другом). Цветки мелкие, окраска у различных сортов красная, темно-красная, лососево-розовая, темно-пурпурная и белая. Цветение продолжительное – более 40 дней (июль – август). Листья, стебли и соцветия имеют сильный запах, напоминающий мяту, лимон или чабрец. Монарда – превосходный медонос.

Растение зимостойкое, неприхотливое. Может расти на солнце и в полутени, на любой почве, содержащей достаточно влаги. На одном месте без пересадки хорошо цветет до 6 лет, но затем центр куста начинает оголяться.

Размножают монарду делением куста, семенами и отрезками корневищ ранней весной или в конце лета. В миксбордере монарда создает плотное цветовое пятно и очень хорошо соседствует с лилейниками, крупнолистными хостами, скабиозой кавказской. Ее можно срезать для букета, в воде она стоит достаточно долго.

ФОТО Луисы Китшевой



Рябинник рябинолистный

(*Sorbaria sorbifolia*)

Кустарник до 3 м высотой, с широкой раскидистой кроной и многочисленными побегами. Молодые побеги зеленые, тонко опущенные. Листья непарноперистые, крупные, до 25 см длиной, состоящие из 9–13 пар листочков. При распускании листовые пластинки розовые, позже светло-зеленые, осенью – желтые или темно-карминово-красные. Мелкие белые цветки собраны в конечные пирамидальные метелки до 30 см длиной. Отцевающие соцветия необходимо удалять.

Обильно цветет на протяжении 30 дней. Зимостоек. Требует не столько богатой почвы, сколько влажной, успешно переносит временное затопление, хуже – засуху. Легко выдерживает пересадку, стрижку. Семенами размножается плохо, очень легко – корневыми отпрысками, одревесневшими черенками и отводками. Весьма декоративен в период массового цветения и осенней окраски листьев.

Рекомендуется для одиночных и групповых посадок на газонах. Эффектно смотрится ся по берегам водоемов.



Адонис весенний

(*Adonis vernalis*)

Многолетнее травянистое растение, достигающее в период полного развития 30 см высоты, стебли небольшие, разветвленные. Листья крупные пальчато-разделенные, сидячие, прикорневые. Цветки крупные (6–7 см в диаметре), ярко-золотистые. Цветет с начала мая 10–15 дней. Цветки раскрываются только в солнечную погоду, в пасмурные дни и ночь – закрыты.

Размножают свежесобранными семенами. Всходы шприкуют один раз, притягивают. Семена зацветают поздно, на 4–5-й год. При вегетативном размножении 6-летние кусты делят на 2–4 части (крупно). Обильно цветки начинают на 2-й год после посадки поделенного куста.

Адонис зимостоек, выдерживает легкую полутень. Почва необходима питательная, легкая, водопроницаемая.

Пригоден для посадки одиночно, в группах (очень красив в сочетании с лиловыми пролесками), на скальных участках, для срезки. Срезанные цветы в воде стоят довольно долго.

С самого начала надо учитывать, что понятие «красный цвет» включает в себя все разнообразие оттенков: темно-, и светло-, ярко-, пылающе-, огненно-, оранжево-, лилово-, красный, алый, пурпурный, бордовый, вишневый и т. д. Такой набор оттенков дает широкие возможности для подбора растений.

Наиболее эффективно цветник выглядит на фоне деревьев и кустарников. Поэтому прежде всего рассмотрим, что можно посадить в качестве фона.

Это, в первую очередь, устойчивые в наших условиях краснолистные формы клена остролистного 'Crimson King' и 'Royal Red', которые будут радовать вас темно-красной листвой весь сезон. Польские садоводы предлагают также краснолистную форму бересклета повислой 'Rigripeta'. Не менее интересна яблоня пурпурная 'Macamic' со свекольно-красными листьями, розовыми цветками и некрупными буро-красными яблочками. Привлекательны сорта яблонь с плакучей и зонтиковидной кроной, которые также порадуют вас весной пышным облаком розово-красных цветков. Сажать краснолистную сливу Писсарда не советую, т.к. каждую зиму она будет подмерзать. Это относится и к типичному южанину — буку. Из раритетов можно посадить дуб красный 'Atropurpurea', но пока он слишком редко встречается и размножается только прививкой.

ФОТО Александра Сапелев



Фламенко сада

Фото Виктора Ганератова
член Союза дизайнеров России

К сожалению, у нас нет традиции, как у американцев, вешать перед домом флаг Родины. Редкий случай — завод «Москабельмет». Озеленители сделали при въезде на территорию клумбу в виде флага из салины, цинерарии и алиссума.

Так, может быть, в собственном саду стоит вспомнить о цветах нашего флага? В декабрьском и январском номерах журнала мы подбирали растения для белого сада, теперь поговорим о красном цвете в саду или цветнике, а в недалеком будущем — о голубом.

Красный — цвет знамени. В пурпурные одежды одевались короли и кардиналы. Если вы меланхолик, то ранним утром красный цветник, как чашка крепкого кофе, поднимет вам настроение.



Яблоня гибридная 'Royalty'

ФОТО Александра Синелев



Боярышник стяжанный 'Paul's Scarlet'

Последняя новинка селекционеров – пузыреплодник калинолистный 'Diabolo' с темно-пурпурными листьями, который появился несколько лет назад, но благодаря легкости размножения землянками черенками и устойчивости к условиям выращивания завоевывает все больше почитателей. Из него можно сделать куисы, живую изгородь за цветником. Можно оставить свободно растущим или подстричь.

Если участок позволяет, а клумба расположена недалеко от забора или неказистого строения, то целесообразно посадить краснолистную аешину. Ее успешно размножают наши питомники, а фирмы привозят из Германии и Польши. Она легко поддается стрижке, из взрослых растений можно сформировать красивую живую изгородь до четырех метров высотой. Для свободно растущих групп рекомендую краснолистную бузину 'Black Beauty'. К сожалению, краснолистные скумпии и вейтэлы, столь широко представленные на рынках садоводов, в нашем суровом климате подмерзают и половину лета имеют весьма жалкий вид.

Беспроблемны и устойчивы виды и сорта барбарисов, например, барбарис оттавский 'Superba' или ветеран наших садов барбарис обыкновенный 'Atropurpurea', который вырастает до трех метров. Барбарис Тунберга не обладает такой энергией роста. Симпатичные кусты краснолистных сортов до метра высотой ('Red Chief' и 'Rose Glow') украсят любой цветник или позволят сделать бордюр и низкую живую изгородь.



Флокс шиловидный

Широко представлены и кустарники с красными цветками: боярышник с махровыми цветками, дафна (только оберегайте от ее детей, т.к. ягоды ядовиты), вечнозеленые рододендроны и пионовидный. Живую изгородь можно сформировать из розы морщинистой, а в цветник посадить лапчатку кустарниковую 'Red Ace' и л. травянистую темно-кроваво-красную. Наиболее доступна и знакома всем сирень обыкновенная с ее сортами светло- и темно-бордовых оттенков.

Королеву цветов – розу предпочтительно посадить отдельно в розарии, она не терпит конкуренции. В подборе сортов роз с красными цветками проблем не будет, их огромное количество из самых разнообразных групп: Чайно-гибридных, Полиантовых, Флорибунда, Почвопокровных, Парковых и т.д.



Забор или ствол дерева можно утить клематисами старых проверенных сортов: 'Ville de Lyon' и 'Florida Plena' с бесчисленным количеством цветков.

Многолетники – основа композиций цветника. Если цветник решается в виде рокария, то и растения в основном подбираются почвопокровные, невысокие. Это известные всем гейхера кроваво-красная, армерия с красными шариками соцветий, клевер горный 'Atropurpurea' – агрессор цветников, традиционные марга-

ритки, примула Юлии и п. обыкновенная, тюльпаны из групп Грейга, Прейстона и Ботанической. Попробуйте добавить и несколько гиацинтов, например, сорта 'Jan Boss'. Отдельной группой или в виде бордюра можно посадить гравилат, флокс шиловидный и подорожник большой 'Ригигеа', который великолепно размножается самосевом. Фоном для всех остальных растений будет быстро разрастающаяся живучка ползущая 'Burgundii Glow', 'Chocolate Chip' и 'Atropurpurea', с которой могут конкурировать лишь краснолистная фиалка и дошения индийская, все лето украшающая сад декоративными красными ягодами, столь похожими на землянику.

В следующем номере вас ждет продолжение темы, проиллюстрированной вариантами цветников.



ФОТО Алексей Панов



Барбарис Тунберга 'Rose Glow'

ФОТО Александр Соловьев



Сирень обыкновенная

ФОТО Михаил Красильников


СОЛНЕЧНЫЙ ЦВЕТОК ИЗ АМЕРИКИ

Геннадий Левко.

канд. сельско-хозяйственных наук,

Фото автора

Юг Северной Америки по праву считается первой родиной подсолнечника, там его называли «солнечным цветком» (*Sunflower*) и считали священным. В Европе это растение появилось благодаря испанцам, когда в 1510 году первые семянки были высеяны в Мадридском ботаническом саду. В XVII веке при Петре I подсолнечник попадает в Россию и долгое время выращивается как декоративная культура. И только в 1829 году крепостной крестьянин графа Шереметева Д.Е. Бокарев с помощью примитивно устроенного ручного пресса выделил из семян золотистое вкусное масло. Поэтому Россия считается второй родиной подсолнечника. Отсюда он начал свое новое путешествие по миру, но уже как масличная культура.



Однако как декоративное растение подсолнечник до сих пор культивируется на присадебных участках в групповых посадках, миксбордерах, для декорирования стен. В последнее время его срезанные соцветия широко используются флористами для оформления больших объемных композиций или в напольных вазах.


Подсолнечник, или гелиантус (*Helianthus L.*), относится к семейству Астровые (Сложноцветные). Название происходит от двух греческих слов: *helios* – солнце и *anthos* – цветок, что означает «цветок-солнце». Такое название дано растению за форму соцветия и его способность поворачиваться всегда за солнцем.


В цветоводстве используются в основном два вида: пл. однолетний и пл. увечный.

Подсолнечник однолетний (*H. annuus*) – это травянистое растение с прямым, жестко-щершавым, ребристым, полым внутри стеблем длиной от 50 до 250 см. Листья черешковые, очень крупные. Необыкновенно декоративны крупные соцветия-корзинки различных окрасок, диаметром от 15 до 30 см. В них после цветения созревают плоды – граненые, обратнояйцевидные семянки, которые сохраняют всхожесть 2–3 года.

У подсолнечника ученого, или слабого (*H. debilis*), стебель сильно разветвлен, а листья мелкие. Соцветия ярко-желтые, коричневые или пурпурные, мелкие, диаметром 5–10 см, на тонких стройных цветоносах.

Оба вида свето- и теплолюбивы, не выносят заморозков. Почва для них должна быть плодородной, достаточно рыхлой, не кислой. Размножают посевом семян в открытый грунт в середине мая, по 2–3 семени в лунку на расстоянии 40–50 см. Всходы появляются через 5–10 дней после посева. Подсолнечник – растение короткого дня, цветение наступает в середине июля – начале августа, и





'Music Box'

ренно поливайте растения, иначе они могут погибнуть. При хорошем уходе вы получите вызревшие семена, которые, кстати, также можно использовать в пищу.

Среди сортов подсолнечника однолетнего наиболее популярен *'Teddy Bear'* ('Медвежонок') высотой 50–60 см, соцветия необычные – густомахровые, помпонные, ярко-желтой окраски. Специально для срезки выведена великолепная смесь *'Music Box'* ('Музыка Бокс') с соцветиями разнообразных окрасок – красной, коричневой, ярко-желтой с фиолетово-черным центром.

У сорта *'Cutting Gold'* стебли высотой 1,5–2,0 м, слабоветвистые, большие соцветия диаметром 20–25 см золотисто-желтой окраски с темно-коричневым центром.

Новинкой цветочного рынка является сорт *'Florenza'* высотой 120–150 см с необычайной двухцветной окраской соцветий: основная часть лепестков имеет размытый коричнево-красный цвет, а их края окрашены в контрастный ярко-желтый.


семена не всегда успевают вызреть. Поэтому для получения собственных семян особенно полюбившихся сортов необходимо вырастить рассаду, для чего в середине апреля семена высевают по 1–2 штуки в 9-сантиметровые торфоперегнойные горшки в теплице или дома. Помните, что растения плохо переносят пересадку, будьте осторожны при высадке в конце мая ваших щитомцев на постоянное место, чтобы не повредить корневую систему. И еще, в начале роста, если погода сухая и без осадков, обязательно уме-



'Cutting Gold'



'Florenza'



'Teddy Bear'

ЦВЕТНИКИ

Этим цветником можно украсить южный фасад вашего дома. Его насыщенные, яркие краски эффективно контрастируют с белой стеной дома. Длина цветника – 3,5 м, ширина – 1,5 м.

ЦВЕТНИК




Рисунок цветника представлен без учета времени цветения используемых растений.

ПОД ОКНАМИ ДОМА

Дизайн цветника Елены Немской
Рисунок Ольги Болевской



1. Нивяник обыкновенный — *Leucanthemum vulgare* 'Wirral Supreme'.
2. Флокс метельчатый — *Phox paniculata*.
3. Золотарник гибридный — *Solidago x hybrida*.
4. Астра новобельгийская — *Aster novi-belgii*.
5. Энотера миссурийская — *Oenothera missouriensis*.
6. Колокольчик скученный — *Campanula glomerata*.

Не позволяйте цветникам застать сорняками. Это прежде всего портит их вид, кроме того, сорняки отнимают у цветов воду и питание, а еще сорняки могут просто забить некрепкие однолетние растения. Не допускайте образования семян у сорных растений. Это засорит цветники на много лет. Меры борьбы с сорняками древние как мир: прополка и рыхление подрезкой корней сорняков мотыжкой. Не повредите при рыхлении корни декоративных растений с поверхностью корневой системой.

В конце первой декады июня высаживайте подращенные корне клубни и окончанные черенки георгин. Отведите им место на солнце с богатой, дренированной и в то же время хорошо удерживающей влагу, нейтральной почвой. Выкопайте яму глубиной и диаметром 40 см. Для высоких и среднерослых георгин в дно ямы забейте прочный кольцо, к которому сразу же привяжите высаженное растение. В яму внесите перегной, минеральные удобрения и золу. Корне клубни при посадке заглубите на 5–6 см, черенки — на 7–8 см.



ФОТО Светлана Валентина

Поливы цветочных растений

При поливах нужно учитывать требования различных растений к наличию влаги, потребность в ней в различные периоды развития и, конечно, погодные и почвенные условия. Во всех случаях необходимо помнить, что вода всасывается корнями с глубиной от 10 до 60 см, поэтому нет смысла брызгать насекомо, не промачивая землю глубоко. Лучше поливать редко, но как следует. Для этого при поливе шлангом пускайте воду под небольшим напором, чтобы не размывать почву, и возвращайтесь на прежнее место несколько раз по мере впитывания воды. Через пару часов после полива проверьте, на какую глубину промокла земля. Важно, чтобы между поливами верхним и влажным подпочвенным слоями не осталось сухой прослойки.

Многие растения плохо переносят попадание воды на листья и особенно на цветки. Это способствует появлению заболеваний, поэтому поливайте растения под корень.

Почвы разного механического состава удерживают воду неодинаково. Тяжелые глинистые и торфяные поливайте редко, они долго остаются влажными. Глинистые и тяжелосуглинистые после полива следует прорыхлить (закрыть влагу) или замульчировать, что предотвратит испарение. Легкие, песчаные или супесчаные почвы влагу удерживают плохо, она быстро просачивается в нижележа-

щие слои. Растения приходится поливать чаще, выливая значительно меньше воды. Мульчирование и в этом случае сократит испарение.

Во время цветения и после него у многолетников закладываются и растут почки возобновления, поэтому ни в коем случае нельзя прекращать поливы от цветущих растений. Не требуется полив только растениям с отмирающей летом надземной частью (дицентрия великолепная, мята восточный, такие луковичные, как нарциссы или кладенелуковичные крокусы), и та после пожелтения листвы и стеблей. Поливы мака возобновляются в конце лета, когда начнут отрастать новые листья.

Выкопка луковиц гиацинтов и тюльпанов

В конце месяца листья и стебли гиацинтов и тюльпанов желтеют. Луковицы этих культур выкапывают ежегодно. Начинайте эту работу, не дожидаясь полного засыхания надземной части. Сначала выкопайте раноцветущие сорта, а затем по мере пожелтения — средние и поздноцветущие. Особенно важно не задержи-



ФОТО Алина Красавина

3

Вырывайте их в ящики в один ряд по сортам, отделяйте и выбрасывайте стебель и оболочку старой луковицы (рис. 2). Ящики с луковицами уберите в сарай с хорошим проветриванием и просушите их 2–3 дня. Затем очистите и храните в тех же ящиках на чердаке с хорошей вентиляцией при температуре 20°C до середины августа, затем до посадки при 17°C.

Луковицы гиацинтов выкапывайте при желтении и полегании листьев и стебля. Очистите их от земли и уложите в редко склоненные ящики в один ряд. Просушите, как и тюльпаны, очистите от лишиных чешуй, корней и наростов на донце. Храните при температуре 25°C до 1 сентября, позже до посадки при 17–20°C.

1



2



3

Рисунки Ольги Беловой

ваться с выкопкой тюльпанов. Это следует делать, пока образовавшиеся гнезда молодых луковиц не рассыпались в земле. Тогда становится трудно выбрать их полностью, они заглубляются и засоряют почву на много лет. Выкапывайте рядок за рядком, поддавая луковицы прямоугольной лопатой (рис. 1). Ска-

леоргина высоких сортов формируйте в одни, а среднерослые в 1–2 стебля. Для этого обрезайте все побеги, образывающиеся в пазухах листьев, а также прикорневые побеги до тех пор, пока наверху не появятся первые бутоны. Пасынки, образовавшиеся из пазух листьев ниже бутонов, оставьте для продолжения цветения. Если вы вырежете все пасынки, то цветы будут только первые бутоны, после чего цветение прекратится.

4

Чтобы у цветущих в это время пионов цветки были крупными, оставьте на каждом стебле только центральный, самый большой бутон, остальные обрежьте, пока они не переросли размером с горошину (рис. 3). Если хотите, чтобы цветение было более продолжительным, то на части побегов отщипните центральный бутон и оставьте пару боковых, которые будут цвети позднее.

5

Для букетов пионов срезайте в фазе окрашенного, мягкого бутона, у густомахровых сортов – во время развертывания нижнего ряда лепестков. Делайте это утром, после того как подсохнет роса. На стебле после срезки должно остаться не менее трех листьев. А в целом с куста не следует срезать более трети всех цветков. Завядшие на кусте цветки срезайте над верхним листом, не дожидаясь опадания лепестков.






ЖУРНАЛ ЦВЕТОВОДА

Журнал цветовода необходим каждому увлекающемуся цветоводством. Заведите его сегодня, независимо от того, сколько лет вы занимаетесь цветами и какой опыт накопили. С помощью такого журнала через несколько лет по опыту и знаниям вы достигнете уровня профессионала, а при любви к делу и усердии даже перешагнете этот уровень. В этом номере мы вам расскажем, как сделать такой журнал и как его вести. Вот основные правила, которыми вы можете воспользоваться:

- 1 Купите толстую тетрадь большого формата, например, книгу учета (28x20 см, 74 листа), в линейку или разлинейку тетрадь сами.
- 2 Отведите первую страницу на оглавление, а затем разделите вашу тетрадь на три равные части — однолетники, многолетники и луковичные. Вырежьте три одинаковых картонки и окрасьте правый край каждой из них в разный цвет (как показано на рисунке).
- 3 Заполняйте каждый раздел соответствующими растениями.
- 4 Внимательно изучите образец №1, посвященный однолетним культурам. Это основа всего раздела.

1

Образец для однолетних культур



- 5 Заполняйте журнал по мере приобретения новых цветочных культур, нумеруйте страницы. Любое растение можно будет найти по оглавлению.



- 6 Каждой цветочной культуре отведите целый лист, культурам, которыми вы особенно увлекаетесь, — несколько листов либо отдельную тетрадь.



<p>Агератум мексиканский, син. а. Хуостона (<i>Ageratum houstonianum</i>), сем. астровых, гибрид 'Blue Angel'.</p>	<p>Название вида, семейства, сорта.</p>
--	---

<p>Очень мелкие, в 1г 6–7 тыс. шт. фирма «Российские семена». За 100 шт. 25 руб. 25 января 02 г., всходы до 01.04 г.</p>	<p>Сведения о семенах.</p>
--	----------------------------

<p>1.03.02 г. в пластиковую коробочку и стерильный субстрат, не засыпала, надела прозрачный пленочный пакет, притянула. Всходы на 12-й день, полив ежедневно, 1 пикировка в торфяные стаканчики диам. 6 см. Две подкормки: 1-й раз комплексным минеральным удобрением через неделю после пикировки, 2-й раз через 12-15 дней после первой подкормки. Прищипку проводим на 4–5-м листом.</p>	<p>Посев: сроки, субстраты пикировки, притирка и прочее.</p>
---	--

<p>5 июня вдоль дорожки с двух сторон по 30 шт. через 50 см, между ними лобулярия морозая. Рассыпан компост 1 ведро и азотка 50 г на 1 пог. м, перекопана полоска 35 см. Укрыта лутрасилом.</p>	<p>Посадка: сроки, место, почва.</p>
---	--------------------------------------

<p>В сухую погоду поливала раз в 3 дня, внесла 4 подкормки через 12 дней нитрофоской (15–20 г на 10 л воды), высыпала бурекущие головки.</p>	<p>Уход: поливы, подкормки и прочее.</p>
--	--

<p>Заштели 24 июня и непрерывно цветли до 10 сентября, пока не убил заморозок. Растения были сплошь покрыты соцветиями. После жаркой погоды в июле цветение ослабло, провела обрезку цветущих соцветий.</p>	<p>Цветение: начало, конец.</p>
---	---------------------------------

<p>Получилась бело-голубая яркая полоска, пахнущая медом. Просто замечательно.</p>	<p>Декоративная ценность.</p>
--	-------------------------------


<p>Растения одной высоты и формы, очень однородные. Не болели, но после 10 сентября выбросила, а лобулярия цветла еще 2 недели. Но все равно буду сажать каждый год.</p>	<p>Соевые заметки: состояние, перспективы, химобработки и пр.</p>
--	---

2

Образец для многолетних культур



- 7** Заполните журнал регулярно. Запишите что-то важное, запишите в журнал в тот же день, ведь все быстро забывается. Обратная сторона страницы остается как резервное место для продолжения записей.



- 8** Помните, что работа с журналом требует особого терпения и аккуратности (но нелишне проявить изобретательность), что это такая же трудоемкая работа, как посадка кустов. Наградой же для вас будет легкий труд и отличный результат.



Лион модицветковый (*Paeonia lactiflora*), сем. линовые, сорт 'Канзас' с кирпично-красными, махровыми цветками полушаровидной формы.

Название вида, семейства, садовой формы или сорта

От соседей Ивановых, которые делили свой куст 21 августа 2001 г. Дали деленку — корень длиной 7 см с двумя почками, стебли обрезаны.

Когда и откуда получен, как размножен

В садовый цветник возле беседки (тень с 12 до 15 часов). В яму 60х60 см, внизу дренаж из битого кирпича 15 см, затем 3 ведра смеси компоста с перегноем и вынутой почвой (1:1:2), с добавлением двойного суперфосфата 50 г, калимагнезии 70 г и золы 2 стакана, доверху одна почва. Посажен 25 авг. 01 г., почки на глубине 5 см, полил.

Куда, когда и как посеян

Было два стебля, бутоны привыкли.

Беседний уход

Поливала все лето раз в неделю, т.к. была засуха.

Летний уход

Осенью 01 г. замульчировала компостом слоем 5 см, на зиму прикрыла лапником, в 02 г. тоже мульчировала, но не прикрывала. Стебли оба года срезала в октябре до основания.

Осенний уход

Листья цветы не позволяю.

Цветение

В прошлые годы у соседей куст цветел восхитительно. И даже без цветков, то есть после цветения, украшал цветник.

Декоративная ценность

Разрастается относительно медленно. В 02 г. заметила пятна на концах листьев — красные пятна (?), эти листья срезала, дальше не пошло. 1-я подкормка в начале роста побегов азотным удобрением (20 г / 10 л воды на 1м²), 2-я — в период бутонизации комплексным минеральным удобрением (20 г / 10 л воды на 1м²), 3-я — в начале цветения тем же, 4-я — через месяц после цветения фосфорно-калийным удобрением (20 г / 10 л воды на 1м²).


Общие заметки, внесение удобрений



9

Приступая ко второму разделу, вспомните основные правила.

3



10

Записи ведите коротко, не повторяя того, что имеется в ваших же книжках, дополняйте их заметками из периодики.

Зимой собирайте сведения из книг, журналов и газет, а летом записывайте собственные действия.

Образец для луковичных культур

Тюльпан гибридный *Tulipa x hybrida*, сем. лилейных, группа Дарвиновы Гибриды, сорт 'Эрик Хофсы'.

Купила 3 крупные луковицы (диаметр 4 см) в павильоне «Семена» ВДНХ 15 авг. 01 г.

В цветник влезе крыльцо. Почва перекапывается на глубину 35 см с добавлением 8-10 кг перегной или компоста на 1 м² плюс 20-40 г костной муки или суперфосфата. Посадила 25 сент. На глубину 10 см от донца подсыпалася песок. Весной провела три подкормки: 1-я во время таяния снега при появлении ростков азотом (30-40 г на 1 м²), 2-я во время бутонизации полным комплексным минеральным удобрением с преобладанием фосфора и калия (30-40 г на 1 м²), 3-я в период массового цветения или после него фосфорно-калийным удобрением (30-35 г на 1 м²).

В начале апреля уже появились проростки, подкормила в апреле мочевиной 10 г и в мае мочевиной и сульфатом калия по 10 г. Четыре раза поливала глубоко (5 л на 1 м²), в том числе после цветения в конце мая.

15 июня 01 г. листья желтели на 2/3, 20.06.01 выкопали, гнезда целы, остатки старой луковицы и стебель выбросила, луковицы разложила в ящики с сеткой и отнесла на чердак, там 20°C. К осени температура хранения должна понизиться до 17°C. В каждом гнезде 1 луковица крупная, 1-2 помельче и 2-3 детки. В 02 г. все было сделано так же.

После посадки в первый и второй годы вносила мочевину из расчета 10 г на 1 м². 20 окт. 01г. и 15 окт. 02г. мульчировала компостом слоем 5 см.

В 01 г. зацвели 13 мая, в 02 г. 10 мая цветли 10 дней. Отцветшие оборваны.

Очень красивый, крупный, карминно-красный с белым краем цветок, сохраняет форму до конца цветения. Рядом были посажены белые маргаритки, которые перекликались с белой каймой цветков (02 г.). Замечательно.

Здоровые, крупные луковицы, растения и цветки. Хорошо размножается. Болезней пока не замечено. Хочется размножить и сажать побольше.

Название вида, садовой группы и сорта

Когда и откуда получен посадочный материал

Когда, куда и как посеян, подготовка почвы, подкормки

Весенне-летний уход

Когда выкопали, где сушили и хранили материал

Осенний уход

Цветение

Декоративная ценность

Особые заметки

11

Вы можете сфотографировать своих любимцев и разместить эти фотографии на левой свободной стороне разворота.



12

Заведите три папки, это поможет вам не только сформировать библиотечку вырезок из журналов «Цветники», но и сохранить ваши фотографии и сам журнал в порядке.



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы благодарны вам за то, что вы работали вместе с нами. Будем рады, если вы расскажете, как вам помог журналь цветовода. Всех откликнувшихся ждет подарок от Садовника.

С нетерпением жду встречи на сайте www.cvetniki.ru и на страницах журнала.

С удовольствием помогу вам, жду ваших писем.

Ваш Садовник.


ВЕРБЕНА В ЦВЕТНИКАХ

Эти модули могут стать частью любого цветника, расположенного на открытом солнечном месте. Вербена бузнос-айресская, сама легкая и ажурная, придает легкость острым листьям волосенца и подчеркивает нежные листья канны. Компо-

зиции просто очаровательны. Вербена прекрасно сочетается со всевозможными травами, а также с растениями, имеющими кружевные листья, что дает возможность использовать ее как в пейзажных, так и в строгих партерных цветниках.




1. Вербена бузнос-айресская — *Verbena bonariensis*.
2. Канна индийская — *Canna indica*.
3. Пупавка красильная — *Anthemis tinctoria*.
4. Полевицка замечательная — *Eragrostis spectabilis*.
5. Вербена жесткая — *Verbena rigida*.





1. Мискантус китайский — *Miscanthus sinensis*.
2. Вербена бузнос-айресская — *Verbena bonariensis*.
3. Монарда двойчатая — *Monarda didyma*.
4. Подорожник большой — *Plantago major* 'Atropurpurea'.
5. Овсяница сизая — *Festuca glauca*.
6. Лук круглоголовый — *Allium sphaerocephalum*.



1. Овсяница сизая — *Festuca glauca*.
2. Чистец шерстистый — *Stachys lanata*.
3. Пупавка красильная — *Anthemis tinctoria*.
4. Волоснец песчаный — *Elymus arenarius*.

5. Вербена жесткая — *Verbena rigida*.
6. Коровяк гибридный — *Verbascum x hybridum*.
7. Вербена бузнос-айресская — *Verbena bonariensis*.



Дизайн цветников Ирины Соколовой
Рисунки Ольги Беловой

'Blue Danube'



РАЗНОЦВЕТНЫЕ МОПЫЛЪКИ



Геннадий Левко, канд. с.-х наук,
действительный член Международного Королевского Общества
любителей душистого горошка Великобритании
Фото автора

Продолжаем тему предыдущего номера.

Душистый горошек может применяться в вертикальном озеленении, на срезку, в бордюрах, миксбордерах, рабатках и на клумбах, а также как горшечная культура.

Для вертикального озеленения, как правило, используют высокорослые сорта. 'Эос', 'Алиса', 'Кремона', 'Селекцвет', выведенные во ВНИИССОК в конце 80-х — начале 90-х годов, как нельзя лучше отвечают этим требованиям. Сорт 'Эос' достигает в высоту 2,5—3,0 м. По срокам цветения он относится к ранним. Прочные цветоносы длиной 40—59 см несут 7—12 крупных, нежных бело-розовых цветков, сорт дает прекрасную срезку. Такими же свойствами, но меньшим количеством цветков (5—7) обладает сорт 'Кремона'.

Высокорослый жаростойкий сорт 'Селекцвет' можно выращивать не только в средней полосе России, но и в засушливых районах, где мало влаги.

Сорт 'Алиса' благодаря обильному и продолжительному цветению особенно хорошо выглядит в вертикальном озеленении, кроме того, его нежные розово-сиреневые цветки великолепны в букетах, особенно свадебных.

Из сортов зарубежной селекции для вертикального озеленения и на срезку подойдут такие, как 'Blue Danube', 'King Lavender', 'Cream Giant', 'Monthly', 'Grace', 'Mahogany'.

Новинками селекции 2000–2002 гг. являются высокорослые сорта группы Heavenny. Кроме основных декоративных признаков они имеют необычную окраску цветка: основной фон – белый или кремовый, и на нем в виде микроскопических точек налет фиолетовой, малиновой, розовой и красной окрасок. К этой группе относятся такие сорта, как 'Comet', 'Mars', 'Nimbus', 'Pulsar' и 'Candy'.

Сегодня очень популярны низкорослые растения. Они прекрасно выглядят в бордюрах, рабатках, на клумбах, их высаживают

яркими пятнами на газоне. Главное – их надо подвязывать! Так, сорт 'Флориада' имеет продолжительное и обильное цветение. Высота растений 60–80 см. Цветки карминомалиновые с сильно гофрированным «парусом» и «веслами». Такие же параметры, но ярко-розовую окраску цветков имеет сорт 'Леди Ди'. Сорт 'Люсьена' характеризуется очень декоративными цветками – крупными, нежными, ало-розового цвета, с



гофрированным «парусом». Этот сорт отличается многоцветковостью, прочные цветоносы длиной 20–25 см несут по 5–12 крупных цветков, причем одновременно распускается 4–5 штук. Его можно использовать для озеленения и на срезку.

Совместно с учеными института общей генетики им. Н.И. Вавилова выведен новый сорт 'Гениана Бело-сиреневая'. Растение имеет темно-зеленую листву, 7–10 побегов длиной 60 см, 15–20 цветоносов, каждый из кото-



рых несет по 2–3 цветка необычной окраски: «парус» округлый, белый с сиреневыми штрихами, «весла» полураскрыты, волнистые, с сиреневой окантовкой. Кроме того, цветки обладают великолепным ароматом. Может использоваться и как бордюрное растение, и как ампельная, и как горшечная культура.

Короткие цветоносы (10–15 см) сорта 'Аргирина', несут по 2–3 цветка. Высота растений 25–30 см. Благодаря двухцветной окраске («парус» – карминовый, «весла» – светло-розовые) и обильному цветению бордюры с этим сортом выглядят сплошным душистым цветочным ковром, переливающимся разными оттенками розовой гаммы. Растение хорошо завязывает семена. Уникальный сорт для горшечной культуры.

Большое разнообразие садовых форм и сортов позволяет широко использовать душистый горошек в вертикальном озеленении, как контейнерную культуру и на срезку.

'Леди Ди'



ЭТЮД В БАГРОВЫХ ТОНАХ

Ирина Бочкова

доктор кафедры ландшафтной архитектуры
и садово-паркового строительства МГУП

Большинство цветочных растений окрашены в красные и фиолетовые тона. Красный цвет – очень активный, его трудно затмить. Светлые оттенки красного действуют на нас возбуждающе, наступательно, темные – менее агрессивно.

Создавая цветник в багровых тонах, почувствуйте себя Рембрандтом или Клодом Моне, но помните о том, что «лучшее – враг хорошего». Не стремитесь использовать максимум видов, ведь даже из нескольких, но правильно подобранных по цветовому тону растений можно создать неповторимый шедевр.

«Большинство из нас никогда не со-прикасается с живописью так непосредственно, как при подборе цвета и формы в собственном саду, и техники, используемая садоводами-любителями, много проще той, что применяется художниками», – сказала в свое время известная английская художница Мэри Кин. Ну как с ней не согла-ситься?

Почувствовав себя настоящим художником, задумайтесь о том, каким принципом, гармонии или контраста, вы воспользуетесь.



Цинния 'Колос'

ФОТО Алексей Погреб



Рододендрон японский

ФОТО Виктор Сорокин

Пион лекарственный
'Rubra Plena'

ФОТО Анастасия Красильщикова

Когда соседствуют контрастные цвета (желтый-фиолетовый, оранжевый-синий, красный-зеленый), получается яркая, броская картина. Чем ближе растения по окраске, тем спокойнее, гармоничнее вид цветника (красный-оранжевый-желтый или голубой-синий-фиолетовый). Различные цвета можно добавлять и как акцент, для усиления впечатления (голубой-синий-фиолетовый и оранжевый). Часто используют тройное сочетание цветов. Красный цвет особенно хорош в соседстве с желтым и синим. Это теплый цвет (наряду с оранжевым и желтым). Теплые тона хорошо видны издалека, холодные теряются уже на немалом расстоянии. Если высадить растения теплых тонов на переднем плане, они сделают задний план оптически более близким.

Красные тона – самые яркие в саду. При создании цветника в красных тонах не обязательно использовать растения только красного цвета. Красный значительно выигрывает, если в ассортименте будут присутствовать серые, белые или сине-желтые тона. Цветы разных оттенков красного хорошо сочетаются между собой. На солнце они приобретают еще большее сияние.

Какие же растения можно использовать для цветника в багровых тонах?

Для весеннего цветения подходят различные сорта тюльпанов гибридного. Высаживая сорта из разных садовых групп, можно растянуть цветение тюльпанов с конца апреля (тюльпаны Грейга, Кауфмана, Фостера, Простые Ранние и Махровые Ранние) до начал июня (Махровые Поздние, Азиатские, Бахромчатые).

Вместе с тюльпанами выступают и примулы, видовое и сортовое разнообразие которых поражает воображение. Особенно много красконасыщенных сортов у примулы обыкновенной (*Primula vulgaris*). В период цветения листья этих примул слабо развиты, цветы сплошь покрывают растение и образуют яркие «подушки». Используя в цветнике примулы, необходимо помнить, что растения эти теневыносливы и влаголюбивы. Из особенностей агротехники примул следует отметить необходимость ежегодной подсыпки плодородной земли к корням растений, так как верхняя часть корневища постепенно отоглядывается, что увеличивает риск подмерзания почек возобновления.

Дополняют весенний цветочный ковер маргаритки, которые в литературе встречаются под названием «сто-

ФОТО Виктор Сорокин

Тюльпан Фостера 'Orange Emperor'



ФОТО Алексей Погреб

Георгина катусовая



ФОТО Алексей Погреб

Маргаритка многолетняя

цвет», из-за обилия цветков. Ярко-красную окраску имеют сорта 'Энта', 'Весеннняя радость', 'Титпис', а в настоящее время наиболее популярен сорт 'Помпонетта Рот'. Маргаритки дают обильный ежегодный самосев, при этом, к сожалению, махровость цветка, как правило, не сохраняется.

Обеспечить вашему цветнику пышность и непрерывность цветения помогут однолетники. Многочисленные сорта бегонии всегда цветущей и клубневой, бальзамин Уоллера и новогвинейской, великолепные астры китайские, космея дваждыперистая, львиный зев, петуния, сальвия блестящая, табак Сандера, настурция и многие другие, умело размещенными в соответствии с высотой и декоративными особенностями, сделают ваш цветник не повторимым и очаровательным.

Продолжение статьи читайте в школьном номере.

ЦВЕТНИКИ

Когда садовник выходит в сад, он осматривает каждое растение, оценивая его с точки зрения здоровья и красоты. Опытный цветовод всегда определит, в чем нуждается его питомец, и вовремя окажет ему необходимую помощь. Чтобы цветник был ярок и декоративен в течение всего сезона, заботиться об этом надо заранее.

Цветник всегда в движении (фото 1, 2). Он меняется не только от сезона к сезону, но и каждый день. Это результат слаженной работы природы и человека.



Ухаживаем за цветником

Ирина Соколова,
профессиональный цветовод, преподаватель учебного центра
«Цветник страны»
Фото Елены Константиновой


Как только пригрет солнышко и начнется снег, проведите первую подкормку, разбрасывая удобрения по снегу. Вместе с талой водой питательные вещества попадут к корням растений. Это необходимо для начала бурного роста.

Далее, когда снег сойдет, осмотрите цветник. В первую очередь уберите опавшую листву, она сослужила хорошую службу зимой, укрыв корни от морозов. Это нужно для того, чтобы вредители, зимующие в листьях, и грибковые заболевания не перешли на здоровые растения. Обрежьте сухие побеги, если это не сделано осенью. Порыхлите цветник, дайте доступ кислорода к корням. Обязательно поправьте его форму. После зимы края его осипались и стали неровными. Придайте ему первоначальный вид.

В это же время можно заняться делением многолетников, пока они не тронулись в рост. В скользкие сроки делают пионы и ирисы, а в более растянутые сроки — флоксы, дельфиниумы, астильбы, хосты и другие растения. У каждого растения свой срок, и надо его придерживаться.

Ранней весной снимают укрытия с более нежных, но очень любимых растений — роз, рододендронов. Процесс постепенный, поэтапный, он необходим, чтобы избежать ожогов листьев и стеблей. Окончательно снимаем укрытие, когда полностью оттает земля. Если весна теплая и ранняя, к обрезке роз можно приступить в конце апреля, пока набухшие почки не тронулись в рост. Своевременная обрезка оберегает розы от грибных и бактериальных заболеваний, а также способствует омоложению кустов и образованию более сильных побегов.

Обратите внимание на бородатые ирисы. Им нужно раскрыть корневища, чтобы они получше росли, а прямые солнечные лучи уничтожат бактерии, вызывающие гниль корневищ.





3

Первые цветы в саду — луковичные. После продолжительной холодной зимы мы радуемся их пышному цветению, наполняющему сад яркими красками. Для поддержания их подкормите цветы калийно-фосфорными удобрениями в начале бутонизации и после окончания цветения. Если нет дождей, их нужно поливать с промачиванием почвы на 20 см в глубину. Когда луковичные отцветут, обломайте семенные коробочки, при этом все питательные вещества будут накапливаться в луковице и она получится здоровой и сильной. Оставляем цветы в цветнике, пока не пожелтят и не засохнут листья. В этот период цветник мало декоративен. Как можно поступить в этой ситуации? Луковицы тыльпанов еще осенью сажают в корзины. После отцеветания корзинки с луковицами переносят на гряды для дозревания. При этом цветник чист и готов к посадке однолетников. Другой путь — посадить первоцветы среди многолетников, чтобы они при разворачивании листьев прикрыли пожухлые листья луковичных культур. Или посадить между луковиц рассаду однолетников, которые быстро разрастутся и прикроют неопрятные листья луковичных культур (фото 3). Помните, нарциссы и мелколуковичные можно не выкапывать, они растут на одном месте до десяти лет. С тыльпанами ситуация другая: несколько лет без выкопки могут расти тыльпаны с простым бокаловидным венчиком, на цветение будет неровным. Тюльпаны из групп Гуптайнс, Лилии-цветные, Махровые, а также гиацинты выкапывать обязательно каждый год.

В первых числах июня, когда минует угроза заморозков, можно высадить рассаду теплолюбивых однолетников. Теперь начинается пора регулярных поливов. Чтобы не возникали проблемы с уходом, никогда не сажайте рядом растения, разные по своему экологическому происхождению. Например, бузульник и полынь. Бузульник лю-

бит воду, а полынь относится к засухоустойчивым растениям. Они и смотрятся вместе странно, и уход за ними при совместных посадках затруднен. Поэтому полынь лучше посадить рядом, например, с засухоустойчивой вербеной бондарской (фото 4).

При всей простоте процедуры полив не так прост, как кажется на первый взгляд. Потребность в воде у растений различна и зависит от фазы роста. Молодые растения с еще не сформировавшейся корневой системой потребляют воды меньше, чем взрослые. С переходом в стадию бутонизации и в начале бурного роста потребность в воде у растений возрастает.

Особенно требовательны к поливам однолетники: настурция, душистый горошек, календула, лобелия. Менее требовательны васильки, вербена, агерatum, бархатцы, диморфотека, алиссум, скабиоза, цинния, эшшольция. Из многолетних и двулетних любят воду аквилегия, дельфиниум, гладиолус, георгины, клематис, ландыш, лилейник, хоста, флоксы, незабудки, маргаритки.

Переносят засуху гипсофила, гайварда, мальвы. Остальные цветущие растения умеренно влаголюбивы.

Существует правило: лучше пролить хорошо один раз с промачиванием земли на глубину корневой системы, чем много и по чуть-чуть. При таком повреждении корней земля у корней остается сухой, это сводит к нулю все усилия по поливу.

Поливать надо аккуратно, направляя дождеватель на корневую систему. Во-первых, при поливе по листьям возникает угроза солнечного ожога, во-вторых, мокрые листья в жаркую погоду сильно испаряют воду, что ведет к потере тургора, в-третьих, при попадании воды на бутоны некоторые растения теряют декоративность, например, флоксы и лилии.

Часто возникает вопрос: когда лучше поливать растения, утром или вечером? Если цветник освещен солнцем в первую половину дня, поливайте вечером, чтобы он успел немного остыть, а если освещается вечером, то полив лучше проводить утром. В пасмурную погоду это не важно. В дождливые дни засухоустойчивые растения поливать не стоит.

При нехватке воды у растений осыпаются цветки, затем желтеют, скручиваются и опадают листья, а при перенасыщении водой они плохо растут, страдают от грибковых заболеваний.

Пересущенные влаголюбивые растения можно сразу полить, а засухоустойчивые виды сильно поливать нельзя. Иначе у них возникнет стресс и они погибнут. Растения следуют поливать умеренно, насыщая их влагой постепенно в течение двух-трех дней. Засохшие желтые листья нужно удалить и обработать растения стимулятором роста, а через три-четыре дня провести подкормку по листьям.

Если растения залиты водой, нужно посмотреть, насколько повреждены корни. Если растение подверглось избыточному поливу и страдает от грибковых заболеваний, его нужно выкопать, обрезать загнившие корни и обработать их любым фунгицидом, соответственно надо подрезать надземную часть. Затем посадить растение в свежую почву, обработать стимулятором роста, а полив прекратить до появления новых листьев. После этой процедуры осторожно восстанавливаем полив.

Для сохранения влаги в почве применяют мульчирование. В качестве мульчи используют шелуху кедровых орехов, сосновую кору, а для отдельно стоящих композиций подойдет мелкий гравий.

В следующем номере мы расскажем о подкормках и обрезке растений, что способствует сохранению декоративности цветника в течение всего вегетационного периода.



семена любимых растений

ВНИМАНИЕ!

При покупке семян обращайте внимание на информацию на пакете. Обязательно должны быть указаны: ГОСТ, номер партии, фасовка, срок годности и данные о фирме-производителе.

MIRABILIS J.

Амарант хвостатый (*Amaranthus caudatus*)

Однолетнее мощное, стойкое растение высотой 60–100 см. Цветение начинается в первой половине августа. Семена высевают в открытый грунт после окончания весенних заморозков гнездами по 3–5 шт. с расстоянием в ряду 20–25 см. Дружные всходы появляются через 4–5 дней после посева. Амарант – светолюбивое, засухоустойчивое и очень теплолюбивое растение, страдающее даже от слабых заморозков. Предпочитает богатые, легкие, не кислые почвы. В 1 г содержится 900–1500 очень мелких блестящих семян, всхожесть которых сохраняется до 5 лет.



Анагаллис крупноцветковый (*Anagallis grandiflora*)

Однолетнее почвопокровное растение высотой до 18 см с распространеными стеблями длиной до 30 см. Цветение с начала июня до поздних заморозков. Семена высевают на рассаду в начале апреля. Всходы появляются через 7–12 дней после посева. Растение светолюбивое и холодостойкое, предпочитает слабоудобренные известковые, легкие почвы. В 1 г содержится 1300 мелких семян.



Вербена ежиковидная (*Verbena erinoides*)

Однолетнее, очень раскидистое, сильноветвистое растение высотой до 50 см и диаметром до 70 см. Цветет с начала июня до поздних заморозков. Семена высевают на рассаду в конце марта – начале апреля. Всходы появляются через 10–20 дней после посева, очень чувствительны к избытку влаги, поэтому их поливают только при пересыхании почвы. В открытый грунт рассаду высаживают в середине мая на расстоянии 20–25 см друг от друга. Вербена светолюбива, холодостойка и засухоустойчива, к почвам нетребовательна, не любит свежие органические удобрения. В 1 г содержится 900 семян, всхожесть которых сохраняется 2–3 года.



Тимофила мелколопастная (*Thymophila teniiloba*)

Довольно редкое однолетнее растение высотой 15–30 см. Цветет с конца осени до глубокой осени. Семена высевают на рассаду в конце марта – начале апреля. В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая. Схема посадки 15x20 см. Тимофила предпочитает открытые солнечные места и легкие, нейтральные почвы. Это невысокое растение прекрасно подходит для рокария и бордюров.



Мирабилис ялапа (*Mirabilis jalapa*)

Многолетнее растение, выращиваемое как однолетнее, высотой 60–70 см. Цветет обильно с июня до заморозков. Семена высевают на рассаду в середине апреля. Дружные всходы появляются через 4–6 дней после посева. Закаленную рассаду высаживают в открытый грунт после окончания весенних заморозков на расстоянии 40–45 см друг от друга. Мирабилис – очень теплолюбивая, светолюбивая и засухоустойчивая культура. Предпочитает негибкие, плодородные, суплиннистые почвы. В 1 г содержится 7–10 шт. очень крупных семян, всхожесть которых сохраняется до 3 лет.



Арктотис стехосолистный (*Arctotis stoechadifolia*)

Многолетнее травянистое растение, выращиваемое как однолетнее, высотой 50–70 см. Цветение с конца июня до заморозков. Семена высевают на рассаду в апреле или ранней весной в открытый грунт гнездами по 4–5 шт., на расстоянии 25–30 см. Всходы появляются через 6–8 дней после посева. Арктотис светолюбив, холодостоек и достаточно засухоустойчив, предпочитает небогатые, известковые почвы. В 1 г содержится 400–450 довольно крупных семян, всхожесть которых сохраняется 2–3 года.




Фото © Сайт Выгоник

Цветник,

ОСВЕЩЕННЫЙ СОЛНЦЕМ



Этот несложный, но довольно яркий и выразительный цветник можно расположить вдоль садовой дорожки или забора, у дома, но обязательно на открытом солнечном месте. Его длина – 3,5 м, ширина – 1,5 м.



1. Манжетка мягкая – *Alchemilla mollis*.
2. Молочай кипарисовый – *Euphorbia cyparissias*.
3. Пион садовый – *Paeonia hortorum*.
4. Люпин многолистный – *Lupinus polyphyllus*.
5. Золотарник гибридный – *Solidago hybrida*.
6. Герань кроваво-красная – *Geranium sanguineum*.
7. Айленик буро-желтый – *Hemerocallis fulva*.

Рисунок цветника представлен без учета времени цветения используемых растений.



Косметический салон

Для ухода за ногами готовят **кашицу из свежих или распаренных сушених листьев мать-и-мачехи** и накладывают на распаренные мозоли в виде компресса на ночь. Процедуры ежедневные.

При раздражении кожи лица применяется **масло зверобоя**, которое готовится так: одну часть цветков зверобоя настаивают в двух частях растительного масла в течение двух-трех недель. Затем масло втирают в кожу лица.

Для ухода за жирной кожей лица рекомендуется **лосьон из отвара зверобоя и ромашки**. Он хорошо очищает и дезинфицирует кожу. Его готовят так: 30 мл отвара ромашки, 120 мл отвара зверобоя, 30 мл водки и 10 мл глицерина хорошо перемешать, хранить в холодильнике.

Для ухода за сухой кожей лица рекомендуется **настой из цветков ромашки аптечной**. Настой готовят так: две ст. ложки цветков ромашки на 200 мл воды. Применять для очищения, смягчения и обновления кожи лица.

Для выведения веснушек рекомендуем отвар из корней одуванчика лекарственного. Отвар готовится следующим образом: берут две столовые ложки смыря на 300 мл воды, затем варят 10–15 мин и протирают кожу два-три раза в день. Можно также накладывать промоки на 15–20 мин.

Для укрепления волос используется **мазь из лопуха**. Свежий измельченный корень лопуха заливают растительным маслом в соотношении 1:3, затем настаивают сутки, подогревают на водяной бане один час и процеживают.

Теплое масло втирают в кожу головы два раза в неделю. После восьми-девяти втираний и последующего двухнедельного перерыва этот курс нужно повторить. Для смягчения кожи рук применяют **отвар лекарственных растений ромашки, шалфея, липового цвета**. Наливают в миску горячий отвар, опускают в него руки на 10–15 мин, затем осушают салфеткой и втирают в кожу жирный крем.

При жирной коже и утрях 1 ст. ложку спиртовой **настойки ноготков** падают в 1 стакан теплой воды, добавляют до получения кашицеобразной смеси пшеничную или овсяную муку. Смесь тщательно размешивают. Маски из этой смеси накладывают толстым слоем, держат 20–30 мин, затем смыгают теплой водой.



Для очищения кожи, придания ей упругости и предотвращения шелушения используется **отвар из цветков липы с добавлением капли меда**. Готовят его следующим образом: возьмите полстакана кипятка и бросьте туда горсть липового цвета. Накройте стакан блюдцем и подождите 15 мин; затем добавьте на кончик чайной ложки меда — и состав готов.

Для сухой кожи лица и для разглаживания морщин хорошо применять **настойку из розмарина**. Для ее приготовления необходимо взять 1 ст. ложку розмарина и залить 1 стаканом сухого красного вина (для сухой и нормальной кожи) или водки (для жирной кожи). Бутылку с настойкой каждые 2 дня хорошо встряхивайте. Через 6 недель проедите раствор, настойка готова. Храните ее в сухом месте. Две раза в день наносите на лицо и шею.

Кожу, склонную к образованию морщин, протирают процеженным настоем 1 ст. ложки **листьев шалфея** и 1 ст. ложки **цветков липы** в 1,5–2 стаканах кипятка, настаивают 2 часа.

Наиболее оптимальным в уходе за кожей лица и тела в настоещее время считается **чедование домашних и покупных препаратов**. Режим чередования может быть следующим: 2 недели вы используете магазинные средства, следующие 2 недели — свои. Выбирая этот механизм ухода, вы просто «обреете» свою кожу на то, чтобы она выглядела здоровой и сияющей.

Любую кожу, но особенно чувствительную к воздействию солнечных лучей, протирают процеженным **настоем мяты** из расчета 50 г листьев мяты на 1,5 л холодной воды. Настаивают в течение одного часа. После протирания дают высоконуть, не смывая.

При сухой себорее и для укрепления волос применяют **масляный настой фиалки трехлистной**. Для его приготовления траву фиалки заливают растительным маслом (1:5), настаивают 12 ч, нагревают на водяной бане 30 мин, процеживают и теплым втирают в волосистую часть головы 2–3 раза в неделю. Курс лечения 15–20 процедур, через 3 недели его можно повторить.

**Советы врача-дерматолога
Евгении Измайловой,
консультанта косметической
компании Markell**

